ALUTEC®
Leichtmetallfelgen

*Style and more...*

# WINTER COLLECTION 2008/2009

www.alutec.de

* unter Berücksichtigung unserer Garantiebedingungen
* according to our Terms of Warranty

**B** polar-silber Bild 1

6,0 x 15 | 6,0 x 16 | 7,5 x 16 | 7,5 x 17

**E** polar-silber Bild 2

7,0 x 16 | 8,0 x 17 | 8,5 x 18

**V** polar-silber Bild 3

7,0 x 16 | 8,0 x 17 | 8,5 x 18

**PLIX** polar-silber Bild 4

5,5 x 14 | 6,0 x 14 | 6,0 x 15 | 6,5 x 16
7,0 x 17

**HELIX** polar-silber Bild 5

6,5 x 15 | 7,0 x 16 | 7,5 x 17 | 8,0 x 18 SUV

**SPYKE** polar-silber Bild 6

5,5 x 13 | 6,0 x 14 | 6,0 x 15 | 7,0 x 15
6,5 x 16 | 7,0 x 16 | 7,5 x 17

**CULT** polar-silber Bild 7

5,0 x 15 | 6,0 x 15

**ENERGY T** polar-silber Bild 8

6,0 x 15 | 6,5 x 16

* unter Berücksichtigung unserer Garantiebedingungen
* according to our Terms of Warranty

Alle Designs Geschmacksmuster geschützt. | All wheels protected by design patent.

## TÜV-Auflagen Auszug / Recommendation

SKF = Schneekettenfreigabe
A = Abnahme erforderlich
1 = Nacharbeiten bzw. Umbördeln Achse 1
2 = Nacharbeiten bzw. Umbördeln Achse 2
3 = Radabdeckung herstellen Achse 1
4 = Radabdeckung herstellen Achse 2
5 = Radhaus nacharbeiten Achse 1
6 = Radhaus nacharbeiten Achse 2
7 = Tacho angleichen
8 = Lenkbegrenzung erforderlich
10 = Weitere Auflagen siehe TÜV-Gutachten bzw. ABE
11 = Nicht für alle Fahrzeugtypen bzw. Felgentypen
g = gegebenenfalls (z. B. 7g = gegebenenfalls Tacho angleichen)

SKF = Snow chains applicable
A = Acceptance test required (by authorities)
1 = Flange front fender
2 = Flange rear fender
3 = Wheel cover front axle
4 = Wheel cover rear axle
5 = Body work front fender
6 = Body work rear fender
7 = Speedometer needs to be adjusted
8 = Steering needs to be limited
10 = Additional restrictions — see ABE
11 = Applicable to certain models and wheels only
g = numbers marked with a 'g'-restriction (e. g. 7g) will apply only occasionally

**Achtung:** Diese Angaben sind ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung der Felgen, Bereifung und Zubehör sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten. Bitte vergleichen Sie vor der Montage unsere Angaben mit den jeweiligen ABE oder Gutachten. Montierte Räder werden nicht zurückgenommen.
„Festigkeit" = Räder werden nur mit Festigkeitsgutachten ausgeliefert, Einzeleintragung erforderlich!

**Attention:** This information is supplied without liability. The classification of wheels, tires and accessories is based upon the ABE (General Operating License) and the TÜV certificate. Before mounting the wheels, please compare our details with the respective ABE or certificates. Mounted wheels cannot be returned.
'Festigkeit' (Strength) = wheels are delivered with a Certicate of Tested Wheel Strength only. Individual registration required!

# Inhaltsverzeichnis | Table of Contents


| | |
|---|---|
| Alfa Romeo | 2 |
| Audi | 2 – 4 |
| BMW | 4 – 6 |
| Chevrolet (Daewoo) | 6 – 7 |
| Chrysler | 7 |
| Citroen | 7 – 9 |
| Daewoo | *siehe Chevrolet* |
| Dacia | 9 |
| Daihatsu | 9 |
| Dodge | 10 |
| Fiat | 10 – 11 |
| Ford | 12 – 14 |
| Honda | 14 – 17 |
| Hyundai | 17 – 19 |
| Jaguar \| Daimler | 19 |
| Jeep | 19 |
| Kia | 19 – 21 |
| Lancia | 21 |
| Lexus | 21 – 22 |
| Mazda | 22 – 24 |
| Mercedes | 25 – 28 |
| Mini | 28 |
| Mitsubishi | 28 – 30 |
| Nissan | 30 – 32 |
| Opel | 32 – 35 |
| Peugeot | 35 – 37 |
| Porsche | 37 |
| Proton | 37 |
| Renault | 37 – 39 |
| Rover \| MG \| Landrover | 39 – 40 |
| Saab | 40 – 41 |
| Seat | 41 – 42 |
| Skoda | 42 – 43 |
| Smart | 44 |
| Subaru | 44 – 45 |
| Suzuki | 46 – 47 |
| Toyota | 47 – 51 |
| Volvo | 51 – 53 |
| Volkswagen | 53 – 57 |
| Multipack-Liste \| Multipack list | 58 – 61 |
| Zubehör \| Spare parts | 62 |
| Fax-Bestellung \| Fax order | 64 |



Es gelten die auf der letzten Umschlagseite aufgeführten Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen.
Our general terms of trading are valid. Place of jurisdiction is Mannheim/Germany. German law according to BGB and HGB is valid.

| Hersteller | Fzg.-Typ, Modell | LZ | LK | Radgröße | ET | Design | Bild | Artikelnummer | Bereifung | Auflagen | Multipack | Freigabe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Alfa Romeo** | **145/146** (Bj.95-00)<br>Typ 930<br>G731, e3*96/79*0029*… | 4 | 98 | 5,5x14 | 35 | Plix | 4 | PL55435A11 | 175/65R14<br>185/60R14 | | Nr.15a | ABE |
| | | | | 6,0x14 | 38 | Spyke | 6 | SP46038A11 | 175/65R14<br>185/60R14 | | Nr.15a | ABE |
| | **155** (Bj.92-97)<br>Typ 167<br>F737,/1, e3*95/54*0011*… | 4 | 98 | 6,0x14 | 38 | Spyke | 6 | SP46038A11 | 175/65R14 M&S<br>185/60R14<br>195/60R14 | nur bis 95KW und wenn bereits Serie<br>nur bis 95KW | Nr.15 | ABE |
| | **159**<br>Typ 939 (nur 85-136KW)<br>e3*2001/116*0212*… | 5 | 110 | 7,0x16 | 38 | Helix | 5 | HE70638O11 | 205/55R16<br>215/55R16<br>225/50R16 | 10 (=ABS-Kabel !) 85-118KW<br>10 (=ABS-Kabel !) 85-136KW<br>10 (=ABS-Kabel + Bremsleitung) 85-136KW | Nr.74 | TÜV mit SKF |
| | nicht 2,4 Diesel (147KW)<br>und 3,2 Benziner (191KW)<br>**und**<br>nicht mit Bremsscheiben-<br>**Ø330mm** an der VA | | | 7,0x17 | 38 | Plix | 4 | PL70738O11 | 205/50R17<br>215/50R17<br>225/45R17<br>225/50R17 | 85-118KW<br><br><br>(A,7 wenn nicht Serie) | Nr.74 | ABE mit SKF |
| | | | | 7,5x17<br>7,5x17 | 38<br>38 | Helix<br>Spyke | 5<br>6 | HE75738O11<br>SP77538O11 | 205/50R17<br>215/50R17<br>225/45R17<br>225/50R17 | 85-118KW<br><br>ohne SKF<br>(A,7 wenn nicht Serie) ohne SKF | Nr.74<br>Nr.74 | ABE mit SKF<br>ABE mit SKF |
| | **164** (Bj.97-97)<br>Typ 164<br>E897,/1,/2,e3*96/27*0028*… | 5 | 98 | 6,5x16 | 27 | Energy T | 8 | NRG6T27F61 | 205/50R16<br>205/55R16 | <br>(A,7 wenn nicht Serie) | Nr.18a | ABE |
| | **Brera** (ab Bj.2006)<br>Typ 939<br>-nur 2,2 JTS (136KW)<br>e3*2001/116*0212*…<br>nicht 2,4 Diesel (147KW)<br>und 3,2 Benziner (191KW)<br>**und**<br>nicht mit Bremsscheiben-<br>**Ø330mm** an der VA | 5 | 110 | 7,0x16 | 38 | Helix | 5 | HE70638O11 | 215/55R16<br>225/50R16 | 10 (=ABS-Kabel !)<br>10 (=ABS-Kabel + Bremsleitung) ohne SKF | Nr.74 | TÜV mit SKF |
| | | | | 7,0x17 | 38 | Plix | 4 | PL70738O11 | 215/50R17<br>225/45R17<br>225/50R17 | <br><br>(A,7 wenn nicht Serie) | Nr.74 | ABE mit SKF |
| | | | | 7,5x17<br>7,5x17 | 38<br>38 | Helix<br>Spyke | 5<br>6 | HE75738O11<br>SP77538O11 | 215/50R17<br>225/45R17<br>225/50R17<br>235/45R17 | <br><br>(A,7 wenn nicht Serie)<br>ohne SKF | Nr.74<br>Nr.74 | ABE mit SKF<br>ABE mit SKF |
| | **GT**<br>Typ 937<br>e3*98/14*0070*… | 5 | 98 | 6,5x16 | 27 | Energy T | 8 | NRG6T27F61 | 195/55R16<br>205/50R16<br>205/55R16 | <br>ohne SKF<br>ohne SKF | Nr.18a | ABE mit SKF |
| | **Mito** (ab Sept. 2008) | | | zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Zuordnungsliste lagen noch keine Nachträge für dieses Fahrzeug vor aktuelle Gutachten bitte unter der Hotline **06237 / 9796-697** erfragen | | | | | | | | |
| | **Spider** Typ 939<br>-nur 136KW<br>e3*2001/116*0212*…<br>nicht mit Bremsscheiben-<br>**Ø330mm** an der VA | 5 | 110 | 7,0x16 | 38 | Helix | 5 | HE70638O11 | 215/55R16<br>225/50R16 | 10 (=ABS-Kabel !)<br>10 (=ABS-Kabel + Bremsleitung) ohne SKF | Nr.74 | TÜV mit SKF |
| | | | | 7,0x17 | 38 | Plix | 4 | PL70738O11 | 215/50R17<br>225/45R17<br>225/50R17 | <br><br>(A,7 wenn nicht Serie) | Nr.74 | ABE mit SKF |
| **Audi** | **100/200/A6** (Bj. 90-97)<br>Typ C4<br>-Limousine<br>-Avant<br>-Quattro<br>F619,/1 | 5 | 112 | 6,0x15 | 45 | Spyke | 6 | SP56045B71 | 195/65R15<br>205/60R15<br>215/60R15 | nur wenn bereits Serie<br><br>ohne SKF | Nr.45 | ABE mit SKF |
| | | | | 6,5x15 | 45 | Helix | 5 | HE65545B71 | 195/65R15<br>205/60R15<br>215/60R15 | bis 142KW und nur wenn bereits Serie<br>bis 142KW<br>bis 142KW | Nr.45 | ABE |
| | | | | 7,0x15 | 38 | Spyke | 6 | SP57038B71 | 195/65R15<br>205/60R15<br>215/60R15 | nur wenn bereits Serie (169-213KW nur M&S)<br>(passt nur bis 142KW)<br>nur wenn bereits Serie (169-213KW nur M&S) | Nr.45 | ABE |
| | | | | 6,5x16 | 38 | Plix | 4 | PL65638B71 | 205/55R16<br>215/55R16<br>225/50R16 HA | (nur bis 142KW)<br>A,10 (nur bis 142KW)<br>A,4,6 (nur bis 142KW) | Nr.45 | ABE |
| | | | | 7,0x16<br>7,0x16 | 38<br>38 | Helix<br>Spyke | 5<br>6 | HE70638B71<br>SP67038B71 | 205/55R16<br>225/45R16 | (nur bis 142KW)<br>A,7 (nur bis 142KW) | Nr.45<br>Nr.45 | ABE<br>ABE |
| | | | | 7,0x17 | 38 | Plix | 4 | PL70738B71 | 205/50R17<br>225/45R17 | (nur bis 142KW) | Nr.45 | ABE |
| | | | | 7,5x17<br>7,5x17 | 38<br>38 | Helix<br>Spyke | 5<br>6 | HE75738B71<br>SP77538B71 | 205/50R17<br>225/45R17<br>245/40R17 | A,10 (bis 142KW)<br>A,3,10 (169-213KW ohne Auflagen)<br>(nur 169-213KW) | Nr.45<br>Nr.45 | ABE<br>ABE |
| | **A2** (Bj. 1999-2005)<br>Typ 8Z<br>e1*98/14*,<br>e1*2001/116*0131*… | 5 | 100 | 6,0x15 | 38 | Spyke | 6 | SP56038B31 | 175/60R15<br>185/55R15<br>195/50R15<br>195/55R15 | | Nr.37 | ABE |
| | | | | 6,5x15 | 38 | Helix | 5 | HE65538B31 | 165/65R15<br>175/60R15<br>185/55R15 | passt nur bei 55KW | Nr.37 | ABE |
| | **A3** (Bj. 1996-2003)<br>Typ 8L<br>e1*95/54*,<br>e1*98/14*0042 *… | 5 | 100 | 6,0x15<br>6,0x15 | 40<br>38 | Plix<br>Spyke | 4<br>6 | PL60540B31<br>SP56038B31 | 185/65R15 M&S<br>195/65R15<br>205/60R15 | nur wenn bereits Serie und nur bis 110KW<br>bei 132KW nur M&S und nur wenn Serie<br>ohne SKF (passt nicht bei ET40) | Nr.37<br>Nr.37 | ABE mit SKF<br>ABE mit SKF |
| | | | | 6,5x15 | 38 | Helix | 5 | HE65538B31 | 185/65R15 M&S<br>195/65R15<br>205/55R15<br>205/60R15 | nur wenn bereits Serie und nur bis 110KW<br>bei 132KW nur M&S und nur wenn Serie<br>passt nur bis 110KW<br>passt bis 132KW | Nr.37 | ABE mit SKF |
| | | | | 7,0x15 | 38 | Spyke | 6 | SP57038B31 | 185/65R15 M&S<br>195/65R15<br>205/55R15<br>205/60R15 | (nur bis 110KW und nur wenn bereits Serie)<br>(bei 132KW nur M&S und wenn bereits Serie)<br>ohne SKF<br>ohne SKF | Nr.37 | ABE mit SKF |
| | | | | 6,5x16 | 40 | Plix | 4 | PL65640B31 | 205/50R16<br>205/55R16<br>215/50R16 | (nur bis 110KW)<br><br>ohne SKF | Nr.37 | ABE mit SKF |
| | | | | 7,0x16<br>7,0x16 | 38<br>38 | Helix<br>Spyke | 5<br>6 | HE70638B31<br>SP67038B31 | 205/50R16<br>205/55R16 | nur bis 110KW<br>bis 132KW | Nr.37<br>Nr.37 | ABE mit SKF<br>ABE mit SKF |
| | | | | 7,0x17 | 38 | Plix | 4 | PL70738B31 | 205/50R17<br>215/40R17<br>215/45R17 | | Nr.37 | ABE |
| | **A3 S3**<br>Typ 8L e1*98/14*0042*… | 5 | 100 | 7,5x17 | 35 | Helix | 5 | HE75735B31 | 225/45R17 | | Nr.37 | ABE |
| | **A3** (ab Bj. 05/03), **A3 Sportback** (ab 09/04), **A3 Cabrio** (ab 04/08),<br>Typ 8P, 8PA<br>e1*2001/116*0217, -0241, 0418, 0456*…. | 5 | 112 | 6,5x16<br>6,5x16 | 50<br>50 | Energy T<br>Plix | 8<br>4 | NRG6T50B71<br>PL65650B71 | 205/55R16<br>225/50R16 | <br>ohne SKF | Nr.45<br>Nr.45 | ABE mit SKF<br>ABE mit SKF |
| | | | | 7,0x16<br>7,0x16 | 48<br>48 | Helix<br>Spyke | 5<br>6 | HE70648B71<br>SP67048B71 | 205/55R16<br>225/50R16 | <br>A,3,6 ohne SKF | Nr.45<br>Nr.45 | ABE mit SKF<br>ABE mit SKF |
| | | | | 7,0x17 | 48 | Plix | 4 | PL70748B71 | 205/50R17<br>215/45R17<br>225/45R17 | (bei 184KW nur M&S) ohne SKF<br>(bei 184KW nur M&S)<br>(bei 184KW nur M&S) ohne SKF | Nr.45 | ABE mit SKF |
| | | | | 7,5x17<br>7,5x17 | 48<br>47 | Helix<br>Spyke | 5<br>6 | HE75748B71<br>SP77547U21 | 205/50R17<br>215/45R17 | A,3,6 ohne SKF<br>(184KW nur M&S) | Nr.45<br>Serie | ABE mit SKF<br>ABE mit SKF |

Maßgebend für die Zuordnung der Felgen, Bereifungen und des Zubehörs sind ausschließlich die aktuellen Gutachten.
Alle Angaben sind ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten.

SKF= Schneekettenfreigabe
VA/HA = Vorderachse/Hinterachse

| Hersteller | Fzg.-Typ, Modell | LZ | LK | Radgröße | ET | Design | Bild | Artikelnummer | Bereifung | Auflagen | Multipack | Freigabe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Audi** | **A4, A4/S4** | 5 | 112 | 6,0x15 | 45 | Spyke | 6 | SP56045B71 | 185/65R15 M&S | nur wenn bereits Serie | Nr.45 | ABE mit SKF |
| | Typ B5 | | | | | | | | 195/65R15 | nur wenn bereits Serie | | |
| | -Limousine | | | | | | | | 205/60R15 | | | |
| | -Avant | | | | | | | | 215/55R15 | ohne SKF | | |
| | e1*93/81*, | | | 6,5x15 | 45 | Helix | 5 | HE65545B71 | 185/65R15 M&S | nur wenn bereits Serie | Nr.45 | ABE mit SKF |
| | e1*98/14*0013*… | | | | | | | | 195/65R15 | | | |
| | | | | | | | | | 205/60R15 | ohne SKF | | |
| | -bis 17" nicht mit 195KW | | | 7,0x15 | 38 | Spyke | 6 | SP57038B71 | 185/65R15 M&S | nur wenn bereits Serie | Nr.45 | ABE |
| | | | | | | | | | 195/65R15 | | | |
| | | | | | | | | | 205/60R15 | | | |
| | -bis einschl. 7,5x17" | | | 6,5x16 | 38 | Plix | 4 | PL65638B71 | 205/50R16 | (nur bis 142KW) | Nr.45 | ABE |
| | nicht mit Lucas | | | | | | | | 205/55R16 | (169KW nur M&S und nur wenn bereits Serie) | | |
| | CN2 6465/2 Brems- | | | 7,0x16 | 38 | Helix | 5 | HE70638B71 | 205/50R16 | 3,6,11 | Nr.45 | TÜV |
| | sattel in Verbindung | | | 7,0x16 | 38 | Spyke | 6 | SP67038B71 | 205/55R16 | 3,4 | Nr.45 | TÜV |
| | mit Bremsscheiben-Ø | | | 7,0x17 | 38 | Plix | 4 | PL70738B71 | 205/50R17 | | Nr.45 | ABE |
| | 321mm an Achse 1 | | | | | | | | 215/45R17 | | | |
| | | | | 7,5x17 | 38 | Helix | 5 | HE75738B71 | 205/50R17 | | Nr.45 | ABE |
| | | | | 7,5x17 | 38 | Spyke | 6 | SP77538B71 | 215/45R17 | | Nr.45 | ABE |
| | **A4, A4/S4** | 5 | 112 | 6,5x15 | 45 | Helix | 5 | HE65545B71 | 195/65R15 | >bis 110-125KW nur M&S | Nr.45 | ABE mit SKF |
| | Typ 8E, QB6 | | | | | | | | 205/60R15 | >bis 110-125KW nur M&S | | |
| | -Limousine | | | | | | | | 205/65R15 | >bis 110-125KW nur M&S - ohne SKF | | |
| | -Avant | | | 7,0x15 | 38 | Spyke | 6 | SP57038B71 | 195/65R15 | nur wenn bereits Serie | Nr.45 | ABE mit SKF |
| | e1*98/14*, | | | | | | | | 205/60R15 | ohne SKF | | |
| | e1*2001/116*0151, | | | | | | | | 205/65R15 | ohne SKF, nur wenn bereits Serie | | |
| | -0243*… | | | 6,5x16 | 38 | Plix | 4 | PL65638B71 | 205/55R16 | (bis 125KW, 125KW nur M&S) | Nr.45 | ABE |
| | | | | | | | | | 215/55R16 | (nur bis 110KW) | | |
| | | | | | | | | | 225/50R16 | (nur bis 110KW) | | |
| | | | | 7,0x16 | 38 | Helix | 5 | HE70638B71 | 205/55R16 | (>140-188KW nur M&S) | Nr.45 | ABE mit SKF |
| | | | | 7,0x16 | 38 | Spyke | 6 | SP67038B71 | 215/55R16 | ohne SKF | Nr.45 | ABE mit SKF |
| | | | | | | | | | 225/50R16 | ohne SKF | | |
| | | | | 7,0x17 | 38 | Plix | 4 | PL70738B71 | 205/50R17 | (>140-188KW nur M&S) | Nr.45 | ABE |
| | | | | | | | | | 215/45R17 | | | |
| | | | | | | | | | 215/50R17 | (auch S4 mit 253KW - nur M&S) | | |
| | | | | | | | | | 225/45R17 | (auch S4 mit 253KW - nur M&S) | | |
| | | | | | | | | | 235/45R17 | | | |
| | | | | 7,5x17 | 38 | Helix | 5 | HE75738B71 | 205/50R17 | (>140-188KW nur M&S) | Nr.45 | ABE |
| | | | | 7,5x17 | 38 | Spyke | 6 | SP77538B71 | 215/45R17 | (bis 188KW) | Nr.45 | ABE |
| | | | | | | | | | 215/50R17 M&S | (passt nur bei S4 mit 253KW) | | |
| | | | | | | | | | 225/45R17 | (bei 253KW nur M&S) | | |
| | **A4, A4/S4** | 5 | 112 | 7,0x16 | 38 | Helix | 5 | HE70638B71 | 205/55R16 | (>147-188KW nur M&S) | Nr.45 | ABE mit SKF |
| | Typ 8H, QB6 | | | 7,0x16 | 38 | Spyke | 6 | SP67038B71 | 215/55R16 | ohne SKF | Nr.45 | ABE mit SKF |
| | -Cabrio | | | | | | | | 225/50R16 | ohne SKF | | |
| | e1*98/14* | | | 7,0x17 | 38 | Plix | 4 | PL70738B71 | 205/50R17 | (>147-188KW nur M&S) | Nr.45 | ABE |
| | e1*2001/116*0177, | | | | | | | | 215/45R17 | | | |
| | -0243*… | | | | | | | | 215/50R17 M&S | passt nur bei S4 / 253KW | | |
| | | | | | | | | | 225/45R17 | (bei S4 / 253KW nur M&S) | | |
| | | | | | | | | | 235/45R17 | | | |
| | | | | 7,5x17 | 38 | Helix | 5 | HE75738B71 | 205/50R17 | (>147-188KW nur M&S) | Nr.45 | ABE |
| | | | | 7,5x17 | 38 | Spyke | 6 | SP77538B71 | 215/45R17 | (bis 188KW) | Nr.45 | ABE |
| | | | | | | | | | 215/50R17 M&S | (passt nur bei S4 mit 253KW) | | |
| | | | | | | | | | 225/45R17 | (bei 253KW nur M&S) | | |
| | **A4** | 5 | 112 | 7,0x16 | 38 | Helix | 5 | HE70638B71 | 205/60R16 (Serie) | nur 88-118KW | Nr.44 | ABE mit SKF |
| | Typ B8 | | | 7,0x16 | 38 | Spyke | 6 | SP67038B71 | 215/55R16 | nur 88-118KW | Nr.44 | i.Vorb. |
| | -Limousine (ab 12/2007) | | | | | | | | 225/55R16 (Serie) | nur 88-125KW - ohne SKF (125KW nur M&S) | | |
| | -Kombi (ab 04/2008) | | | | | | | | 235/50R16 | nur 88-118KW - ohne SKF | | |
| | e1*2001/116*0430*… | | | 7,5x16 | 37 | B | 1 | B-75637M81 | 205/60R16 (Serie) | nur 88-118KW und nur wenn bereits Serie | Nr.54a | ABE |
| | | | | | | | | | 215/55R16 | nur 88-118KW | | |
| | | | | | | | | | 225/55R16 (Serie) | | | |
| | | | | 7,0x17 | 38 | Plix | 4 | PL70738B71 | 205/55R17 | nur 88-118KW | Nr.44 | i.Vorb. |
| | | | | | | | | | 215/50R17 | nur 88-118KW - ohne SKF | | |
| | | | | | | | | | 225/50R17 (Serie) | >118-195KW nur M&S - ohne SKF | | |
| | | | | 7,5x17 | 37 | B | 1 | B-75737M81 | 205/55R17 | nur 88-118KW | Nr.54a | ABE |
| | | | | 7,5x17 | 47 | B | 1 | B-75747M81 | 215/50R17 | nur 88-118KW - ohne SKF | Nr.54a | ABE mit SKF |
| | | | | 7,5x17 | 38 | Helix | 5 | HE75738B71 | 225/50R17 (Serie) | ohne SKF | Nr.44 | i.Vorb. |
| | | | | 7,5x17 | 38 | Spyke | 6 | SP77538B71 | 235/45R17 | ohne SKF | Nr.44 | i.Vorb. |
| | **A5/S5 Coupé** | 5 | 112 | 7,5x17 | 28 | Helix | 5 | HE75728U61 | 225/50R17 (Serie) | | Serie | ABE mit SKF |
| | Typ B8 (ab 06/2007) | | | | | | | | 235/45R17 | | | |
| | e1*2001/116*0430* | | | | | | | | 235/50R17 | ohne SKF | | |
| | | | | | | | | | 245/45R17 (Serie) | ohne SKF | | |
| | **A6, S6** (Bj. 1997-2004) | 5 | 112 | 6,0x15 | 45 | Spyke | 6 | SP56045B71 | 195/65R15 | nur wenn bereits Serie | Nr.45 | ABE mit SKF |
| | Typ 4B | | | | | | | | 205/60R15 | ohne SKF | | |
| | -Limousine | | | | | | | | 215/55R15 | ohne SKF | | |
| | -Avant | | | 6,5x15 | 45 | Helix | 5 | HE65545B71 | 195/65R15 | nur wenn bereits Serie | Nr.45 | ABE mit SKF |
| | -nicht Allroad | | | | | | | | 205/60R15 | bei ET38 ohne SKF | | |
| | e1*96/27*, e1*98/14*, | | | | | | | | 215/55R15 | ohne SKF | | |
| | e1*2001/116*0051*… | | | | | | | | 215/60R15 | ohne SKF | | |
| | | | | 6,5x16 | 38 | Plix | 4 | PL65638B71 | 205/55R16 | (162-184KW nur M&S) | Nr.45 | ABE |
| | | | | | | | | | 215/55R16 | nur wenn bereits Serie (bis 142KW) | | |
| | -nicht mit Lucas | | | 7,0x16 | 38 | Helix | 5 | HE70638B71 | 205/55R16 | (bei 169-184KW nur M&S) | Nr.45 | ABE |
| | CN2 6465/2 Brems- | | | 7,0x16 | 38 | Spyke | 6 | SP67038B71 | 215/55R16 | nur wenn bereits Serie (bis 184KW) | Nr.45 | ABE |
| | sattel in Verbindung | | | 7,0x17 | 38 | Plix | 4 | PL70738B71 | 205/50R17 | A,3,6 (bei 162-184KW nur M&S) | Nr.45 | ABE |
| | mit Bremsscheiben-Ø | | | | | | | | 215/45R17 | | Nr.45 | ABE |
| | 321mm an Achse 1 | | | 7,5x17 | 38 | Helix | 5 | HE75738B71 | 205/50R17 | (162-184KW nur M&S) | Nr.45 | ABE |
| | | | | 7,5x17 | 38 | Spyke | 6 | SP77538B71 | 215/45R17 | A,3 | Nr.45 | ABE |
| | **A6** | 5 | 112 | 7,0x16 | 38 | Helix | 5 | HE70638B71 | 205/60R16 | bis 130KW | Nr.45 | ABE mit SKF |
| | Typ 4F | | | 7,0x16 | 48 | Helix | 5 | HE70648B71 | 225/55R16 | ohne SKF, >130-188KW nur M&S | Nr.45 | ABE mit SKF |
| | -Limousine (ab 04/2004) | | | 7,0x16 | 38 | Spyke | 6 | SP67038B71 | | | Nr.45 | ABE mit SKF |
| | -Avant (ab 03/2005) | | | 7,0x16 | 48 | Spyke | 6 | SP67048B71 | | | Nr.45 | ABE mit SKF |
| | e1*2001*116*0254, | | | 7,0x17 | 38 | Plix | 4 | PL70738B71 | 225/50R17 | >130-257KW nur M&S | Nr.45 | ABE |
| | -0276*… | | | 7,0x17 | 48 | Plix | 4 | PL70748B71 | | | Nr.45 | ABE |
| | | | | 7,5x17 | 38 | Helix | 5 | HE75738B71 | 225/50R17 | | Nr.45 | ABE |
| | | | | 7,5x17 | 48 | Helix | 5 | HE75748B71 | 235/45R17 | | Nr.45 | ABE |
| | | | | 7,5x17 | 38 | Spyke | 6 | SP77538B71 | 245/45R17 | | Nr.45 | ABE |
| | | | | 7,5x17 | 47 | Spyke | 6 | SP77547U21 | | | Serie | ABE |

Maßgebend für die Zuordnung der Felgen, Bereifungen und des Zubehörs sind ausschließlich die aktuellen Gutachten.
Alle Angaben sind ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten.

SKF= Schneekettenfreigabe
VA/HA = Vorderachse/Hinterachse

| Hersteller | Fzg.-Typ, Modell | LZ | LK | Radgröße | ET | Design | Bild | Artikelnummer | Bereifung | Auflagen | Multipack | Freigabe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Audi** | **A6 Allroad** | 5 | 112 | 7,0x17 | 38 | Plix | 4 | PL70738B71 | 215/55R17 M&S | | Nr.45 | ABE |
| | Typ 4F (ab Bj. 06/2006) | | | | | | | | 225/55R17 M&S | | | |
| | e1*2001/116*0254*… | | | 7,5x17 | 38 | Helix | 5 | HE75738B71 | 215/55R17 M&S | | Nr.45 | ABE |
| | | | | 7,5x17 | 38 | Spyke | 6 | SP77538B71 | 225/55R17 M&S | | Nr.45 | ABE |
| | **A8, S8** (Bj. 1994-2002) | 5 | 112 | 7,0x16 | 38 | Helix | 5 | HE70638B71 | 225/60R16 | (nur wenn bereits Serie) | Nr.45 | ABE mit SKF |
| | Typ D2 | | | 7,0x16 | 38 | Spyke | 6 | SP67038B71 | | | Nr.45 | ABE mit SKF |
| | G850, e1*93/81*, | | | 7,0x17 | 38 | Plix | 4 | PL70738B71 | 225/55R17 | | Nr.45 | ABE |
| | e1*98/14*0005*… | | | 7,5x17 | 38 | Helix | 5 | HE75738B71 | 225/55R17 | | Nr.45 | ABE |
| | | | | 7,5x17 | 38 | Spyke | 6 | SP77538B71 | 245/45R17 | | Nr.45 | ABE |
| | **A8** (Bj. ab 10/2002) | 5 | 112 | 7,5x17 | 38 | Helix | 5 | HE75738B71 | 235/55R17 | >171-246KW nur M&S | Nr.45 | ABE mit SKF |
| | Typ 4E | | | 7,5x17 | 38 | Spyke | 6 | SP77538B71 | 245/50R17 | (nur bis 171KW) - ohne SKF | Nr.45 | ABE mit SKF |
| | e1*2001/116*0198, -0246*… | | | | | | | | | | | |
| | **Q5** (ab Bj. 09/2008) | 5 | 112 | 6,5x16 | 38 | Plix | 4 | PL65638B71 | zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Zuordnungsliste lagen noch keine Nachträge für dieses Fahrzeug vor. Aktuelle Gutachten erfragen Sie bitte unter der Hotline **06237 / 9796-697** | | Nr.45 | i.Vorb. |
| | Typ….. | | | 7,0x16 | 38 | Helix | 5 | HE70638B71 | | | Nr.45 | i.Vorb. |
| | | | | 7,0x16 | 38 | Spyke | 6 | SP67038B71 | | | Nr.45 | i.Vorb. |
| | | | | 7,0x17 | 38 | Plix | 4 | PL70738B71 | | | Nr.45 | i.Vorb. |
| | | | | 7,5x17 | 38 | Helix | 5 | HE75738B71 | | | Nr.45 | i.Vorb. |
| | | | | 7,5x17 | 38 | Spyke | 6 | SP77538B71 | | | Nr.45 | i.Vorb. |
| | **Q7** (ab Bj. 03/2006) | 5 | 130 | 8,0x18 | 52 | Helix | 5 | HE80852V91 | 235/60R18 | (257KW nur M&S) | Serie | ABE mit SKF |
| | Typ 4L | | | | | | | | 255/55R18 | ohne SKF | verwenden | |
| | e1*2001/116*0350*… | | | | | | | | 265/55R18 | ohne SKF | | |
| | | | | | | | | | 285/60R18 | A,3,4 ohne SKF | | |
| | **TT** | | | 7,5x17 | 35 | Helix | 5 | HE75735B31 | 205/50R17 | > 140-180KW nur M&S | Nr.37 | ABE |
| | Typ 8N | | | | | | | | 215/45R17 | 11 (nur bis 140KW) | | |
| | e1*97/27*, e1*98/14*, | | | | | | | | 225/45R17 | | | |
| | e1*2001/116*0089, -0247*… | | | | | | | | 235/40R17 | A,6,8 | | |
| | **TT 3,2** (184KW) | 5 | 100 | 7,5x17 | 35 | Helix | 5 | HE75735B31 | 225/45R17 | | Nr.37 | ABE |
| | Typ 8N (08/2003-2006) | | | | | | | | | | | |
| | e1*2001/116*0089*… | | | | | | | | | | | |
| | **TT** | 5 | 112 | 7,0x16 | 48 | Helix | 5 | HE70648B71 | 225/55R16 M&S | (6 bei ET38) - nur 147KW | Nr.45 | ABE mit SKF |
| | Typ 8J | | | 7,0x16 | 38 | Spyke | 6 | SP67038B71 | | | Nr.45 | TÜV |
| | -Coupé (ab 08/2006) | | | 7,0x16 | 48 | Spyke | 6 | SP67048B71 | | | Nr.45 | ABE mit SKF |
| | -Roadster (ab 03/2007) | | | 7,0x17 | 38 | Plix | 4 | PL70738B71 | 225/50R17 M&S | (A,6 und nicht Coupé bei ET38) | Nr.45 | TÜV |
| | e1*2001/116*0369, -0374, | | | 7,0x17 | 48 | Plix | 4 | PL70748B71 | | | Nr.45 | ABE mit SKF |
| | -0375*… | | | 7,5x17 | 38 | Helix | 5 | HE75738B71 | 225/50R17 (Serie) | (A,6 bei ET38) - (184KW nur M&S) ohne SKF | Nr.45 | TÜV |
| | | | | 7,5x17 | 48 | Helix | 5 | HE75748B71 | 235/45R17 | (A,6 bei ET38) - (184KW nur M&S) | Nr.45 | ABE |
| | | | | 7,5x17 | 38 | Spyke | 6 | SP77538B71 | 245/45R17 | (A,6 bei ET38) - (passt nur bei 147KW) ohne SKF | Nr.45 | TÜV |
| | | | | 7,5x17 | 47 | Spyke | 6 | SP77547U21 | | | Serie | ABE mit SKF |
| **BMW** | **1er Reihe** (E87, E81) | 5 | 120 | 7,0x16 | 45 | E | 2 | E-70645W11 | 195/55R16 (Serie) | | Nr.80a | ABE mit SKF |
| | Typ 187, 182 | | | 7,0x16 | 38 | Helix | 5 | HE70638W11 | 205/55R16 (Serie) | (A,3 bei ET38) ohne SKF | Nr.80a | ABE mit SKF |
| | 5-Türer (ab 09/2004) | | | 7,0x16 | 45 | V | 3 | V6-7045W11 | | | Nr.80a | ABE mit SKF |
| | 3-Türer (ab 05/2007) | | | 7,5x17 | 40 | Helix | 5 | HE75740W11 | 205/50R17 | A,3 | Nr.80a | ABE |
| | e1*2001/116*0287*… | | | 7,5x17 | 38 | Spyke | 6 | SP77538W11 | 215/45R17 | (3 bei ET38) | Nr.80a | TÜV |
| | (130i - 195KW ab 7,0x17) | | | 8,0x17 | 43 | E | 2 | E-80743W11 | 215/45R17 | | Nr.80a | ABE |
| | | | | 8,0x17 | 45 | V | 3 | V7-8045W11 | 225/45R17 | (A,3 bei ET43) | Nr.80a | ABE |
| | **3er Reihe** (E30) | 4 | 100 | 6,0x14 | 38 | Spyke | 6 | SP46038A21 | 175/70R14 | nur wenn bereits Serie | Nr.63 | ABE mit SKF |
| | Typ 3/1, 3/R | | | | | | | | 195/60R14 | nur wenn bereits Serie | | |
| | 9637/2,/3,/4, E147,/1 | | | | | | | | 195/65R14 | | | |
| | **3er Reihe** (E30) | 4 | 100 | 6,0x14 | 38 | Spyke | 6 | SP46038A21 | 195/65R14 | | Nr.63 | ABE mit SKF |
| | Typ 3/A - E027,/1 | | | 7,0x15 | 38 | Spyke | 6 | SP57038A21 | 195/60R15 | | Nr.63 | ABE |
| | -Allrad (Bj. 1985-90) | | | | | | | | 205/55R15 | | | |
| | **3er Reihe** (E36) | 5 | 120 | 7,0x16 | 45 | E | 2 | E-70645W11 | 205/50R16 | | Nr.80a | ABE mit SKF |
| | Typ 3B,3C,3/CG | | | 7,0x16 | 38 | Helix | 5 | HE70638W11 | 205/55R16 | (A,2 bei ET38) | Nr.80a | ABE |
| | (Bj.90-98/00) F547,920, | | | 7,0x16 | 45 | V | 3 | V6-7045W11 | 225/45R16 | (A,2,3 bei ET38), (A,8 o. Serienlenkeinschlag) | Nr.80a | ABE mit SKF |
| | e1*93/81*0015-0017*…, | | | 7,5x17 | 40 | Helix | 5 | HE75740W11 | 215/45R17 | 2,3,4 (+1,5,6,8 bei ET40) | Nr.80a | TÜV |
| | e1*98/14*0017*… | | | 7,5x17 | 38 | Spyke | 6 | SP77538W11 | 225/45R17 | 2,3,4,8 (+1,5,6 bei ET40) | Nr.80a | TÜV |
| | **3er Reihe** (E46) | 5 | 120 | 7,0x16 | 34 | E | 2 | E-70634W11 | 205/55R16 | | Nr.80a | ABE |
| | Typ 346L/C/R | | | 7,0x16 | 45 | E | 2 | E-70645W11 | 225/50R16 | (A,2,3,4,6 bei ET34-38) ohne SKF | Nr.80a | ABE mit SKF |
| | -Limo. (Bj.1998-2005) | | | 7,0x16 | 38 | Helix | 5 | HE70638W11 | | | Nr.80a | ABE |
| | -Touring (Bj.1999-2005) | | | 7,0x16 | 35 | Spyke | 6 | SP67035W11 | | | Nr.80a | ABE |
| | -Cabrio (Bj.2000-2007) | | | 7,0x16 | 35 | V | 3 | V6-7035W11 | | | Nr.80a | ABE |
| | -Coupé (Bj.1999-2006) | | | 7,0x16 | 45 | V | 3 | V6-7045W11 | | | Nr.80a | ABE mit SKF |
| | e1*97/27*0097*… | | | 7,5x17 | 40 | Helix | 5 | HE75740W11 | 205/50R17 | | Nr.80a | ABE |
| | e1*98/14*0097, -0112, | | | 7,5x17 | 38 | Spyke | 6 | SP77538W11 | 215/45R17 | | Nr.80a | ABE |
| | -0146*… | | | 8,0x17 | 43 | E | 2 | E-80743W11 | 205/50R17 | | Nr.80a | ABE |
| | -16" nur bis 142KW | | | 8,0x17 | 35 | V | 3 | V7-8035W11 | 215/45R17 | (A,3 bei ET35) | Nr.80a | ABE |
| | | | | 8,0x17 | 45 | V | 3 | V7-8045W11 | 225/45R17 | (A,2,3,4,6 bei ET35) | Nr.80a | ABE |
| | | | | 8,5x18 | 45 | E | 2 | E-85845B91 | 225/40R18 | | Nr.84 | ABE |
| | | | | 8,5x18 | 45 | V | 3 | V8-8545W11 | 235/40R18 | A,1,3,6,7 | Nr.80a | ABE |
| | **3er Reihe** (E46) | 5 | 120 | 7,0x16 | 34 | E | 2 | E-70634W11 | 205/55R16 | | Nr.80a | ABE |
| | Typ 346K | | | 7,0x16 | 45 | E | 2 | E-70645W11 | 225/50R16 | (A,2,3,6 bei ET34-38) ohne SKF | Nr.80a | ABE mit SKF |
| | -Compact (Bj.2001-2004) | | | 7,0x16 | 38 | Helix | 5 | HE70638W11 | | | Nr.80a | ABE |
| | e1*98/14*, | | | 7,0x16 | 35 | Spyke | 6 | SP67035W11 | | | Nr.80a | ABE |
| | e1*2001/116*0167*… | | | 7,0x16 | 35 | V | 3 | V6-7035W11 | | | Nr.80a | ABE |
| | | | | 7,0x16 | 45 | V | 3 | V6-7045W11 | | | Nr.80a | ABE mit SKF |
| | | | | 7,5x17 | 40 | Helix | 5 | HE75740W11 | 205/50R17 | | Nr.80a | ABE |
| | -16" nur bis 141KW | | | 7,5x17 | 38 | Spyke | 6 | SP77538W11 | 215/45R17 | | Nr.80a | ABE |
| | | | | 8,0x17 | 34 | E | 2 | E-80734W11 | 205/50R17 | (A,2,3,6 bei ET34) | Nr.80a | TÜV |
| | | | | 8,0x17 | 43 | E | 2 | E-80743W11 | 215/45R17 | (A,2,3,6 bei ET34) | Nr.80a | ABE |
| | | | | 8,0x17 | 35 | V | 3 | V7-8035W11 | 225/45R17 | (A,2,3,6 bei ET35 + 4 bei ET34) | Nr.80a | ABE |
| | | | | 8,0x17 | 45 | V | 3 | V7-8045W11 | 235/40R17 | (A,2,3,4,6 bei ET34/35) | Nr.80a | ABE |
| | | | | 8,5x18 | 45 | E | 2 | E-85845B91 | 225/40R18 | | Nr.84 | ABE |
| | | | | 8,5x18 | 45 | V | 3 | V8-8545W11 | 235/40R18 | A,1,3,6,7 | Nr.80a | ABE |
| | **3er Reihe** (E46) | 5 | 120 | 7,0x16 | 34 | E | 2 | E-70634W11 | 205/55R16 | | Nr.80a | ABE |
| | **Allrad** | | | 7,0x16 | 45 | E | 2 | E-70645W11 | 225/50R16 | (A,2,3,6 bei ET34-38) ohne SKF | Nr.80a | ABE mit SKF |
| | Typ 346X | | | 7,0x16 | 38 | Helix | 5 | HE70638W11 | | | Nr.80a | ABE |
| | -Limousine | | | 7,0x16 | 35 | Spyke | 6 | SP67035W11 | | | Nr.80a | ABE |
| | -Touring | | | 7,0x16 | 35 | V | 3 | V6-7035W11 | | | Nr.80a | ABE |
| | e1*98/14*0144*… | | | 7,0x16 | 45 | V | 3 | V6-7045W11 | | | Nr.80a | ABE mit SKF |
| | | | | 7,5x17 | 40 | Helix | 5 | HE75740W11 | 205/50R17 | | Nr.80a | ABE |
| | | | | 7,5x17 | 38 | Spyke | 6 | SP77538W11 | 215/45R17 | | Nr.80a | ABE |
| | -16" nur bis 141KW | | | 8,0x17 | 43 | E | 2 | E-80743W11 | 205/50R17 | | Nr.80a | ABE |
| | | | | 8,0x17 | 35 | V | 3 | V7-8035W11 | 215/45R17 | (A,3,4 bei ET35) | Nr.80a | ABE |
| | | | | 8,0x17 | 45 | V | 3 | V7-8045W11 | 225/45R17 | (A,2,3,4,6 bei ET35) | Nr.80a | ABE |
| | | | | 8,5x18 | 45 | E | 2 | E-85845B91 | 225/40R18 | | Nr.84 | ABE |
| | | | | 8,5x18 | 45 | V | 3 | V8-8545W11 | 235/40R18 | A,1,3,6 | Nr.80a | ABE |

Maßgebend für die Zuordnung der Felgen, Bereifungen und des Zubehörs sind ausschließlich die aktuellen Gutachten. SKF= Schneekettenfreigabe

Alle Angaben sind ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten. VA/HA = Vorderachse/Hinterachse

| Hersteller | Fzg.-Typ, Modell | LZ | LK | Radgröße | ET | Design | Bild | Artikelnummer | Bereifung | Auflagen | Multipack | Freigabe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **BMW** | **3er Reihe** (E90/E91) | 5 | 120 | 7,0x16 | 20 | E | 2 | E-70620B91 | 205/55R16 | | Nr.84 | ABE |
| | Typ 390L, 390X, | | | 7,0x16 | 34 | E | 2 | E-70634W11 | 225/50R16 | (A,1,2,3 bei ET20) - ohne SKF | Nr.80a | ABE mit SKF |
| | -Limousine (ab Bj.03/05) | | | 7,0x16 | 38 | Helix | 5 | HE70638W11 | | | Nr.80a | ABE mit SKF |
| | -Touring (ab Bj.09/05) | | | 7,0x16 | 20 | Spyke | 6 | SP67020B91 | | | Nr.84 | ABE |
| | -Allrad (Limo. + Touring) | | | 7,0x16 | 35 | Spyke | 6 | SP67035W11 | | | Nr.80a | ABE mit SKF |
| | e1*2001/116*0308, | | | 7,0x16 | 20 | V | 3 | V6-7020B91 | | | Nr.84 | ABE |
| | -0344*… | | | 7,0x16 | 35 | V | 3 | V6-7035W11 | | | Nr.80a | ABE mit SKF |
| | | | | 7,5x17 | 38 | Spyke | 6 | SP77538W11 | 205/50R17 | (nur 85-160KW) | Nr.80a | ABE mit SKF |
| | | | | | | | | | 225/45R17 | (nur 85-160KW) | | |
| | | | | 8,0x17 | 34 | E | 2 | E-80734W11 | 225/45R17 | | Nr.80a | ABE mit SKF |
| | | | | 8,0x17 | 35 | V | 3 | V7-8035W11 | 235/45R17 | ohne SKF | Nr.80a | ABE mit SKF |
| | | | | | | | | | 245/40R17 | ohne SKF | | |
| | | | | 8,5x18 | 35 | E | 2 | E-85835W11 | 225/40R18 | | Nr.80a | ABE |
| | | | | 8,5x18 | 35 | V | 3 | V8-8535W11 | 235/40R18 | | Nr.80a | ABE |
| | **3er Reihe** (E92/E93) | 5 | 120 | 7,0x16 | 34 | E | 2 | E-70634W11 | 205/55R16 M&S | (nur 115-140KW) | Nr.80a | ABE mit SKF |
| | Typ 392C | | | 7,0x16 | 35 | Spyke | 6 | SP67035W11 | 225/50R16 M&S | (nur 115-140KW) ohne SKF | Nr.80a | ABE mit SKF |
| | -Coupé (ab Bj.09/06) | | | 7,0x16 | 35 | V | 3 | V6-7035W11 | | | Nr.80a | ABE mit SKF |
| | -Cabrio (ab Bj.03/07) | | | 7,5x17 | 38 | Spyke | 6 | SP77538W11 | 205/50R17 M&S | (nur 115-140KW) | Nr.80a | ABE mit SKF |
| | e1*2001/116*0346*… | | | | | | | | 225/45R17 M&S | (nur 115-140KW) | | |
| | | | | 8,0x17 | 34 | E | 2 | E-80734W11 | 225/45R17 | (nur M&S bei größerer Serie) | Nr.80a | ABE mit SKF |
| | | | | 8,0x17 | 35 | V | 3 | V7-8035W11 | 235/45R17 | nur bis 200KW - ohne SKF | Nr.80a | ABE mit SKF |
| | | | | 8,5x18 | 35 | E | 2 | E-85835W11 | 225/40R18 | | Nr.80a | ABE |
| | | | | 8,5x18 | 35 | V | 3 | V8-8535W11 | 235/40R18 | A,3 (>200-225KW nur VA) | Nr.80a | ABE |
| | **5er Reihe** (E34) | 5 | 120 | 7,0x16 | 20 | E | 2 | E-70620B91 | 205/55R16 | | Nr.84 | ABE mit SKF |
| | Typ 5/H (Bj.88-95) | | | 7,0x16 | 20 | Spyke | 6 | SP67020B91 | 205/60R16 | | Nr.84 | ABE mit SKF |
| | -Limousine | | | 7,0x16 | 20 | V | 3 | V6-7020B91 | 225/50R16 | | Nr.84 | ABE mit SKF |
| | -Touring | | | | | | | | 225/55R16 | | | |
| | E700,/1 | | | 8,0x17 | 20 | E | 2 | E-80720B91 | 225/45R17 | | Nr.84 | ABE |
| | | | | 8,0x17 | 20 | V | 3 | V7-8020B91 | | | Nr.84 | ABE |
| | **5er Reihe** (E39) | 5 | 120 | 7,0x16 | 20 | E | 2 | E-70620B91 | 215/55R16 | | Nr.84a | ABE mit SKF |
| | Typ 5/D (Bj.95-03) | | | 7,0x16 | 20 | Spyke | 6 | SP67020B91 | 225/55R16 | | Nr.84a | ABE mit SKF |
| | -Limousine | | | 7,0x16 | 20 | V | 3 | V6-7020B91 | 235/50R16 | ohne SKF | Nr.84a | ABE mit SKF |
| | -Touring | | | 8,0x17 | 20 | E | 2 | E-80720B91 | 225/45R17 | | Nr.84a | ABE mit SKF |
| | e1*93/81*, | | | 8,0x17 | 20 | V | 3 | V7-8020B91 | 235/45R17 | | Nr.84a | ABE mit SKF |
| | e1*98/14*0028*… | | | 8,5x18 | 14 | E | 2 | E-85814B91 | 225/40R18 | (bei Touring nur VA) | Nr.84a | ABE |
| | | | | 8,5x18 | 14 | V | 3 | V8-8514B91 | 235/40R18 | | Nr.84a | ABE |
| | **M5** (E39) | 5 | 120 | 8,0x17 | 20 | E | 2 | E-80720B91 | 235/45R17 M&S | nur wenn Serie | Nr.84a | ABE mit SKF |
| | Typ M539 | | | 8,0x17 | 20 | V | 3 | V7-8020B91 | | | Nr.84a | ABE mit SKF |
| | e1*98/14*0111*…, | | | 8,5x18 | 14 | E | 2 | E-85814B91 | 235/40R18 M&S | | Nr.84a | ABE |
| | e1*98*14D*0111*… | | | 8,5x18 | 14 | V | 3 | V8-8514B91 | | | Nr.84a | ABE |
| | **5er Reihe** (E60/E61) | 5 | 120 | 7,0x16 | 20 | E | 2 | E-70620B91 | 205/60R16 | (passt nur bei Limousine und nur bei 110-130KW) | Nr.84 | ABE mit SKF |
| | Typ 560L | | | 7,0x16 | 20 | Spyke | 6 | SP67020B91 | 225/55R16 | (110-200KW) - Bremse beachten | Nr.84 | ABE mit SKF |
| | -Limousine (ab 07/2003) | | | 7,0x16 | 20 | V | 3 | V6-7020B91 | | | Nr.84 | ABE mit SKF |
| | -Kombi (ab 05/2004) | | | 8,0x17 | 20 | E | 2 | E-80720B91 | 225/50R17 | | Nr.84 | ABE mit SKF |
| | -nicht Allrad | | | 8,0x17 | 20 | V | 3 | V7-8020B91 | 235/45R17 | | Nr.84 | ABE mit SKF |
| | e1*2001/116*0230*… | | | | | | | | 245/45R17 | ohne SKF | | |
| | | | | 8,5x18 | 14 | E | 2 | E-85814B91 | 235/40R18 | | Nr.84 | ABE |
| | | | | 8,5x18 | 14 | V | 3 | V8-8514B91 | 245/40R18 | A,1 | Nr.84 | ABE |
| | **5er Reihe Allrad** | 5 | 120 | 7,5x17 | 40 | Helix | 5 | HE75740W11 | 225/50R17 (Serie) | | Nr.80a | ABE mit SKF |
| | (E60/E61) Typ 560X | | | 7,5x17 | 38 | Spyke | 6 | SP75738W11 | 235/45R17 | | Nr.80a | ABE |
| | -Limousine | | | | | | | | 245/45R17 | ohne SKF | | |
| | -Kombi | | | 8,0x17 | 43 | E | 2 | E-80743W11 | 225/50R17 (Serie) | | Nr.80a | ABE mit SKF |
| | e1*2001/116*0322*… | | | 8,0x17 | 35 | V | 3 | V7-8035W11 | 235/45R17 | | Nr.80a | ABE |
| | | | | | | | | | 245/45R17 | ohne SKF | | |
| | | | | 8,5x18 | 35 | E | 2 | E-85835W11 | 225/45R18 | | Nr.80a | ABE |
| | | | | 8,5x18 | 35 | V | 3 | V8-8535W11 | 235/40R18 | | Nr.80a | ABE |
| | | | | | | | | | 245/40R18 (Serie) | A,3 | | |
| | **M5** (E60) - Typ M560 | 5 | 120 | 8,5x18 | 14 | E | 2 | E-85814B91 | 245/45R18 M&S | | Nr.84 | ABE mit SKF |
| | e1*2001/116*0297*… | | | 8,5x18 | 14 | V | 3 | V8-8514B91 | | | Nr.84 | ABE mit SKF |
| | **6er Reihe** (E63) 663C | 5 | 120 | 8,5x18 | 14 | E | 2 | E-85814B91 | 245/45R18 | | Nr.84 | ABE mit SKF |
| | e1*2001/116*0253*… | | | 8,5x18 | 14 | V | 3 | V8-8514B91 | | | Nr.84 | ABE mit SKF |
| | **7er Reihe** (E32) | 5 | 120 | 7,0x16 | 20 | E | 2 | E-70620B91 | 205/55R16 | | Nr.84 | ABE mit SKF |
| | Typ 7/1 (Bj.1986-94) | | | 7,0x16 | 20 | Spyke | 6 | SP67020B91 | 205/60R16 | | Nr.84 | ABE mit SKF |
| | E296,/1 | | | 7,0x16 | 20 | V | 3 | V6-7020B91 | 225/50R16 | | Nr.84 | ABE mit SKF |
| | | | | | | | | | 225/55R16 | | | |
| | **7er Reihe** (E38) | 5 | 120 ↙ | 7,0x16 | 20 | E | 2 | E-70620B91 | 215/65R16 | | Nr.84 | ABE mit SKF |
| | Typ 7/G (Bj.1994-2001) | | ↙ | 7,0x16 | 20 | Spyke | 6 | SP67020B91 | 235/60R16 | ohne SKF | Nr.84 | ABE mit SKF |
| | e1*93/81*, e1*98/14*0007*… | | ↓ | 7,0x16 | 20 | V | 3 | V6-7020B91 | | | Nr.84 | ABE mit SKF |
| | bei Typ E Radlast beachten | | | 8,0x17 | 20 | E | 2 | E-80720B91 | 225/55R17 | | Nr.84 | ABE |
| | | | | 8,0x17 | 20 | V | 3 | V7-8020B91 | 235/55R17 | | Nr.84 | ABE |
| | | | | | | | | | 245/45R17 | | | |
| | **7er Reihe** (E65/E66) | 5 | 120 | 8,0x17 | 20 | E | 2 | E-80720B91 | 225/60R17 | bis 242KW, wenn nicht Serie dann nur M&S | Serie + Z18 | ABE mit SKF |
| | Typ 765 (Bj.2001-2008) | | | 8,0x17 | 20 | V | 3 | V7-8020B91 | 245/55R17 | Facelift ohne SKF | Zentrierring | ABE mit SKF |
| | e1*98/14*, | | | | | | | | 255/50R17 | Facelift ohne SKF | | |
| | e1*2001/116*0172*00-06…, | | | 8,5x18 | 14 | E | 2 | E-85814B91 | 245/45R18 | (nur LI96 oder LI100) | Serie + Z18 | ABE mit SKF |
| | e1*2001/116*0172*07… | | | 8,5x18 | 14 | V | 3 | V8-8514B91 | 245/50R18 | nicht Facelift - ohne SKF | Zentrierring | ABE mit SKF |
| | | | | | | | | | 255/45R18 | (nur LI99 oder LI103) | | |
| | **8er Reihe** (E31) 8/E | 5 | 120 | 8,0x17 | 20 | E | 2 | E-80720B91 | 235/45R17 | | Nr.84 | ABE |
| | F383, e1*92/53*, | | | 8,0x17 | 20 | V | 3 | V7-8020B91 | 245/40R17 | A,5 | Nr.84 | ABE |
| | e1*93/81*0008*… | | | | | | | | | | | |
| | **X3** (E83) | 5 | 120 | 7,5x17 | 40 | Helix | 5 | HE75740W11 | 215/60R17 | >160-200KW nur M&S | Serie | ABE mit SKF |
| | Typ X83 (Bj.01/2004-….) | | | | | | | | 225/55R17 | >160-200KW nur M&S | verwenden | |
| | e1*2001/116*0249*… | | | | | | | | 235/55R17 | >160-200KW nur M&S | | |
| | | | | | | | | | 245/50R17 | >160-200KW nur M&S - ohne SKF | | |
| | | | | | | | | | 245/55R17 | >160-200KW nur M&S - ohne SKF | | |
| | bei ET34 Radlast beachten | | ←← | 8,0x17 | 34 | E | 2 | E-80734W11 | 215/60R17 | 160/170KW nur M&S | Serie | ABE mit SKF |
| | | | | 8,0x17 | 43 | E | 2 | E-80743W11 | 225/55R17 | A,4 - 160/170KW nur M&S | verwenden | ABE mit SKF |
| | | | | 8,0x17 | 35 | V | 3 | V7-8035W11 | 235/55R17 | A,3,4 - ohne SKF | | ABE mit SKF |
| | | | | 8,0x17 | 45 | V | 3 | V7-8045W11 | 245/50R17 | A,3,4 - ohne SKF | | ABE mit SKF |
| | | | | 8,0x18 | 45 | Helix | 5 | HE80845W11 | 235/50R18 | | Serie | ABE mit SKF |
| | | | | | | | | | 245/45R18 | | verwenden | |
| | | | | | | | | | 255/45R18 | | | |
| | bei ET35 Radlast beachten | | ←← | 8,5x18 | 35 | E | 2 | E-85835W11 | 235/50R18 | (A,3,4 bei ET35) - ohne SKF | Serie | ABE mit SKF |
| | | | | 8,5x18 | 45 | E | 2 | E-85845B91 | 245/45R18 | | verwenden | ABE mit SKF |
| | | | | 8,5x18 | 35 | V | 3 | V8-8535W11 | 255/45R18 | (A,3,4 bei ET35) - ohne SKF) | E mit ET45 | ABE mit SKF |
| | | | | 8,5x18 | 45 | V | 3 | V8-8545W11 | | | + Z18 | ABE mit SKF |

Maßgebend für die Zuordnung der Felgen, Bereifungen und des Zubehörs sind ausschließlich die aktuellen Gutachten.
Alle Angaben sind ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten.

SKF= Schneekettenfreigabe
VA/HA = Vorderachse/Hinterachse

| Hersteller | Fzg.-Typ, Modell | LZ | LK | Radgröße | ET | Design | Bild | Artikelnummer | Bereifung | Auflagen | Multipack | Freigabe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **BMW** | **X5** (E53) | 5 | 120 | 7,5x17 | 40 | Helix | 5 | HE75740W11 | 235/65R17 | (nur M&S wenn bereits Serie) | Serie | ABE mit SKF |
| | Typ X53 (Bj.1999-2007) | | | | | | | | 255/55R17 | A,3 ohne SKF | verwenden | |
| | e1*98/14*, | | | | | | | | 255/60R17 | A,3 ohne SKF | | |
| | e1*2001/116*0153*… | | | | | | | | 275/55R17 | A,3 ohne SKF | | |
| | | | | 8,0x17 | 43 | E | 2 | E-80743W11 | 235/65R17 | | Serie | ABE |
| | RDKS über ABS-Sensoren | | | 8,0x17 | 45 | V | 3 | V7-8045W11 | 255/55R17 | ohne SKF | verwenden | ABE |
| | | | | | | | | | 255/60R17 | ohne SKF | | |
| | | | | 8,0x18 | 45 | Helix | 5 | HE80845W11 | 255/50R18 | | Serie | ABE |
| | **oKV** = ohne serienmäßige | | | | | | | | 255/55R18 | | verwenden | |
| | Kotflügelverbreiterung | | | 8,5x18 | 45 | E | 2 | E-85845B91 | 255/55R18 (Serie) | | Serie | ABE |
| | | | | 8,5x18 | 35 | V | 3 | V8-8535W11 | 255/50R18 | (3,4 bei ET35) | verwenden | TÜV |
| | | | | 8,5x18 | 45 | V | 3 | V8-8545W11 | 255/55R18 | (3,4 bei ET35) | **E +Z18** | ABE |
| | **X5** (E70) | 5 | 120 | 8,5x18 | 45 | E | 2 | E-85845B91 | 255/55R18 (Serie) | | Nr.84b | ABE mit SKF |
| | Typ X70 (Bj. ab 03/2007) | | | | | | | | | | | |
| | e1*2001/116*0420*… | | | | | | | | | | | |
| | **Z3** (E36) | 5 | 120 | 7,0x16 | 34 | E | 2 | E-70634W11 | 205/50R16 | (nur Roadster und nur bis 125KW) | Nr.80a | ABE |
| | Typ R/C | | | 7,0x16 | 45 | E | 2 | E-70645W11 | 205/55R16 | (141-170KW nur M&S und nur wenn Serie) | Nr.80a | ABE mit SKF |
| | -Roadster | | | 7,0x16 | 38 | Helix | 5 | HE70638W11 | 225/45R16 | (nur Roadster und nur bis 125KW) ohne SKF | Nr.80a | ABE |
| | -Coupé | | | 7,0x16 | 35 | Spyke | 6 | SP67035W11 | 225/50R16 | (A,3,5 bei ET34-38) ohne SKF | Nr.80a | ABE |
| | e1*93/81*, | | | 7,0x16 | 35 | V | 3 | V6-7035W11 | | | Nr.80a | ABE |
| | e1*98/14*0029*… | | | 7,0x16 | 45 | V | 3 | V6-7045W11 | | | Nr.80a | ABE mit SKF |
| | **M Roadster / Coupe** | 5 | 120 | 8,0x17 | 35 | V | 3 | V7-8035W11 | 225/45R17 M&S | nur wenn bereits Serie | Nr.80a | ABE |
| | Typ MR/C | | | | | | | | | | | |
| | e1*95/54*, e1*98/14*0050*… | | | | | | | | | | | |
| | **Z4** (E85) (ab Bj. 03/2003) | 5 | 120 | 7,0x16 | 34 | E | 2 | E-70634W11 | 205/55R16 | nur 125+141KW (bei 141KW nur M&S) | Nr.80a | ABE mit SKF |
| | Typ Z85 | | | 7,0x16 | 45 | E | 2 | E-70645W11 | 225/50R16 | >141-170KW nur M&S | Nr.80a | ABE mit SKF |
| | e1*2001/116*0219*… | | | 7,0x16 | 38 | Helix | 5 | HE70638W11 | | | Nr.80a | ABE mit SKF |
| | -Roadster | | | 7,0x16 | 35 | Spyke | 6 | SP67035W11 | | | Nr.80a | ABE mit SKF |
| | -Coupé | | | 7,0x16 | 35 | V | 3 | V6-7035W11 | | | Nr.80a | ABE mit SKF |
| | | | | 7,0x16 | 45 | V | 3 | V6-7045W11 | | | Nr.80a | ABE mit SKF |
| | | | | 7,5x17 | 40 | Helix | 5 | HE75740W11 | 205/50R17 | (141KW nur M&S, passt nicht bei 170KW) | Nr.80a | ABE mit SKF |
| | | | | 7,5x17 | 38 | Spyke | 6 | SP77538W11 | 215/45R17 | (141KW nur M&S, passt nicht bei 170KW) | Nr.80a | ABE mit SKF |
| | RDKS über ABS-Sensoren | | | | | | | | 225/45R17 | (passt nicht bei 170KW) | | |
| | | | | 8,0x17 | 34 | E | 2 | E-80734W11 | 205/50R17 | (141KW nur M&S, passt nicht bei 170KW) | Nr.80a | ABE |
| | | | | 8,0x17 | 43 | E | 2 | E-80743W11 | 215/45R17 | (141KW nur M&S, passt nicht bei 170KW) | Nr.80a | ABE mit SKF |
| | | | | 8,0x17 | 35 | V | 3 | V7-8035W11 | 225/45R17 | (A,3,4 bei ET34) | Nr.80a | ABE mit SKF |
| | | | | 8,0x17 | 45 | V | 3 | V7-8045W11 | 235/40R17 | (A,3,4 bei ET34/35) - ohne SKF | Nr.80a | ABE mit SKF |
| | | | | 8,5x18 | 35 | E | 2 | E-85835W11 | 225/40R18 | | Nr.80a | ABE |
| | | | | 8,5x18 | 45 | E | 2 | E-85845B91 | 235/35R18 | A,3,4 (passt nicht bei ET45) | Nr.84 | ABE |
| | | | | 8,5x18 | 35 | V | 3 | V8-8535W11 | 235/40R18 | A,1,3,4,7 (passt nicht bei ET45) | Nr.80a | ABE |
| | | | | 8,5x18 | 45 | V | 3 | V8-8545W11 | | | Nr.80a | ABE |
| **Chevrolet** | **Aveo** | 4 | 100 | 5,5x13 | 38 | Spyke | 6 | SP35538A21 | 155/50R13 (Serie) | | Nr.72 | i.Vorb. |
| (Daewoo) | Typ KLAS | | | 5,5x14 | 35 | Plix | 4 | PL55435A21 | 185/60R14 (Serie) | | Nr.72 | i.Vorb. |
| | e4*2001/116*0063*18-…. | | | 6,0x14 | 38 | Spyke | 6 | SP46038A21 | 185/60R14 (Serie) | | Nr.72 | i.Vorb. |
| | | | | 6,0x15 | 40 | Plix | 4 | PL60540A21 | 185/55R15 (Serie) | | Nr.72 | i.Vorb. |
| | | | | 6,0x15 | 38 | Spyke | 6 | SP56038A21 | | | Nr.72 | i.Vorb. |
| | | | | 6,5x15 | 38 | Helix | 5 | HE65538A21 | 185/55R15 (Serie) | | Nr.72 | i.Vorb. |
| | | | | 7,0x15 | 38 | Spyke | 6 | SP57038A21 | 185/55R15 (Serie) | | Nr.72 | i.Vorb. |
| | | | | 6,5x16 | 40 | Plix | 4 | PL65640A21 | 195/45R16 (Serie) | | Nr.72 | i.Vorb. |
| | | | | 6,5x16 | 42 | Spyke | 6 | SP66542A21 | | | Nr.72 | i.Vorb. |
| | **Captiva** | 5 | 115 | 7,0x16 | 45 | Helix | 5 | HE70645G51 | 215/70R16 (Serie) | (>110-169KW nur M&S) | Nr.64a | ABE |
| | Typ KLAC, KLAD | | | | | | | | 225/65R16 | nur 93-110KW | | |
| | e4*2001/116*0113*, | | | | | | | | 225/70R16 | (>110-169KW nur M&S) | | |
| | -0117*... | | | | | | | | 235/65R16 | nur 93-110KW | | |
| | | | | 8,0x18 | 45 | Helix | 5 | HE80845G51 | 235/55R18 Serie | 8 | Nr.64a | TÜV |
| | **Epica** | 4 | 114,3 | 6,5x15 | 42 | Helix | 5 | HE65542A51 | 205/65R15 (Serie) | | Nr.112 | ABE |
| | Typ KLAL | | | | | | | | 215/60R15 | | | |
| | e4*2001/116*0068*06- | | | | | | | | 225/60R15 | | | |
| | | | | 6,5x16 | 42 | Spyke | 6 | SP66542A51 | 205/55R16 | | Nr.112 | i.Vorb. |
| | | | | | | | | | 205/60R16 (Serie) | | | |
| | **Espero** | 4 | 100 | 5,5x14 | 35 | Plix | 4 | PL55435A21 | 175/65R14 | | Nr.5 | ABE |
| | Typ KLEJ | | | | | | | | 185/65R14 | | | |
| | H019, e13*93/81*, | | | 6,0x14 | 38 | Spyke | 6 | SP46038A21 | 175/65R14 | | Nr.5 | ABE |
| | e13*95/54*0007*… | | | | | | | | 185/65R14 | | | |
| | | | | 6,0x15 | 38 | Spyke | 6 | SP56038A21 | 185/55R15 | | Nr.5 | ABE |
| | **Evanda** | 4 | 114,3 | 5,5x14 | 44 | Plix | 4 | PL55444A51 | 195/70R14 | | Nr.112 | ABE mit SKF |
| | Typ KLAL | | | | | | | | 205/65R14 | ohne SKF | | |
| | e4*2001/116*0068*00-05 | | | | | | | | 205/70R14 | ohne SKF | | |
| | | | | 6,0x14 | 38 | Spyke | 6 | SP46038A51 | 195/70R14 | | Nr.112 | ABE mit SKF |
| | | | | | | | | | 205/65R14 | ohne SKF | | |
| | | | | | | | | | 205/70R14 | ohne SKF | | |
| | | | | 6,0x15 | 42 | Spyke | 6 | SP56042A51 | 195/65R15 | passt nur wenn 14" Serie | Nr.112 | ABE mit SKF |
| | | | | | | | | | 205/60R15 | | | |
| | | | | | | | | | 205/65R15 | | | |
| | | | | | | | | | 215/60R15 | ohne SKF | | |
| | | | | 6,5x15 | 42 | Helix | 5 | HE65542A51 | 195/65R15 | passt nur wenn 14" Serie | Nr.112 | ABE mit SKF |
| | | | | | | | | | 205/60R15 | | | |
| | | | | | | | | | 205/65R15 | | | |
| | | | | | | | | | 215/60R15 | ohne SKF | | |
| | | | | 6,5x16 | 42 | Spyke | 6 | SP66542A51 | 205/55R16 | | Nr.112 | ABE |
| | **Kalos/Lanos** | 4 | 100 | 5,5x13 | 38 | Spyke | 6 | SP35538A21 | 155/80R13 | | Nr.72 | ABE mit SKF |
| | Typ KLAS | | | | | | | | 175/70R13 | | | |
| | e4*98/14*, | | | 5,5x14 | 35 | Plix | 4 | PL55435A21 | 175/65R14 | | Nr.72 | ABE |
| | e4*2001/116*0063*… | | | | | | | | 185/60R14 | A,3 | | |
| | | | | 6,0x14 | 38 | Spyke | 6 | SP46038A21 | 185/60R14 | | Nr.72 | ABE mit SKF |
| | | | | | | | | | 205/55R14 | A,3,4 ohne SKF | | |
| | | | | 6,0x15 | 40 | Plix | 4 | PL60540A21 | 185/55R15 | | Nr.72 | ABE |
| | | | | 6,0x15 | 38 | Spyke | 6 | SP56038A21 | 195/50R15 | A,3,4 | Nr.72 | ABE |
| | **Lacetti** | 4 | 114,3 | 5,5x14 | 44 | Plix | 4 | PL55444A51 | 175/70R14 | | Nr.112 | ABE mit SKF |
| | Typ KLAN | | | | | | | | 185/65R14 | | | |
| | e4*2001/116*0069*… | | | 6,0x14 | 38 | Spyke | 6 | SP46038A51 | 175/70R14 | | Nr.112 | ABE mit SKF |
| | | | | | | | | | 185/65R14 | | | |
| | | | | 6,0x15 | 42 | Spyke | 6 | SP56042A51 | 195/55R15 | | Nr.112 | ABE |
| | | | | 6,5x15 | 42 | Helix | 5 | HE65542A51 | 195/55R15 | | Nr.112 | ABE |
| | | | | 6,5x16 | 42 | Spyke | 6 | SP66542A51 | 195/45R16 | | Nr.112 | ABE |
| | | | | | | | | | 205/45R16 | A,2 | | |

| Hersteller | Fzg.-Typ, Modell | LZ | LK | Radgröße | ET | Design | Bild | Artikelnummer | Bereifung | Auflagen | Multipack | Freigabe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Chevrolet** | **Lanos** | 4 | 100 | 5,5x13 | 38 | Spyke | 6 | SP35538A21 | 155/80R13 | passt nur wenn bereits Serie | Nr.5 | ABE |
| (Daewoo) | Typ KLAT, SUPT | | | | | | | | 175/70R13 | | | |
| | e4*96/27*, e4*98/14*, | | | 5,5x14 | 35 | Plix | 4 | PL55435A21 | 175/65R14 | | Nr.5 | ABE |
| | e4*2001/116*0002*, 0017*… | | | | | | | | 185/65R14 | A,2,6 | | |
| | **Nexia** Typ KLETN | 4 | 100 | 5,5x13 | 38 | Spyke | 6 | SP35538A21 | 175/70R13 | | Nr.5 | ABE |
| | H018, e13*93/81*, | | | 5,5x14 | 35 | Plix | 4 | PL55435A21 | 175/65R14 | 2,3 | Nr.5 | TÜV |
| | e1*95/54*0006*… | | | 6,0x14 | 38 | Spyke | 6 | SP46038A21 | 175/65R14 | 2,3 | Nr.5 | TÜV |
| | **Nubira** | 4 | 100 | 5,5x14 | 35 | Plix | 4 | PL55435A21 | 185/65R14 | | Nr.5 / 72 | ABE |
| | Typ KLAJ, UU6J, | | | | | | | | 195/60R14 | (A,2 bei Limousine) | | |
| | SUPJ | | | 6,0x14 | 38 | Spyke | 6 | SP46038A21 | 185/65R14 | | Nr.5 / 72 | ABE |
| | e4*96/27*, e4*97/27*, | | | | | | | | 195/60R14 | A,2 (nur bei Limousine) | | |
| | e4*98/14*, e4*2001/116* | | | 6,0x15 | 40 | Plix | 4 | PL60540A21 | 195/50R15 | 2,3 | Nr.5 / 72 | TÜV |
| | 0004, -0018, -0025*… | | | 6,0x15 | 38 | Spyke | 6 | SP56038A21 | 195/55R15 | 2,3,6 | Nr.5 / 72 | TÜV |
| | vor Bj. 99 Multipack-Nr.5 | | | 6,5x15 | 38 | Helix | 5 | HE65538A21 | 195/50R15 | 2,3,6 | Nr.5 / 72 | TÜV |
| | ab Bj. 99 Multipack-Nr.72 | | | | | | | | 195/55R15 | 2,3,6 | | |
| | **Nubira** | 4 | 114,3 | 5,5x14 | 44 | Plix | 4 | PL55444A51 | 175/70R14 | | Nr.112 | ABE mit SKF |
| | Typ KLAN | | | | | | | | 185/65R14 | | | |
| | e4*2001/116*0069*… | | | 6,0x14 | 38 | Spyke | 6 | SP46038A51 | 175/70R14 | | Nr.112 | ABE mit SKF |
| | | | | | | | | | 185/65R14 | | | |
| | | | | 6,0x15 | 42 | Spyke | 6 | SP56042A51 | 195/55R15 | | Nr.112 | ABE |
| | | | | 6,5x15 | 42 | Helix | 5 | HE65542A51 | 195/55R15 | | Nr.112 | ABE |
| | | | | 6,5x16 | 42 | Spyke | 6 | SP66542A51 | 195/45R16 | | Nr.112 | ABE |
| | **Rezzo** | 4 | 114,3 | 5,5x14 | 44 | Plix | 4 | PL55444A51 | 185/70R14 | | Nr.112 | ABE |
| | **(Tacuma, Zespi)** | | | | | | | | 195/65R14 | | | |
| | Typ KLAU | | | 6,0x14 | 38 | Spyke | 6 | SP46038A51 | 185/70R14 | | Nr.112 | ABE |
| | e4*98/14*, | | | | | | | | 195/65R14 | | | |
| | | | | 6,0x15 | 42 | Spyke | 6 | SP56042A51 | 195/60R15 | | Nr.112 | ABE |
| | | | | | | | | | 205/55R15 | A,6 | | |
| | | | | 6,5x15 | 42 | Helix | 5 | HE65542A51 | 195/60R15 | | Nr.112 | ABE |
| | | | | | | | | | 205/55R15 | A,6 | | |
| | **Trans Sport** | 5 | 115 | 7,0x16 | 45 | Helix | 5 | HE70645G51 | 215/55R16 | | Nr.64a | ABE |
| | Typ GM200-Chev. | | | | | | | | 225/55R16 | A,3,4 | | |
| | e13*95/54*, 98/14*, | | | | | | | | | | | |
| | 2001/116*0017*… | | | | | | | | | | | |
| **Chrysler** | **300C** | 5 | 115 | 8,0x18 | 15 | Blade | o.Abb. | BL88015G62 | 225/60R18 | | Nr.117 | ABE |
| | Typ LX (nicht Allrad !!) | | | | | | | | 235/55R18 | A,3 | | |
| | e11*2001/116*0141*… | | | | | | | | | | | |
| | **Neon** Typ PL (S.7.), PL | 5 | 100 | 6,0x15 | 40 | Plix | 4 | PL60540B31 | 185/55R15 | passt nur bei PL (S.7.) - nicht Plix | Nr.68 | ABE |
| | e11*93/81*0007*…, | | | 6,0x15 | 38 | Spyke | 6 | SP56038B31 | 185/60R15 | passt nur bei Typ PL | Nr.68 | ABE |
| | e11*98/14*0057*… | | | | | | | | | | | |
| | **PT Cruiser** | 5 | 100 | 6,0x15 | 38 | Spyke | 6 | SP56038B31 | 185/65R15 M&S | (A,10 bei Automatik) nur wenn bereits Serie | Nr.68 | ABE |
| | Typ PT | | | | | | | | 195/65R15 | (A,10 bei Automatik) | | |
| | e11*98/14*0058*… | | | 6,5x15 | 38 | Helix | 5 | HE65538B31 | 185/65R15 M&S | 10 nur wenn bereits Serie | Nr.68 | TÜV |
| | **Sebring** | 5 | 100 | 6,0x15 | 40 | Plix | 4 | PL60540B31 | 185/65R15 M&S | | Nr.68 | ABE mit SKF |
| | Typ JR | | | 6,0x15 | 38 | Spyke | 6 | SP56038B31 | 205/65R15 | ohne SKF | Nr.68 | ABE mit SKF |
| | -Limousine | | | 7,0x15 | 38 | Spyke | 6 | SP57038B31 | 185/65R15 M&S | | Nr.68 | ABE |
| | -Cabrio | | | | | | | | 205/65R15 | | | |
| | e11*98/14*0138*… | | | 6,5x16 | 40 | Plix | 4 | PL65640B31 | 205/55R16 | | Nr.68 | ABE |
| | | | | | | | | | 205/60R16 | | | |
| | | | | 7,0x16 | 38 | Helix | 5 | HE70638B31 | 205/55R16 | | Nr.68 | ABE |
| | | | | 7,0x16 | 38 | Spyke | 6 | SP67038B31 | 205/60R16 | | Nr.68 | ABE |
| | | | | 7,0x17 | 38 | Plix | 4 | PL70738B31 | 205/50R17 | | Nr.68 | ABE |
| | **Sebring** (ab 04/2008) | 5 | 114,3 | 7,5x17 | 38 | Spyke | 6 | SP77538B81 | 215/60R17 (Serie) | | Nr.23 | i.Vorb |
| | Typ JS | | | | | | | | | | | |
| | e11*2001/116*0143*… | | | | | | | | | | | |
| | **Stratus** | 5 | 100 | 6,0x15 | 40 | Plix | 4 | PL60540B31 | 185/65R15 | | Nr.68 | ABE |
| | Typ JA (M.6.) | | | 6,0x15 | 38 | Spyke | 6 | SP56038B31 | 195/65R15 | A,3,4 | Nr.68 | ABE |
| | e11*93/81*0012*… | | | 6,5x15 | 38 | Helix | 5 | HE65538B31 | 185/65R15 | 2,4,6 | Nr.68 | TÜV |
| | **Stratus** | 5 | 100 | 6,0x15 | 40 | Plix | 4 | PL60540B31 | 195/60R15 | | Nr.68 | ABE |
| | Typ JX | | | 6,0x15 | 38 | Spyke | 6 | SP56038B31 | 205/60R15 | A,2,6 | Nr.68 | ABE |
| | e11*93/81*0028*… | | | 6,5x15 | 38 | Helix | 5 | HE65538B31 | 195/60R15 | 2,3,6 | Nr.68 | TÜV |
| **Citroen** | **AX** Typ ZA E544,/1 | 4 | 108 | 5,5x13 | 15 | Spyke | 6 | SP35515P21 | 185/60R13 | | Nr.51a | ABE |
| | **Berlingo I** (1996-2002) | 4 | 108 | 5,5x14 | 24 | Plix | 4 | PL55424P21 | 165/70R14 | passt nur bis 66KW | Nr.51a | ABE mit SKF |
| | Typ M*..*, M4 | | | | | | | | 175/65R14 | 11 | | |
| | H419, e2*93/81*, | | | | | | | | 175/70R14 | nur wenn bereits Serie | | |
| | e2*98/14*0057-59*, | | | 6,0x14 | 15 | Spyke | 6 | SP46015P21 | 165/70R14 | (nur mit Reifenherstellerbestätigung) | Nr.51a | ABE |
| | 0132, 0181, 0201, | | | | | | | | 175/65R14 | | | |
| | 0224-0227*… | | | | | | | | 175/70R14 | nur wenn bereits Serie | | |
| | **Berlingo I** (2002-2008) | 4 | 108 | 5,5x14 | 24 | Plix | 4 | PL55424P21 | 175/65R14 C | | Nr.51a | ABE mit SKF |
| | Faclift - Typ G*…*, | | | | | | | | 175/70R14 | (bei ET24 nicht bei Typ M59, GN, -GL) | | |
| | M59, -GN, -GL | | | 6,0x14 | 15 | Spyke | 6 | SP46015P21 | 175/65R14 | passt nicht bei Typ G*…* | Nr.51a | ABE mit SKF |
| | e2*2001/116*0275-0278*, | | | | | | | | 175/70R14 | (A,7 bei Typ M59, -GN, -GL) | | |
| | -0321, -0338*…, | | | | | | | | 185/60R14 | passt nicht bei Typ G*…* - ohne SKF | | |
| | L080, L159, L161 | | | | | | | | 185/65R14 | (A,7 bei Typ M59, -GN, -GL) ohne SKF | | |
| | **C1** (ab Bj. 07/2005) | 4 | 100 | 5,5x14 | 35 | Plix | 4 | PL55435A21 | 155/65R14 (Serie) | (A,2,6 bei 5 Türer) | Nr.78 | ABE |
| | Typ P*…* | | | | | | | | 165/60R14 | A,6 (+2 bei 5-Türer) | | |
| | e11*2001/116*0238*… | | | | | | | | 185/50R14 | A,2,4,5,6 | | |
| | | | | | | | | | 185/55R14 | A,2,4,5,6 | | |
| | **C2** (ab Bj. 09/2003) | 4 | 108 | 5,5x14 | 24 | Plix | 4 | PL55424P21 | 165/70R14 | | Nr.51a | ABE mit SKF |
| | Typ J*…*, J*NFS | | | | | | | | 175/65R14 | ohne SKF | | |
| | e2*2001/116*0283-0286, | | | 6,0x14 | 15 | Spyke | 6 | SP46015P21 | 165/70R14 | (nur mit Reifenherstellerbestätigung) | Nr.51a | ABE |
| | -0309, -0316, -0344*… | | | | | | | | 175/65R14 | | | |
| | | | | | | | | | 185/60R14 | A,2 | | |
| | | | | | | | | | 195/55R14 | A,2,3,4 | | |
| | | | | 6,0x15 | 25 | Plix | 4 | PL60525P21 | 185/55R15 | (A,5 wenn ausschließlich 14" Serie) | Nr.51a | ABE |
| | | | | 6,0x15 | 25 | Spyke | 6 | SP56025P21 | | | Nr.51a | ABE |
| | Typ J*NFS (90KW) ab 16" | | | 6,5x15 | 18 | Helix | 5 | HE65518P21 | 185/55R15 | | Nr.51a | ABE |
| | | | | | | | | | 195/50R15 | A,2,3,4 (+5 bei 14" Serie - siehe Gutachten) | | |
| | | | | 6,5x16 | 25 | Plix | 4 | PL65625P21 | 195/45R16 | (z.T. A,5 bei 14" Serie - siehe Gutachten) | Nr.51a | ABE/TÜV |
| | | | | 6,5x16 | 26 | Spyke | 6 | SP66526P21 | | | Nr.51a | ABE/TÜV |
| | **C3** (ab Bj. 2002) | 4 | 108 | 5,5x14 | 24 | Plix | 4 | PL55424P21 | 165/70R14 | 11 | Nr.51a | ABE mit SKF |
| | Typ F*...* | | | | | | | | 175/65R14 | 11 - ohne SKF | | |
| | e2*98/14*0256-0259*, | | | | | | | | 185/60R14 | 11 - ohne SKF | | |
| | -0261, -0289, -0317, -0318, | | | 6,0x14 | 15 | Spyke | 6 | SP46015P21 | 165/70R14 | (nur mit Reifenherstellerbestätigung) | Nr.51a | ABE |
| | -0329*… | | | | | | | | 175/65R14 | | | |
| | Fortsetzung siehe nächste Seite | | | | | | | | 185/60R14 | | | |

| Hersteller | Fzg.-Typ, Modell | LZ | LK | Radgröße | ET | Design | Bild | Artikelnummer | Bereifung | Auflagen | Multipack | Freigabe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Citroen** | Fortsetzung | 4 | 108 | 6,0x15 | 25 | Plix | 4 | PL60525P21 | 185/60R15 | 11 | Nr.51a | ABE |
| | **C3** (ab Bj. 2002) | | | 6,0x15 | 25 | Spyke | 6 | SP56025P21 | 195/50R15 | 11 | Nr.51a | ABE |
| | Typ F*...* | | | | | | | | 195/55R15 | 11 | | |
| | | | | 6,5x15 | 18 | Helix | 5 | HE65518P21 | 185/55R15 | A,5 (passt nur bei 14" Serie-siehe Gutachten) | Nr.51a | ABE |
| | | | | | | | | | 185/60R15 | passt nicht bei 14" Serie | | |
| | | | | 6,5x16 | 25 | Plix | 4 | PL65625P21 | 195/45R16 | 11 | Nr.51a | ABE |
| | | | | 6,5x16 | 26 | Spyke | 6 | SP66526P21 | 195/50R16 | A,5,6,11-siehe Gutachten | Nr.51a | ABE |
| | **C3 Pluriel** (ab 06/2003) | 4 | 108 | 6,0x15 | 25 | Plix | 4 | PL60525P21 | 185/65R15 (Serie) | | Nr.51a | ABE |
| | Typ H***** | | | 6,0x15 | 25 | Spyke | 6 | SP56025P21 | 195/60R15 | | Nr.51a | ABE |
| | e2*2001/116*0266*... | | | 6,5x15 | 18 | Helix | 5 | HE65518P21 | 185/65R15 (Serie) | 2 | Nr.51a | TÜV |
| | | | | | | | | | 195/60R15 | 2,3,4 | | |
| | **C4** (ab Bj.2004) | 4 | 108 | 6,0x15 | 25 | Plix | 4 | PL60525P21 | 195/65R15 (Serie) | (>80-103KW nur M&S) | Nr.51a | ABE mit SKF |
| | Typ L*..* | | | 6,0x15 | 25 | Spyke | 6 | SP56025P21 | 205/60R15 | (nur bis 80KW) | Nr.51a | ABE mit SKF |
| | e2*2001/116*0302*... | | | | | | | | 215/60R15 | A,2 (nur bis 80KW) ohne SKF | | |
| | | | | 6,5x16 | 25 | Plix | 4 | PL65625P21 | 205/55R16 (Serie) | | Nr.51a | ABE |
| | | | | 6,5x16 | 26 | Spyke | 6 | SP66526P21 | 225/50R16 | A,2,4,6 (+8 wenn nicht 6-Gang) | Nr.51a | ABE |
| | **C4 Picasso** | 4 | 108 | 6,5x16 | 25 | Plix | 4 | PL65625P21 | 205/55R16 | (nur 80,92KW) | Nr.51a | ABE mit SKF |
| | Typ U*..* (ab 10/2006) | | | | | | | | 215/55R16 (Serie) | | | |
| | e2*2001/116*0345*... | | | | | | | | 225/50R16 | ohne SKF | | |
| | **C5** (2001-2004) | 4 | | 6,0x15 | 25 | Plix | 4 | PL60525P21 | 195/65R15 (Serie) | bis 103KW | Nr.51a | ABE |
| | Typ D*...* | | | 6,0x15 | 25 | Spyke | 6 | SP56025P21 | 205/60R15 | bis 103KW | Nr.51a | ABE |
| | e2*98/14*0215-0221, | | | | | | | | 205/65R15 (Serie) | nur wenn bereits Serie und bis 103KW | | |
| | -0249*... | | | 6,5x15 | 18 | Helix | 5 | HE65518P21 | 195/65R15 (Serie) | bis 103KW | Nr.51a | ABE |
| | | | | | | | | | 205/60R15 | bis 103KW | | |
| | | | | | | | | | 205/65R15 (Serie) | nur wenn bereits Serie und bis 103KW | | |
| | | | | 6,5x16 | 25 | Plix | 4 | PL65625P21 | 205/55R16 | | Nr.51a | ABE |
| | | | | 6,5x16 | 26 | Spyke | 6 | SP66526P21 | 215/55R16 (Serie) | | Nr.51a | ABE |
| | **C5** Typ R*...* | 4 | 108 | 6,5x16 | 25 | Plix | 4 | PL65625P21 | 215/55R16 (Serie) | | Nr.51a | ABE |
| | e2*2001/116*0303-0308, | | | 6,5x16 | 26 | Spyke | 6 | SP66526P21 | | | Nr.51a | ABE |
| | 0315, -0335*... | | | | | | | | | | | |
| | **C5** (ab 04/2008) | 5 | 108 | 7,5x17 | 28 | Helix | 5 | HE75728B51 | 225/55R17 | (155KW nur M&S) | Nr.108 | ABE mit SKF |
| | Typ R*...* | | | | | | | | 235/50R17 | nur bis 125KW - ohne SKF | | |
| | e2*2001/116*0360*... | | | | | | | | 245/50R17 | A,4 nur bis 125KW - ohne SKF | | |
| | **C6** | 5 | 108 | 7,5x17 | 28 | Helix | 5 | HE75728B51 | 225/55R17 | | Nr.108 | ABE |
| | Typ T*** | | | | | | | | 235/50R17 | | | |
| | e2*2001/116*0320*... | | | | | | | | 245/50R17 | | | |
| | **C8** | 5 | 98 | 6,5x16 | 27 | Energy T | 8 | NRG6T27F61 | 215/55R16 | nur 100-116KW | Nr.74 | ABE |
| | E**** | | | | | | | | 215/60R16 | | | |
| | e2*98/14*0254*... | | | | | | | | 225/55R16 | | | |
| | **C-Crosser** | 5 | 114,3 | 6,5x16 | 40 | Plix | 4 | PL65640B81 | 215/70R16 (Serie) | | Nr.23 | ABE mit SKF |
| | Typ V*** (ab 07/2007) | | | | Radlast beachten | | | | 225/65R16 | | | |
| | e2*2001/116*0358*... | | | | | | | | 235/60R16 | ohne SKF | | |
| | | | | | | | | | 235/65R16 | ohne SKF | | |
| | | | | 7,0x16 | 38 | Spyke | 6 | SP67038B81 | 215/70R16 (Serie) | | Nr.23 | ABE mit SKF |
| | | | | | | | | | 225/65R16 | ohne SKF | | i.Vorb. |
| | | | | | | | | | 235/60R16 | ohne SKF | | |
| | | | | | | | | | 235/65R16 | ohne SKF | | |
| | | | | 7,5x17 | 38 | Spyke | 6 | SP77538B81 | 225/60R17 | | Nr.23 | ABE i.Vorb. |
| | | | | | | | | | 235/55R17 | A,3,4 | | |
| | **Jumper** Typ 23, 230. | 5 | 118 | 6,0x15 | 50 | Energy T | 8 | NRG5T50P41 | 195/70R15 | (LI97 oder C LI98,LI100,LI104) | Nr.75 | ABE |
| | nur geschlossener Aufbau | | | | | | | | 205/70R15 C | (LI103, LI106) | | |
| | G712,-713,-714 | | | 6,5x16 | 50 | Energy T | 8 | NRG6T50P41 | 205/60R16 C | (LI100) | Nr.75 | ABE |
| | e3*96/27*0027*... | | | | | | | | 205/65R16 C | A,1,2 (LI99, LI103, LI107) | | |
| | **Jumper** | 5 | 130 | 6,5x16 | 60 | Energy T | 8 | NRG6T60M61 | 205/75R16 C | (LI110,LI113) | Nr.76 | ABE |
| | Typ 230. G712, G713 | | | | | | | | 215/75R16 C | A,1,2,10 | | |
| | nur geschlossener Aufbau (16" Serie) | | | | | | | | | | | |
| | **Jumper** | 5 | 118 | 6,0x15 | 50 | Energy T | 8 | NRG5T50P41 | 195/70R15 C | (LI100, LI104) - nur wenn bereits als Serie | Nr.75 | ABE |
| | Typ 244L, 244M, Z | | | | | | | | 205/70R15 C | (LI10, LI106) | | |
| | nur geschlossener Aufbau (15" Serie) | | | | | | | | 215/65R15 C | (LI104) | | |
| | K909, L114, | | | 6,5x16 | 50 | Energy T | 8 | NRG6T50P41 | 205/65R16 C | (LI103, LI107) | Nr.75 | ABE |
| | e3*98/14*0104*... | | | | | | | | 225/60R16 C | A,3,10 (LI101, LI105) | | |
| | **Jumper** | 5 | 130 | 6,5x16 | 60 | Energy T | 8 | NRG6T60M61 | 205/75R16 C | (LI110, LI113) | Nr.76 | ABE |
| | Typ 244L, 244M | | | | | | | | 215/75R16 C | (8 wenn nicht bereits Serie) | | |
| | nur geschlossener Aufbau (16" Serie) | | | | | | | | | | | |
| | K909, L114, e3*98/14*0104... | | | | | | | | | | | |
| | **Jumper** (ab Bj. 07/06) | 5 | 118 | 6,0x15 | 50 | Energy T | 8 | NRG5T50P41 | 205/70R15 C | nur 74,88KW und wenn bereits Serie (A,3 wenn oKV) | Nr.75 | ABE mit SKF |
| | Typ Y, 250L | | | | | | | | 215/65R15 C | nur 74,88KW (A,3 wenn oKV) - ohne SKF | | |
| | nur geschlossener Aufbau (15" Serie) | | | | | | | | 215/70R15 | (A,3 wenn oKV) - ohne SKF | | |
| | e3*2001/116*, 0234*..., L773 | | | | | | | | 215/70R15 C | (A,3 wenn oKV) - ohne SKF | | |
| | | | | 6,5x16 | 50 | Energy T | 8 | NRG6T50P41 | 205/65R16 C | (A,3 wenn oKV) - nur 74,88KW | Nr.75 | ABE mit SKF |
| | **oKV** = ohne serienmäßige | | | | | | | | 215/60R16 C | A,3 (+4 wenn oKV) - ohne SKF | | |
| | Kotflügelverbreiterung | | | | | | | | 215/65R16 | A,3 (+4 wenn oKV) - ohne SKF | | |
| | | | | | | | | | 215/65R16 C | A,3 (+4 wenn oKV) - ohne SKF | | |
| | **Jumper Haevy** * | 5 | 130 | 6,5x16 | 60 | Energy T * | 8 | NRG6T60M61 | 215/75R16 C | (A,3 wenn oKV) - nur wenn bereits Serie | Nr.76 | ABE mit SKF |
| | Typ Y, 250L | | | *ab Radproduktionsdatum 10/2007 | | | | | 225/75R16 C | (A,7 wenn nicht bereits Serie +3 wenn oKV) ohne SKF | | |
| | nur geschlossener Aufbau (16" Serie) | | | | | | | | 235/65R16 C | A,3 (+4 wenn oKV) - ohne SKF | | |
| | e3*2001/116*, 0234*..., L773 | | | | | | | | | | | |
| | **Nemo** (ab 03/2008) | 4 | 98 | 5,5x14 | 35 | Plix | 4 | PL55435A11 | 175/70R14 (Serie) | | Nr.15a | i.Vorb. |
| | Typ A, 225L | | | | | | | | | | | |
| | e3*2001/116*0273*..., | | | 6,0x14 | 38 | Spyke | 6 | SP46038A11 | 175/70R14 (Serie) | | Nr.15a | i.Vorb. |
| | N130 | | | | | | | | | | | |
| | **Saxo** | 4 | 108 | 5,5x13 | 15 | Spyke | 6 | SP35515P21 | 145/70R13 | | Nr.51a | ABE |
| | Typ S*..* | | | | | | | | 155/70R13 | | | |
| | e2*93/81*, e2*98/14* | | | | | | | | 165/70R13 | | | |
| | 0030-0046, -0194, | | | 6,0x14 | 15 | Spyke | 6 | SP46015P21 | 165/65R14 | (>65-87KW nur M&S) | Nr.51a | ABE |
| | -0207-0209*... | | | | | | | | 175/60R14 | A,2 (nur 33-65KW) | | |
| | **Xantia** | 4 | 108 | 6,0x14 | 15 | Spyke | 6 | SP46015P21 | 175/70R14 | nur wenn bereits Serie | Nr.51a | ABE |
| | Typ X1.., X1../A, X2.. | | | | | | | | 185/65R14 | | | |
| | -Limousine | | | 6,5x15 | 18 | Helix | 5 | HE65518P21 | 185/65R15 | nur wenn bereits Serie | Nr.51a | ABE |
| | -Kombi | | | | | | | | 195/55R15 | (nicht Kombi) | | |
| | G411, e2*93/81*, | | | | | | | | 195/60R15 | (nicht Limousine) | | |
| | e2*98/14*0001-0070, | | | | | | | | 205/50R15 | (nicht Kombi) | | |
| | -0116-0125, -0131, -0154, | | | | | | | | 205/55R15 | 11 | | |
| | -0180, -0191*... | | | | | | | | 205/60R15 | 11 | | |

Maßgebend für die Zuordnung der Felgen, Bereifungen und des Zubehörs sind ausschließlich die aktuellen Gutachten. SKF= Schneekettenfreigabe

Alle Angaben sind ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten. VA/HA = Vorderachse/Hinterachse

| Hersteller | Fzg.-Typ, Modell | LZ | LK | Radgröße | ET | Design | Bild | Artikelnummer | Bereifung | Auflagen | Multipack | Freigabe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Citroen** | **Xsara**<br>Typ N*..*<br>e2*93/81*, e2*98/14*,<br>e2*2001/116*0104-0113,<br>-0115, -0128, -0175, -0189,<br>-0232-0236, -0268*… | 4 | 108 | 5,5x14 | 24 | Plix | 4 | PL55424P21 | 175/65R14<br>185/65R14<br>195/60R14 | 11 (passt nur bis 81KW) | Nr.51a | ABE |
| | | | | 6,0x14 | 15 | Spyke | 6 | SP46015P21 | 175/65R14<br>185/60R14<br>185/65R14 | (42-81KW)<br>(42-81KW)<br>(42-97,4KW) | Nr.51a | ABE |
| | **Xsara Picasso** C****<br>e2*98/14*0153*… | 4 | 108 | 6,5x15 | 18 | Helix | 5 | HE65518P21 | 185/65R15<br>195/60R15 | 5,6<br>5,6 | Nr.51a | TÜV |
| | **ZX**<br>Typ N2, N2L2<br>e2*93/81*0074-0100*… | 4 | 108 | 5,5x13 | 15 | Spyke | 6 | SP35515P21 | 165/70R13<br>175/65R13<br>175/70R13 | passt nur wenn bereits Serie<br><br>(A,7 wenn nicht bereits Serie) | Nr.51a | ABE |
| | | | | 6,0x14 | 15 | Spyke | 6 | SP46015P21 | 175/60R14<br>175/65R14<br>185/55R14<br>185/60R14<br>185/65R14 M&S | (nur 42-75KW)<br>(A,7 bei 13" Serie) - (>75-98KW nur M&S)<br>(nur 42-75KW)<br>(A,7 bei 13" Serie und nur 42-98KW)<br>(nur 100-120KW) | Nr.51a | ABE |
| **Daewoo** | **➔ siehe Chevrolet** | | | | | | | | | | | |
| **Dacia** | **Logan**<br>Typ SD<br>-Limousine<br>e2*2001/116*0314*… | 4 | 100 | 5,5x14 | 35 | Plix | 4 | PL55435A21 | 165/80R14<br>175/70R14<br>185/70R14<br>195/65R14 | | Nr.1 | ABE |
| | | | | 6,0x14 | 38 | Spyke | 6 | SP46038A21 | 165/80R14<br>175/70R14<br>185/70R14<br>195/65R14<br>205/60R14 | | Nr.1 | ABE |
| | | | | 6,0x15<br>6,0x15 | 40<br>38 | Plix<br>Spyke | 4<br>6 | PL60540A21<br>SP56038A21 | 175/65R15<br>185/65R15<br>195/60R15<br>205/55R15<br>205/60R15 | | Nr.1<br>Nr.1 | ABE<br>ABE |
| | | | | 6,5x15 | 38 | Helix | 5 | HE65538A21 | 185/65R15<br>195/60R15<br>205/55R15 | | Nr.1 | ABE |
| | | | | 7,0x15 | 38 | Spyke | 6 | SP57038A21 | 185/65R15<br>195/60R15 | | Nr.1 | ABE |
| | | | | 6,5x16<br>6,5x16 | 40<br>42 | Plix<br>Spyke | 4<br>6 | PL65640A21<br>SP66542A21 | 185/55R16<br>195/50R16<br>195/55R16<br>205/50R16 | passt nicht bei Plix | Nr.1<br>Nr.1 | ABE<br>ABE |
| | **Logan MCV**<br>Typ SD<br>-Kombi<br>e2*2001/116*0314*… | 4 | 100 | 5,5x14 | 35 | Plix | 4 | PL55435A21 | 185/70R14<br>195/65R14 | <br>ohne SKF | Nr.1 | ABE mit SKF |
| | | | | 6,0x15<br>6,0x15 | 40<br>38 | Plix<br>Spyke | 4<br>6 | PL60540A21<br>SP56038A21 | 185/65R15<br>195/60R15<br>205/55R15<br>205/60R15 | <br>ohne SKF<br>A,6 ohne SKF<br>A,6 ohne SKF | Nr.1<br>Nr.1 | ABE mit SKF<br>ABE mit SKF |
| | | | | 6,5x15 | 38 | Helix | 5 | HE65538A21 | 185/65R15<br>195/60R15 | <br>A,6 | Nr.1 | i.Vorb. |
| **Daihatsu** | **Applause**<br>Typ A101, A1<br>F281<br>e6*95/54*0046*… | 4 | 100 | 5,5x13 | 38 | Spyke | 6 | SP35538A21 | 175/70R13 | | Nr.6 | ABE |
| | | | | 5,5x14 | 35 | Plix | 4 | PL55435A21 | 175/65R14<br>185/60R14 | | Nr.6 | ABE |
| | | | | 6,0x14 | 38 | Spyke | 6 | SP46038A21 | 175/65R14<br>185/60R14 | | Nr.6 | ABE |
| | | | | 6,0x15 | 38 | Spyke | 6 | SP56038A21 | 185/55R15 | | Nr.6 | ABE |
| | **Charade**<br>Typ G100, G101<br>G200, G2<br>F150,/1, G464,<br>e6*95/54*0034*… | 4 | 100 | 5,5x13 | 38 | Spyke | 6 | SP35538A21 | 165/70R13<br>175/65R13<br>175/70R13 | <br>passt nur bei Typ G100/G101 von 27-35KW<br>(A,2 bei Typ G200) | Nr.6 | ABE |
| | | | | 5,5x14 | 35 | Plix | 4 | PL55435A21 | 165/65R14<br>175/60R14 | 2,11<br>2 | Nr.6 | TÜV |
| | **Copen** Typ L8<br>e13*2001/116*0120*… | 4 | 100 | 6,0x15<br>6,0x15 | 40<br>38 | Plix<br>Spyke | 4<br>6 | PL60540A21<br>SP56038A21 | 165/50R15 | 2 (+6 bei ET38) | Nr.8<br>Nr.8 | TÜV<br>TÜV |
| | **Cuore** Typ L2<br>e4*2001/116*0072*… | 4 | 100 | 5,5x13 | 38 | Spyke | 6 | SP35538A21 | 145/70R13<br>155/65R13 | <br>A,2 | Nr.8 | ABE |
| | **Cuore** (ab Bj. 2007)<br>Typ L27<br>e6*2001/116*0110*… | 4 | 100 | 5,5x13 | 38 | Spyke | 6 | SP35538A21 | 145/80R13 (Serie) | | Nr.8 | i.Vorb. |
| | | | | 5,5x14 | 35 | Plix | 4 | PL55435A21 | 155/65R14 (Serie)<br>165/60R14 | 2,3,4<br>2,3,4 | Nr.8 | TÜV |
| | **Grand Move**<br>Typ G3<br>e6*95/54*0032*… | 4 | 100 | 5,5x14 | 35 | Plix | 4 | PL55435A21 | 175/65R14<br>185/60R14 | 2<br>1,2,6 | Nr.6 | TÜV |
| | | | | 6,0x14 | 38 | Spyke | 6 | SP46038A21 | 175/65R14<br>185/60R14 | 2<br>1,2,6 | Nr.6 | TÜV |
| | **Materia** (ab Bj. 03/07)<br>Typ M4<br>e13*2001/116*0198*… | 4 | 100 | 5,5x14 | 35 | Plix | 4 | PL55435A21 | 175/65R14 (Serie)<br>185/60R14 | | Nr.8 | ABE mit SKF |
| | | | | 6,0x14 | 38 | Spyke | 6 | SP46038A21 | 175/65R14 (Serie)<br>185/60R14<br>195/55R14<br>195/60R14 | <br><br>ohne SKF<br>ohne SKF | Nr.8 | ABE mit SKF |
| | | | | 6,0x15<br>6,0x15 | 40<br>38 | Plix<br>Spyke | 4<br>6 | PL60540A21<br>SP56038A21 | 175/60R15<br>185/55R15 (Serie)<br>195/50R15 | <br><br>ohne SKF | Nr.8<br>Nr.8 | ABE mit SKF<br>ABE mit SKF |
| | | | | 6,5x15 | 38 | Helix | 5 | HE65538A21 | 185/55R15 (Serie)<br>195/50R15 | <br>A,2 | Nr.8 | i.Vorb. |
| | | | | 7,0x15 | 38 | Spyke | 6 | SP57038A21 | 185/55R15 (Serie) | | Nr.8 | i.Vorb. |
| | | | | 6,5x16 | 40 | Plix | 4 | PL65640A21 | 195/45R16<br>205/45R16 | | Nr.8 | ABE |
| | **Sirion** Typ M1<br>e6*95/54*,<br>e6*98/14*0054*… | 4 | 100 | 5,5x13 | 38 | Spyke | 6 | SP35538A21 | 165/70R13 | A,2,+ Seilführung Handbremsseil verändern | Nr.8 | TÜV |
| | | | | 5,5x14 | 35 | Plix | 4 | PL55435A21 | 165/65R14<br>175/60R14 | nur wenn bereits Serie | Nr.8 | ABE |
| | **Sirion** (ab Bj.2005)<br>Typ M3<br>e13*2001/116*,<br>e13*2003/97*0147*… | 4 | 100 | 5,5x14 | 35 | Plix | 4 | PL55435A21 | 175/65R14 (Serie)<br>185/60R14<br>195/60R14 | 2,6<br>2,6<br>2,6 | Nr.8 | TÜV |
| | | | | 6,0x14 | 38 | Spyke | 6 | SP46038A21 | 175/65R14 (Serie)<br>185/60R14<br>195/60R14 | 2,6<br>2,6<br>2,6 | Nr.8 | TÜV |
| | **YRV**<br>Typ M2<br>e6*98/14*0077*… | 4 | 100 | 5,5x13 | 38 | Spyke | 6 | SP35538A21 | 165/70R13<br>175/65R13 | <br>ohne SKF | Nr.8 | ABE mit SKF |
| | | | | 5,5x14 | 35 | Plix | 4 | PL55435A21 | 165/65R14 | | Nr.8 | ABE |

Maßgebend für die Zuordnung der Felgen, Bereifungen und des Zubehörs sind ausschließlich die aktuellen Gutachten. SKF= Schneekettenfreigabe

Alle Angaben sind ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten. VA/HA = Vorderachse/Hinterachse

| Hersteller | Fzg.-Typ, Modell | LZ | LK | Radgröße | ET | Design | Bild | Artikelnummer | Bereifung | Auflagen | Multipack | Freigabe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Dodge** | **Avenger** Typ JS<br>e11*2001/116*0143*… | 5 | 114,3 | 7,5x17 | 38 | Spyke | 6 | NI75742B82 | 215/60R17 (Serie) | | Nr.23 | i.Vorb. |
| | **Caliber** (ab 06/2006)<br>Typ PK<br>e11*2001/116*0142*… | 5 | 114,3 | 7,5x17<br>7,5x17 | 41<br>38 | Helix<br>Spyke | 5<br>6 | HE75741B81<br>SP77538B81 | 215/60R17 (Serie)<br>225/55R17 | <br>passt nur bei ET38 | Nr.23<br>Nr.23 | ABE<br>ABE |
| | | | | 8,5x18 | 35 | Dynamite | o.Abb. | DY85835C63-1 | 235/45R18<br>245/45R18 | 3,4<br>3,4 | Nr.93 | TÜV i.Vorb. |
| | **Nitro** (ab 06/2007)<br>Typ KJ<br>e4*2001/116*0122*… | 5 | 114,3 | 8,5x18 | 35 | Dynamite | o.Abb. | DY85835C63-1 | 235/60R18 | | Nr.97a | ABE i.Vorb. |
| **Fiat** | **500** (ab Bj. 10/07)<br>Typ 312 (51-74KW)<br>e3*2001/116*0261* | 4 | 98 | 5,5x14 | 35 | Plix | 4 | PL55435A11 | 165/65R14<br>175/65R14 (Serie)<br>185/60R14<br>195/60R14 | nur 51KW<br><br>ohne SKF<br>ohne SKF | Nr.15a | ABE mit SKF |
| | | | | 6,0x14 | 38 | Spyke | 6 | SP46038A11 | 175/65R14 (Serie)<br>185/60R14 | 11<br>11 | Nr.15a | ABE |
| | | | | 6,0x15 | 25 | Spyke | 6 | SP56025A11 | 185/55R15 (Serie)<br>195/50R15 | | Nr.15a | i.Vorb. |
| | **Barchetta** Typ 183<br>G954, e3*95/54*,<br>e3*98/14*0005*… | 4 | 98 | 6,0x15 | 25 | Spyke | 6 | SP56025A11 | 185/55R15<br>195/50R15<br>195/55R15 | | Nr.15a | ABE |
| | **Bravo/Brava**<br>Typ 182<br>G 983<br>e3*96/27*0019*… | 4 | 98 | 5,5x14 | 35 | Plix | 4 | PL55435A11 | 165/65R14<br>175/65R14<br>185/60R14 | | Nr.15a | ABE mit SKF |
| | | | | 6,0x14 | 38 | Spyke | 6 | SP46038A11 | 165/65R14<br>175/65R14<br>185/60R14<br>185/65R14 | nur wenn bereits Serie<br><br><br>nur wenn bereits Serie | Nr.15a | ABE |
| | **Bravo** (ab Bj.04/2007)<br>Typ 198<br>e3*2001/116*0248*… | 4 | 98 | 6,0x15 | 25 | Spyke | 6 | SP56025A11 | 195/65R15 (Serie)<br>205/60R15<br>215/60R15 | <br>ohne SKF<br>A,2 ohne SKF | Nr.15b | ABE mit SKF |
| | **Croma** (Bj.91-96)<br>Typ 154<br>D972,/1,/2,/3 | 4 | 98 | 6,0x14 | 38 | Spyke | 6 | SP46038A11 | 175/70R14<br>185/65R14<br>185/70R14<br>195/60R14<br>195/65R14 | nur 55-88KW<br>nur 55-88KW<br>nur 77-85KW und nur wenn bereits Serie<br>55-114KW<br>nur 77-85KW und nur wenn bereits Serie | Nr.15 | ABE |
| | **Croma** (ab Bj.06/2005)<br>Typ 194<br>e3*2001/116*0210*… | 5 | 110 | 6,5x16 | 38 | Plix | 4 | PL65638O11 | 205/55R16<br>215/55R16<br>225/50R16 | <br>SKF nur mit Fahrzeugherstellerfreigabe<br>ohne SKF | Nr.80a | ABE mit SKF |
| | | | | 7,0x16<br>7,0x16 | 38<br>38 | Helix<br>Spyke | 5<br>6 | HE70638O11<br>SP67038O11 | 205/55R16<br>215/50R16<br>215/55R16<br>225/50R16 | (nur 85-110KW)<br><br><br>ohne SKF | Nr.80a<br>Nr.80a | ABE mit SKF<br>ABE mit SKF |
| | | | | 7,0x17 | 38 | Plix | 4 | PL70738O11 | 205/50R17<br>215/50R17<br>225/45R17 | (nur 85-110KW) | Nr.80a | ABE |
| | | | | 7,5x17<br>7,5x17 | 38<br>38 | Helix<br>Spyke | 5<br>6 | HE75738O11<br>SP77538O11 | 205/50R17<br>215/50R17 | (nur 85-110KW) | Nr.80a<br>Nr.80a | ABE<br>ABE |
| | **Doblo**<br>Typ 223, 223L<br>e3*98/14*0071*…, K750 | 4 | 98 | 5,5x14 | 35 | Plix | 4 | PL55435A11 | 175/70R14 | Achslast beachten | Nr.15a | ABE mit SKF |
| | | | | 6,0x15 | 25 | Spyke | 6 | SP56025A11 | 185/55R15<br>185/65R15 | (A,3,4 bis EWG-Nr. …*0071*05 bzw. NT10)<br>(nur wenn Serie, nur ab EWG-Nr ...*0071*06 bzw. NT11) | Nr.15a | ABE |
| | **Ducato** Typ 230.<br>nur geschlossener Aufbau<br>G688, G715, G861<br>e3*96/27*0025*… | 5 | 118 | 6,0x15 | 50 | Energy T | 8 | NRG5T50P41 | 195/70R15<br>205/70R15 C | (LI97 oder C LI98,LI100,LI104)<br>(LI103, LI106) | Nr.75 | ABE |
| | | | | 6,5x16 | 50 | Energy T | 8 | NRG6T50P41 | 205/60R16 C<br>205/65R16 C | (LI100)<br>A,1,2 (LI99, LI103, LI107) | Nr.75 | ABE |
| | **Ducato Maxi**<br>Typ 230.<br>G688, K861<br>nur geschlossener Aufbau (16" Serie) | 5 | 130 | 6,5x16 | 60 | Energy T | 8 | NRG6T60M61 | 205/75R16 C<br>215/75R16 C | (LI110,LI113)<br>A,1,2,10 | Nr.76 | ABE |
| | **Ducato**<br>Typ 244, 244L, 244M<br>0234*…, L773<br>K917, e3*98/14*0102*… | 5 | 118 | 6,0x15 | 50 | Energy T | 8 | NRG5T50P41 | 195/70R15 C<br>205/70R15 C<br>215/65R15 C | (LI100, LI104) - nur wenn bereits als Serie<br>(LI103, LI106)<br>(LI104) | Nr.75 | ABE |
| | | | | 6,5x16 | 50 | Energy T | 8 | NRG6T50P41 | 205/65R16 C<br>225/60R16 C | (LI103, LI107)<br>A,3,10 (LI101, LI105) | Nr.75 | ABE |
| | **Ducato**<br>Typ 244, 244L, 244M<br>K917,L094, e3*98/14*102*…<br>nur geschlossener Aufbau (16" Serie) | 5 | 130 | 6,5x16 | 60 | Energy T | 8 | NRG6T60M61 | 205/75R16 C<br>215/75R16 C | (LI110, LI113)<br>(8 wenn nicht bereits Serie) | Nr.76 | ABE |
| | **Ducato**<br>Typ 250, 250L<br>e3*2001/116*0232*.., L779<br>nur geschlossener Aufbau (15" Serie) | 5 | 118 | 6,0x15 | 50 | Energy T | 8 | NRG5T50P41 | 205/70R15 C<br>215/65R15 C<br>215/70R15<br>215/70R15 C | nur 74,88KW und wenn Serie (A,3 wenn oKV)<br>nur 74,88KW (A,3 wenn oKV) - ohne SKF<br>(A,3 wenn oKV) - ohne SKF<br>(A,3 wenn oKV) - ohne SKF | Nr.75 | ABE mit SKF |
| | **oKV** = ohne serienmäßige Kotflügelverbreiterung | | | 6,5x16 | 50 | Energy T | 8 | NRG6T50P41 | 205/65R16 C<br>215/60R16 C | (A,3 wenn oKV) - nur 74,88KW<br>A,3 (+4 wenn oKV) - ohne SKF | Nr.75 | ABE mit SKF |
| | **Ducato Maxi ***<br>Typ 250, 250L<br>e3*2001/116*0232*.., L779<br>nur geschlossener Aufbau (16" Serie) | 5 | 130 | 6,5x16<br>*ab Radproduktionsdatum 10/2007 | 60 | Energy T * | 8 | NRG6T60M61 | 215/75R16 C<br>225/75R16 C<br>235/65R16 C | (A,3 wenn oKV) - nur wenn bereits Serie<br>(A,7 wenn nicht Serie +3 wenn oKV) ohne SKF<br>A,3 (+4 wenn oKV) - ohne SKF | Nr.76 | ABE mit SKF |
| | **Fiorino** (ab 03/2008)<br>Typ 225, 225L<br>e3*2001/116*0271*…, N157 | 4 | 98 | 5,5x14 | 35 | Plix | 4 | PL55435A11 | 175/70R14 (Serie) | | Nr.15a<br>Nr.15a | i.Vorb.<br>i.Vorb. |
| | | | | 6,0x14 | 38 | Spyke | 6 | SP46038A11 | 175/70R14 (Serie) | | Nr.15a | i.Vorb. |
| | **Idea** (ab 01/2004)<br>Typ 350<br>e3*2001/116*0153*… | 4 | 98 | 6,0x14 | 38 | Spyke | 6 | SP46038A11 | 185/65R14<br>195/60R14<br>195/65R14<br>205/55R14<br>205/60R14 | | Nr.15b | ABE |
| | | | | 6,0x15 | 25 | Spyke | 6 | SP56025A11 | 195/60R15 | | Nr.15b | ABE |
| | **Marea**<br>Typ 185<br>e3*93/81*, e3*95/54*0003*…<br>e3*96/79*0039*… | 4 | 98 | 5,5x14 | 35 | Plix | 4 | PL55435A11 | 175/70R14<br>185/65R14 | nur 55-77KW<br>55-83KW - ohne SKF | Nr.15a | ABE mit SKF |
| | | | | 6,0x14 | 38 | Spyke | 6 | SP46038A11 | 175/70R14<br>185/65R14<br>195/60R14 | | Nr.15a | ABE |
| | **Multipla** Typ 186<br>e3*96/79*0042*…<br>e3*98/14*0042*00-07,<br>D050*… | 4 | 98 | 6,0x15 | 25 | Spyke | 6 | SP56025A11 | 185/65R15<br>195/60R15<br>205/55R15<br>205/60R15 | nur wenn bereits Serie<br><br>A,2,6<br>A,2,6 | Nr.15a | ABE |

Maßgebend für die Zuordnung der Felgen, Bereifungen und des Zubehörs sind ausschließlich die aktuellen Gutachten. SKF= Schneekettenfreigabe

Alle Angaben sind ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten. VA/HA = Vorderachse/Hinterachse

| Hersteller | Fzg.-Typ, Modell | LZ | LK | Radgröße | ET | Design | Bild | Artikelnummer | Bereifung | Auflagen | Multipack | Freigabe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fiat** | **Multipla** (Facelift)<br>Typ 186<br>e3*98/14*0042*08- | 4 | 98 | 6,0x15 | 25 | Spyke | 6 | SP56025A11 | 185/65R15<br>195/60R15<br>205/55R15 | nur wenn bereits Serie | Nr.15a | ABE |
| | **Palio Weekend**<br>Typ 178<br>e3*96/27*0033*… | 4 | 98 | 5,5x14 | 35 | Plix | 4 | PL55435A11 | 175/65R14<br>175/70R14<br>185/60R14 | nur wenn bereits Serie | Nr.15a | ABE |
| | | | | 6,0x14 | 38 | Spyke | 6 | SP46038A11 | 175/65R14<br>175/70R14<br>185/60R14<br>195/55R14 | nur wenn bereits Serie | Nr.15a | ABE |
| | **Panda** (ab Bj. 09/2003)<br>Typ 169<br>e3*2001/116*0151*… | 4 | 98 | 5,5x14 | 35 | Plix | 4 | PL55435A11 | 165/65R14<br>165/70R14<br>175/60R14<br>175/65R14 | 7g | Nr.15b | ABE |
| | | | | 6,0x14 | 38 | Spyke | 6 | SP46038A11 | 165/65R14<br>175/60R14 | | Nr.15b | ABE |
| | **Panda 4x4**<br>Typ 169<br>e3*2001/116*0151*… | 4 | 98 | 5,5x14 | 35 | Plix | 4 | PL55435A11 | 165/70R14<br>175/65R14<br>185/60R14<br>185/65R14 | SKF nur mit Fahrzeugherstellerbestätigung<br>ohne SKF<br>(A,3,4 wenn oKV) ohne SKF<br>(A,3,4 wenn oKV) ohne SKF | Nr.15b | ABE mit SKF |
| | **mKV** = mit serienmäßiger Kotflügelverbreiterung<br>**oKV** = ohne serienmäßige Kotflügelverbreiterung | | | 6,0x15 | 25 | Spyke | 6 | SP56025A11 | 165/65R15<br>175/55R15<br>175/60R15<br>185/55R15 | (A,3,4 wenn oKV, nur M&S wenn mKV)<br>(A,3,4 wenn oKV, nur M&S wenn mKV)<br>(A,3,4 wenn oKV, nur M&S wenn mKV)<br>(A,3,4 wenn oKV) | Nr.15b | ABE |
| | **Punto**<br>Typ 176, 176C<br>-Fließheck<br>-Cabrio<br>G488, G775<br>e3*96/27*0022*… | 4 | 98 | 5,5x14 | 35 | Plix | 4 | PL55435A11 | 165/60R14<br>165/65R14<br>175/60R14<br>185/50R14<br>185/55R14 | 11 ! - Auflagen siehe Gutachten<br>11 ! - Auflagen siehe Gutachten<br>11 ! - Auflagen siehe Gutachten<br>11 ! - Auflagen siehe Gutachten<br>11 ! - Auflagen siehe Gutachten | Nr.15a | ABE |
| | | | | 6,0x14 | 38 | Spyke | 6 | SP46038A11 | 165/65R14<br>175/60R14 | 10,11 (A,2,6 bei 96-98KW)<br>10,11 (passt nicht bei 96-98KW) | Nr.15a | ABE |
| | **Punto**<br>Typ 188<br>e3*96/79*0048*… | 4 | 98 | 5,5x14 | 35 | Plix | 4 | PL55435A11 | 165/70R14<br>185/60R14 | | Nr.15a | ABE mit SKF |
| | | | | 6,0x14 | 38 | Spyke | 6 | SP46038A11 | 165/70R14<br>175/65R14 | 11, (nur mit Reifenherstellerbestätigung)<br>11 | Nr.15a | ABE |
| | **Punto** (Grande Punto)<br>Typ 199<br>e3*2001/116*0217*… | 4 | 100 | 6,0x15<br>6,0x15 | 40<br>38 | Plix<br>Spyke | 4<br>6 | PL60540A21<br>SP56038A21 | 175/65R15<br>185/60R15<br>185/65R15 | nur 48,55+57KW und nur wenn bereits Serie<br>nur 48,55+57KW | Nr.5a<br>Nr.5a | ABE mit SKF<br>ABE mit SKF |
| | | | | 6,5x15 | 38 | Helix | 5 | HE65538A21 | 175/65R15<br>185/60R15<br>185/65R15 (Serie)<br>195/60R15 | nur 48,55+57KW<br><br><br>ohne SKF | Nr.5a | ABE mit SKF |
| | | | | 7,0x15 | 38 | Spyke | 6 | SP57038A21 | 185/65R15 (Serie)<br>195/60R15 | <br>A,3 | Nr.5a | ABE |
| | | | | 6,5x16<br>6,5x16 | 40<br>42 | Plix<br>Spyke | 4<br>6 | PL65640A21<br>SP66542A21 | 185/55R16<br>195/50R16 | passt nicht bei Plix<br>A,3 | Nr.5a<br>Nr.5a | TÜV<br>ABE |
| | **Scudo** 220,220..,A20<br>H105, H261, e2*93/81*,<br>e2*98/14*, e2*2001/116*<br>0162, -0324*… | 5 | 98 | 6,5x16 | 27 | Energy T | 8 | NRG6T27F61 | 205/55R16<br>225/50R16 | 2<br>2,5,6 | Nr.74 | TÜV |
| | **Sedici**<br>Typ FY<br>e4*2001/116*0106*… | 5 | 114,3 | 6,0x15<br>6,0x15<br>6,0x15 | 40<br>48<br>45 | Plix<br>Plix<br>Spyke | 4<br>4<br>6 | PL60540B81<br>PL60548B81<br>SP56045B81 | 195/65R15<br>205/60R15<br>205/65R15<br>215/60R15 | <br><br><br>ohne SKF | Nr.35b<br>Nr.35b<br>Nr.35b | ABE mit SKF<br>ABE mit SKF<br>ABE mit SKF |
| | | | | 6,5x15 | 45 | Helix | 5 | HE65545B81 | 195/65R15 (Serie)<br>205/60R15<br>205/65R15<br>215/60R15 | <br><br><br>ohne SKF | Nr.35b | ABE mit SKF |
| | | | | 7,0x15 | 40 | Spyke | 6 | SP57040B81 | 195/65R15 (Serie)<br>205/60R15<br>205/65R15<br>215/60R15 | <br>ohne SKF<br>ohne SKF<br>ohne SKF | Nr.35b | ABE mit SKF |
| | | | | 6,5x16<br>6,5x16 | 40<br>50 | Plix<br>Plix | 4<br>4 | PL65640B81<br>PL65650B81 | 205/55R16<br>205/60R16 (Serie)<br>215/55R16<br>225/50R16<br>225/55R16 | <br><br><br>nur ET40<br>nur ET40 | Nr.35b<br>Nr.35b | ABE<br>ABE |
| | | | | 7,0x16<br>7,0x16 | 45<br>38 | Helix<br>Spyke | 5<br>6 | HE70645B81<br>SP67038B81 | 205/55R16<br>205/60R16 (Serie)<br>215/55R16<br>225/50R16<br>225/55R16 | <br><br>ohne SKF<br>ohne SKF<br>ohne SKF | Nr.35b<br>Nr.35b | ABE mit SKF<br>ABE |
| | | | | 7,0x17 | 45 | Plix | 4 | PL70745B81 | 205/50R17<br>205/55R17<br>215/50R17<br>225/45R17<br>225/50R17 | | Nr.35b | ABE |
| | | | | 7,5x17<br>7,5x17 | 41<br>38 | Helix<br>Spyke | 5<br>6 | HE75741B81<br>SP77538B81 | 205/50R17<br>205/55R17<br>215/50R17<br>225/45R17<br>225/50R17<br>235/45R17 | <br><br><br><br>(A,3,4 bei ET38) | Nr.35b<br>Nr.35b | ABE<br>ABE |
| | | | | 8,0x18 | 40 | Helix | 5 | HE80840B81 | 215/45R18<br>225/40R18<br>235/40R18 | | Nr.35b | ABE |
| | **Seicento** Typ 187<br>e3*96/79*0036*… | 4 | 98 | 5,5x14 | 35 | Plix | 4 | PL55435A11 | 175/50R14 | | Nr.15 | ABE |
| | | | | 6,0x15 | 25 | Spyke | 6 | SP56025A11 | 195/45R15 | 2,4,5,6,7 | Nr.15 | TÜV |
| | **Ulysse II**<br>Typ 179<br>e2*98/14*0255*… | 5 | 98 | 6,5x16 | 27 | Energy T | 8 | NRG6T27F61 | 215/55R16<br>215/60R16<br>225/55R16 | passt nur bei 100KW | Nr.74 | ABE |

| Hersteller | Fzg.-Typ, Modell | LZ | LK | Radgröße | ET | Design | Bild | Artikelnummer | Bereifung | Auflagen | Multipack | Freigabe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ford** | **Cougar**<br>Typ BCV<br>e9*96/79*0027*… | 4 | 108 | 6,0x15 | 46 | Spyke | 6 | SP56046A31 | 195/60R15 M&S<br>205/60R15 | bis 151KW<br>ohne SKF, nur wenn bereits Serie und bis 125KW | Nr.12 | ABE mit SKF |
| | | | | 6,5x15 | 42 | Helix | 5 | HE65542A31 | 195/60R15 M&S<br>205/60R15 | nur wenn bereits als Serie<br>passt nur bis 125KW, ohne SKF | Nr.12 | ABE mit SKF |
| | **Fiesta**<br>Typ JAS, JBS<br>e13*93/81*,<br>e13*95/54*0008, -0009*… | 4 | 108 | 5,5x13 | 38 | Spyke | 6 | SP35538A31 | 155/70R13<br>165/65R13<br>165/70R13<br>175/60R13<br>175/65R13 | passt nur wenn bereits Serie<br>passt bei Serie 135/13, 155/70R13 und 165/65R13<br>passt nur wenn bereits Serie<br>passt bei Serie 135/13, 155/70R13 und 165/65R13<br>(A,7 wenn nicht bereits Serie) | Nr.12 | ABE |
| | | | | 5,5x14 | 44 | Plix | 4 | PL55444A31 | 175/65R14<br>185/50R14 | nur wenn bereits Serie<br>nur bis 66KW | Nr.12 | ABE |
| | | | | 6,0x14 | 38 | Spyke | 6 | SP46038A31 | 165/60R14<br>165/65R14 M&S<br>175/65R14 | (nur bis 66KW und nur wenn bereits Serie)<br>nur wenn bereits Serie<br>(nur bis 66KW und nur wenn bereits Serie) | Nr.12 | ABE |
| | **Fiesta**<br>Typ JH1, JD3<br>e1*98/14*0191*…,<br>e1*2001/116*0210*… | 4 | 108 | 5,5x14 | 44 | Plix | 4 | PL55444A31 | 175/65R14<br>185/55R14<br>185/60R14 | <br>ohne SKF<br>ohne SKF | Nr.12 | ABE mit SKF |
| | | | | 6,0x14 | 38 | Spyke | 6 | SP46038A31 | 175/65R14<br>185/55R14 | <br>A,3,4 | Nr.12 | ABE mit SKF |
| | | | | 6,0x15 | 46 | Spyke | 6 | SP56046A31 | 185/55R15<br>195/45R15<br>195/50R15 | (SKF bei ST150)<br>(passt nicht bei ST150) | Nr.12 | ABE |
| | **Focus** (1998-2004)<br>Typ D...W. ,D...X<br>-Fließheck<br>-Limousine<br>-Turnier<br>e13*97/27*, e13*98/91*,<br>e13*98/14*0037, -0040,<br>-0056, -0058*… | 4 | 108 | 6,0x14 | 38 | Spyke | 6 | SP46038A31 | 175/70R14<br>185/65R14 | >74-96KW nur M&S<br>>85-96KW nur M&S | Nr.12 | ABE |
| | | | | 6,0x15 | 46 | Spyke | 6 | SP56046A31 | 185/55R15<br>195/50R15<br>195/55R15<br>195/60R15<br>205/50R15<br>205/55R15 | passt nur bis 85KW - (96KW nur M&S)<br>passt nur bis 85KW<br>passt nur bis 85KW<br>(7 wenn nicht bereits Serie)<br>passt nur bis 85KW | Nr.12 | ABE |
| | | | | 6,5x15 | 42 | Helix | 5 | HE65542A31 | 195/50R15<br>195/55R15<br>195/60R15 | passt nur bis 85KW<br>passt nur bis 85KW<br>passt bis 96KW | Nr.12 | ABE |
| | | | | 6,5x16 | 42 | Spyke | 6 | SP66542A31 | 195/50R16 | | Nr.12 | ABE |
| | **Focus C-Max**<br>Typ DM2 (ab 10/2003)<br>e13*2001/116*0109*… | 5 | 108 | 6,0x15 | 48 | Plix | 4 | PL60548B51 | 195/65R15 (Serie)<br>205/60R15 | <br>ohne SKF | Nr.105 | ABE mit SKF |
| | | | | 6,5x15 | 45 | Helix | 5 | HE65545B51 | 195/65R15 (Serie)<br>205/60R15 | <br>ohne SKF | Nr.105 | ABE mit SKF |
| | | | | 6,5x16 | 50 | Plix | 4 | PL65650B51 | 205/55R16 (Serie) | | Nr.105 | ABE mit SKF |
| | | | | 7,0x16<br>7,0x16 | 45<br>48 | Helix<br>Spyke | 5<br>6 | HE70645B51<br>SP67048B51 | 205/55R16 (Serie)<br>215/50R16 | <br>(passt nicht bei ET48) | Nr.105<br>Nr.105 | ABE<br>ABE |
| | | | | 7,0x17 | 48 | Plix | 4 | PL70748B51 | 205/50R17 (Serie)<br>215/45R17 | | Nr.105 | ABE |
| | | | | 7,5x17<br>7,5x17 | 47<br>47 | Helix<br>Spyke | 5<br>6 | HE75747B51<br>SP77547B51 | 205/50R17 (Serie)<br>215/45R17 | | Nr.105<br>Nr.105 | ABE<br>ABE |
| | **Focus ST 170**<br>Typ DA1,DB1,DN1<br>e13*98/14*<br>0081,-0082, 0095*… | 4 | 108 | 6,5x16 | 42 | Spyke | 6 | SP66542A31 | 195/55R16 M&S<br>205/55R16 M&S | <br>A,2,3 | Nr.12 | ABE |
| | **Focus 2** (ab Bj. 2004)<br>Typ DA3, DB3<br>-Fließheck (ab 11/2004)<br>-Turnier (ab 2005)<br>-Stufenheck<br>-Cabrio (ab 05/2007)<br>e13*2001/116*0144,<br>-0157*… | 5 | 108 | 6,0x15 | 48 | Plix | 4 | PL60548B51 | 195/65R15<br>205/60R15 | (passt nur bei 59-92KW)<br>(passt nur bei 59-92KW) ohne SKF | Nr.105 | ABE mit SKF |
| | | | | 6,5x15 | 45 | Helix | 5 | HE65545B51 | 195/65R15<br>205/60R15<br>215/60R15<br>225/55R15 | <br>ohne SKF<br>ohne SKF<br>ohne SKF | Nr.105 | ABE mit SKF |
| | | | ☺ | 6,5x16 | 50 | Plix | 4 | PL65650B51 | 195/55R16<br>205/55R16<br>215/50R16 | (passt nur bei 59-92KW und nicht bei Cabrio)<br>166KW nur mit M&S<br>nur bis 107KW - ohne SKF | Nr.105 | ABE mit SKF |
| | | | ☺ | 7,0x16<br>7,0x16 | 45<br>48 | Helix<br>Spyke | 5<br>6 | HE70645B51<br>SP67048B51 | 195/55R16<br>205/55R16<br>215/50R16<br>215/55R16 | (passt nur bei 59-92KW und nicht bei Cabrio)<br>(ET45 ohne SKF) auch 166KW mit M&S<br>ohne SKF<br>(A,5 bei ET48) ohne SKF | Nr.105<br>Nr.105 | ABE mit SKF<br>ABE mit SKF |
| | ☺ = Cabrio aktualisiert (ab 6,5x16) | | | | | | | | | | | |
| | | | ☺ | 7,0x17 | 48 | Plix | 4 | PL70748B51 | 205/50R17<br>215/45R17<br>225/45R17 | (bei Focus ST-166KW nur M&S)<br>(bei Focus ST-166KW nur M&S)<br>(bei Focus ST-166KW nur M&S) | Nr.105 | ABE |
| | | | ☺ | 7,5x17<br>7,5x17 | 47<br>47 | Helix<br>Spyke | 5<br>6 | HE75747B51<br>SP77547B51 | 205/50R17<br>215/45R17<br>225/45R17 | (bei Focus ST-166KW nur M&S)<br>(bei Focus ST-166KW nur M&S)<br>(bei Focus ST-166KW nur M&S) | Nr.105<br>Nr.105 | ABE<br>ABE |
| | | | | 8,0x18 | 45 | Helix | 5 | HE80845B51 | 215/40R18<br>225/40R18 | (59-107KW)<br>(59-166KW) (A,6 bei Cabrio) | Nr.105 | ABE |
| | **Fusion**<br>Typ JU2<br>e1*98/14*0194*… | 4 | 108 | 5,5x14 | 44 | Plix | 4 | PL55444A31 | 185/60R14 M&S | | Nr.12 | ABE mit SKF |
| | | | | 6,0x14 | 38 | Spyke | 6 | SP46038A31 | 185/60R14 M&S | 3,4 | Nr.12 | TÜV |
| | | | | 6,0x15 | 46 | Spyke | 6 | SP56046A31 | 185/60R15 (Serie)<br>195/55R15<br>195/60R15 (Serie) | nur wenn bereits Serie | Nr.12 | ABE |
| | | | | 6,5x15 | 42 | Helix | 5 | HE65542A31 | 185/60R15 (Serie)<br>195/55R15<br>195/60R15 (Serie) | 3,4 (passt nur wenn bereits Serie)<br>3,4<br>3,4,7 | Nr.12 | TÜV |
| | **Galaxy** (1995-2005)<br>Typ WGR<br>e1*93/81*, e1*95/54*,<br>e12001/116*0024*… | 5 | 112 | 6,0x15<br>6,0x15<br>6,0x15 | 50<br>48<br>45 | Energy T<br>Plix<br>Spyke | 8<br>4<br>6 | NRG5T50B71<br>PL60548B71<br>SP56045B71 | 195/65R15<br>205/60R15<br>215/60R15 | <br>(ET50 ohne SKF)<br>(A,6 bei ET45) ohne SKF | Nr.45<br>Nr.45<br>Nr.45 | ABE mit SKF<br>ABE mit SKF<br>ABE mit SKF |
| | | | | 6,5x15 | 45 | Helix | 5 | HE65545B71 | 195/65R15<br>205/60R15<br>215/60R15 | 6 (nur wenn Serie)<br>6<br>4,6 ohne SKF | Nr.45 | TÜV mit SKF |
| | | | | 6,5x16<br>6,5x16 | 50<br>50 | Energy T<br>Plix | 8<br>4 | NRG6T50B71<br>PL65650B71 | 195/60R16 C<br>205/55R16 C<br>215/55R16 | (150KW nur als M&S)<br>(passt nur bis 128KW) | Nr.45<br>Nr.45 | ABE mit SKF<br>ABE mit SKF |
| | | | | 7,0x16<br>7,0x16 | 48<br>48 | Helix<br>Spyke | 5<br>6 | HE70648B71<br>SP67048B71 | 205/55R16<br>215/55R16 | (>128-150KW nur M&S)<br>A,6 - ohne SKF | Nr.45<br>Nr.45 | ABE mit SKF<br>ABE mit SKF |
| | **Galaxy** (ab Bj. 05/2006)<br>Typ WA6<br>e13*2001/116*0185*… | 5 | 108 | 6,5x16 | 50 | Plix | 4 | PL65650B51 | 215/60R16 (Serie)<br>225/55R16<br>235/50R16 | <br>ohne SKF<br>ohne SKF | Nr.105a | ABE mit SKF |
| | | | | 7,0x16<br>7,0x16 | 45<br>48 | Helix<br>Spyke | 5<br>6 | HE70645B51<br>SP67048B51 | 215/60R16 (Serie)<br>225/55R16<br>235/50R16 | <br>ohne SKF<br>ohne SKF | Nr.105a<br>Nr.105a | ABE mit SKF<br>ABE mit SKF |

Fortsetzung siehe nächste Seite

| Hersteller | Fzg.-Typ, Modell | LZ | LK | Radgröße | ET | Design | Bild | Artikelnummer | Bereifung | Auflagen | Multipack | Freigabe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ford** | Fortsetzung<br>**Galaxy** (ab Bj. 05/2006)<br>Typ WA6 | 5 | 108 | 7,0x17 | 48 | Plix | 4 | PL70748B51 | 215/55R17<br>225/50R17 (Serie)<br>235/50R17 | | Nr.105a | ABE |
| | | | | 7,5x17<br>7,5x17 | 47<br>47 | Helix<br>Spyke | 5<br>6 | HE75747B51<br>SP77547B51 | 215/55R17<br>225/50R17(Serie)<br>235/45R17<br>235/50R17 | | Nr.105a<br>Nr.105a | ABE<br>ABE |
| | | | | 8,0x18 | 45 | Helix | 5 | HE80845B51 | 225/45R18<br>235/40R18<br>235/45R18 (Serie)<br>245/40R18 | | Nr.105a | ABE |
| | **KA** (1996-2008)<br>Typ RBT<br>e9*95/54*0019*... | 4 | 108 | 5,5x13 | 38 | Spyke | 6 | SP35538A31 | 155/70R13<br>165/65R13 | 8 (nur M&S wenn bereits Serie)<br>8 | Nr.12 | TÜV |
| | | | | 6,0x14 | 38 | Spyke | 6 | SP46038A31 | 165/60R14 | 8,10 | Nr.12 | TÜV |
| | **Kuga** (ab 06/2008)<br>Typ DM2<br>e13*2001/116*0109*19-... | 5 | 108 | 6,5x16 | 50 | Plix | 4 | PL65650B51 | 235/60R16 (Serie) | | Nr.105 | ABE mit SKF |
| | | | | 7,0x16<br>7,0x16 | 45<br>48 | Helix<br>Spyke | 5<br>6 | HE70645B51<br>SP67048B51 | 235/60R16 (Serie) | | Nr.105<br>Nr.105 | i.Vorb.<br>i.Vorb. |
| | | | | 7,0x17 | 48 | Plix | 4 | PL70748B51 | 235/55R17 (Serie)<br>245/50R17<br>245/55R17 | <br>ohne SKF<br>ohne SKF | Nr.105 | i.Vorb.<br>ABE mit SKF |
| | | | | 7,5x17 | 47 | Helix | 5 | HE75747B51 | 235/55R17 (Serie) | | Nr.105 | i.Vorb. |
| | | | | 8,0x18 | 45 | Helix | 5 | HE80845B51 | 235/50R18 (Serie) | | Nr.105 | i.Vorb. |
| | **Maverick/Esc.**<br>Typ 1EZ, -/R; 1N2, -/R<br>e4*98/14*-0043, -0051*...,<br>e13*2001/116*<br>-0091, -0093*... | 5 | 114,3 | 6,5x15 | 45 | Helix | 5 | HE65545B81 | 225/70R15 (Serie) | | Nr.23 | ABE mit SKF |
| | | | | 7,0x15 | 40 | Spyke | 6 | SP57040B81 | 225/70R15 (Serie)<br>255/60R15 | <br>A,2,4, ohne SKF | Nr.23 | ABE mit SKF |
| | | | | 6,5x16 | 40 | Plix | 4 | PL65640B81 | 215/70R16 (Serie)<br>235/60R16<br>235/65R16 | nur wenn bereits Serie<br>passt nur bei Serie 225/75R15 oder 215/70R16<br>A,7 wenn Serie 15" | Nr.23 | ABE mit SKF |
| | | | | 7,0x16<br>7,0x16 | 45<br>38 | Helix<br>Spyke | 5<br>6 | HE70645B81<br>SP67038B81 | 215/70R16 (Serie)<br>235/60R16<br>235/65R16<br>235/70R16 (Serie)<br>245/60R16 | nur wenn bereits Serie<br>11 (nur wenn bereits Serie)<br>11 (nur wenn bereits Serie)<br>(nur wenn bereits Serie )<br>11, ohne SKF | Nr.23<br>Nr.23 | ABE mit SKF<br>ABE mit SKF |
| | | | | 7,0x17 | 45 | Plix | 4 | PL70745B81 | 235/55R17<br>235/60R17<br>235/65R17 | (nur bei Serie 225/70R15 oder 215/70R16)<br>(nur bei Serie 215/70R16 oder 235/70R16)<br>(7 wenn nicht bereits Serie) | Nr.23 | ABE |
| | | | | 7,5x17<br>7,5x17 | 41<br>38 | Helix<br>Spyke | 5<br>6 | HE75741B81<br>SP77538B81 | 235/55R17<br>235/60R17<br>235/65R17<br>245/55R17 | (passt nur bei Serie 225/70R15 und 215/70R16)<br>(A,7 bei 91KW und 15" Serie)<br>(A,7 bei 91KW und 185/65R15 Serie)<br>(passt nur bei Serie 225/70R15 oder 215/70R16) | Nr.23<br>Nr.23 | ABE<br>ABE |
| | | | | 8,0x18 | 40 | Helix | 5 | HE80840B81 | 235/50R18<br>235/60R18 | nur bei Serie 225/70/15 oder 215/70/16<br>nur 145KW und wenn 235/70/16 Serie | Nr.23 | ABE |
| | **Mondeo**<br>Typ BAP, BAW,<br>BFP, BFW, BNP,<br>BNW, GBP<br>G274, G387,<br>e1*95/54*0045-0047*...,<br>e1*98/14*0124-0126*... | 4 | 108 | 6,0x14 | 38 | Spyke | 6 | SP46038A31 | 185/65R14<br>195/60R14<br>205/60R14 | | Nr.12 | ABE |
| | | | | 6,0x15 | 46 | Spyke | 6 | SP56046A31 | 195/55R15<br>195/60R15<br>205/50R15<br>205/55R15 | nur bei 14" Serie, oder wenn Serie als M&S<br>nur wenn bereits Serie<br>bis max.100KW - ohne SKF<br>nur bei 15" Serienbereifung - ohne SKF | Nr.12 | ABE mit SKF |
| | **Mondeo**<br>Typ BAP,BAW,<br>BFP, BFW, BNP,<br>BNW, GBP, GBP4<br>H028, G274, G387,<br>e1*95/54*0045-0047*<br>e1*98/14*0124-0126* | 4 | 108 | 6,5x15 | 42 | Helix | 5 | HE65542A31 | 195/55R15<br>195/60R15<br>205/50R15<br>205/55R15 | nur bei 14" oder wenn bereits Serie als M&S<br>nur wenn bereits Serie (außer GBP4)<br>passt nicht bei GBP4<br>nur bei 15" | Nr.12 | ABE |
| | | | | 6,5x16 | 42 | Spyke | 6 | SP66542A31 | 205/45R16<br>205/50R16 | <br>A,7 | Nr.12 | ABE |
| | **Mondeo** (Bj.2001-2007)<br>Typ B4Y,B5Y<br>-Limousine<br>-Fließheck<br>e1*98/14*0154, -0155*... | 5 | 108 | 6,5x16 | 50 | Plix | 4 | PL65650B51 | 205/50R16<br>205/55R16 (Serie) | nur bis 150KW<br>166KW nur M&S | Nr.105 | ABE mit SKF |
| | | | | 7,0x16<br>7,0x16 | 45<br>48 | Helix<br>Spyke | 5<br>6 | HE70645B51<br>SP67048B51 | 205/50R16<br>205/55R16 (Serie) | (nur bis 125KW)<br>(bei 166KW nur M&S) | Nr.105<br>Nr.105 | ABE mit SKF<br>ABE mit SKF |
| | | | | 7,0x17 | 48 | Plix | 4 | PL70748B51 | 205/50R17 (Serie)<br>215/45R17 | (166KW nur M&S)<br>bis 150KW | Nr.105 | ABE |
| | | | | 7,5x17<br>7,5x17 | 47<br>47 | Helix<br>Spyke | 5<br>6 | HE75747B51<br>SP77547B51 | 205/50R17 (Serie)<br>215/45R17<br>225/45R17 | 166KW nur M&S<br>bis 150KW<br>A,4 - 166KW nur M&S | Nr.105<br>Nr.105 | ABE<br>ABE |
| | **Mondeo** (Bj.2001-2007)<br>Typ BWY<br>-Kombi<br>e1*98/14*0156*... | 5 | 108 | 6,5x16 | 50 | Plix | 4 | PL65650B51 | 205/50R16<br>205/55R16 (Serie) | nur bis 150KW<br>166KW nur M&S | Nr.105 | ABE mit SKF |
| | | | | 7,0x16<br>7,0x16 | 45<br>48 | Helix<br>Spyke | 5<br>6 | HE70645B51<br>SP67048B51 | 205/50R16<br>205/55R16 (Serie)<br>225/45R16<br>225/45R16 | (passt nur bis 150KW)<br>(bei 166KW nur M&S)<br>ohne SKF<br>ohne SKF | Nr.105<br>Nr.105 | ABE mit SKF<br>ABE mit SKF |
| | | | | 7,0x17 | 48 | Plix | 4 | PL70748B51 | 205/50R17 (Serie)<br>215/45R17<br>225/45R17 | 166KW nur M&S<br>bis 150KW<br>166KW nur M&S | Nr.105 | ABE |
| | | | | 7,5x17<br>7,5x17 | 47<br>47 | Helix<br>Spyke | 5<br>6 | HE75747B51<br>SP77547B51 | 205/50R17 (Serie)<br>215/45R17<br>225/45R17 | 166KW nur M&S<br>bis 150KW<br>166KW nur M&S | Nr.105<br>Nr.105 | ABE<br>ABE |
| | | | | 8,0x18 | 45 | Helix | 5 | HE80845B51 | 215/40R18 | (passt bis 150KW) | Nr.105 | ABE |
| | **Mondeo C**<br>Typ BA7 (ab Bj. 06/2007)<br>-Limousine<br>-Fließheck<br>-Turnier<br>e13*2001/116*0249*... | 5 | 108 | 6,5x16 | 50 | Plix | 4 | PL65650B51 | 205/55R16 (Serie)<br>215/55R16 (Serie) | nur 74-92KW<br>(A,7g wenn nicht bereits Serie) | Nr.105 | ABE mit SKF |
| | | | | 7,0x16<br>7,0x16 | 45<br>48 | Helix<br>Spyke | 5<br>6 | HE70645B51<br>SP67048B51 | 205/55R16 (Serie)<br>215/55R16 (Serie)<br>225/50R16 | nur 74-92KW<br>(A,7 wenn nicht Serie) - ohne SKF bei ET42/45<br>ohne SKF | Nr.105<br>Nr.105 | ABE mit SKF<br>i.Vorb. |
| | | | | 7,0x17 | 48 | Plix | 4 | PL70748B51 | 205/50R17<br>215/45R17<br>215/50R17<br>225/45R17 | nur 74-92KW<br><br>nur wenn Serie 215/55R16,235/45R17,235/40R17 | Nr.105 | ABE mit SKF |
| | | | | 7,5x17 | 47 | Helix | 5 | HE75747B51 | 205/50R17<br>215/45R17<br>215/50R17<br>225/45R17<br>235/45R17 (Serie) | nur 74-92KW<br><br>nur wenn Serie 215/55R16,235/45R17,235/40R17<br><br>A,7g (siehe Gutachten) ohne SKF | Nr.105 | ABE mit SKF |
| | | | | 8,0x18 | 45 | Helix | 5 | HE80845B51 | 215/40R18<br>215/45R18<br>225/40R18<br>235/40R18 (Serie) | (Turnier nur 81 und 92KW)<br>(A,7 bei Serie 215/55R16,235/45R17,235/40R18)<br><br>(A,7 bei Serie 215/55R16,235/45R17,235/40R18) | Nr.105 | i.Vorb. |

| Hersteller | Fzg.-Typ, Modell | LZ | LK | Radgröße | ET | Design | Bild | Artikelnummer | Bereifung | Auflagen | Multipack | Freigabe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ford** | **Probe** (1994-1997) | 5 | 114,3 | 7,0x15 | 40 | Spyke | 6 | SP57040B81 | 195/65R15 M&S | (passt nur bei 119-120KW) | Nr.23 | ABE |
| | Typ ECP | | | | | | | | 205/55R15 | (passt nur bei 85KW) | | |
| | G571, | | | | | | | | 215/50R15 | (passt nur bei 85KW) | | |
| | e13*95/54*0015*… | | | 7,0x16 | 38 | Spyke | 6 | SP67038B81 | 205/50R16 | (passt nur bei 85KW) | Nr.23 | ABE |
| | | | | | | | | | 225/45R16 | (passt nur bei 85KW) | | |
| | | | | | | | | | 225/50R16 | (passt nur bei 119-120KW) | | |
| | | | | 7,5x17 | 38 | Spyke | 6 | SP77538B81 | 205/45R17 | (passt nur bei 85KW) | Nr.23 | ABE |
| | | | | | | | | | 215/45R17 | (passt nur bei 85KW) | | |
| | **Puma** (1997-2002) | 4 | 108 | 5,5x13 | 38 | Spyke | 6 | SP35538A31 | 175/70R13 M&S | | Nr.12 | ABE |
| | Typ ECT | | | 6,0x14 | 38 | Spyke | 6 | SP46038A31 | 165/65R14 M&S | nur wenn bereits Serie | Nr.12 | ABE |
| | e13*95/54*0024*… | | | | | | | | 175/60R14 M&S | | | |
| | | | | | | | | | 185/60R14 M&S | | | |
| | **S-Max** (ab Bj. 05/2006) | 5 | 108 | 6,5x16 | 50 | Plix | 4 | PL65650B51 | 215/60R16 (Serie) | | Nr.105a | ABE mit SKF |
| | Typ WA6 | | | | | | | | 225/55R16 | ohne SKF | | |
| | e13*2001/116*0185*… | | | | | | | | 235/50R16 | ohne SKF | | |
| | | | | 7,0x16 | 45 | Helix | 5 | HE70645B51 | 215/60R16 (Serie) | | Nr.105a | ABE mit SKF |
| | | | | 7,0x16 | 48 | Spyke | 6 | SP67048B51 | 225/55R16 | ohne SKF | Nr.105a | ABE mit SKF |
| | | | | | | | | | 235/50R16 | ohne SKF | | |
| | | | | 7,0x17 | 48 | Plix | 4 | PL70748B51 | 215/55R17 | | Nr.105a | ABE |
| | | | | | | | | | 225/50R17 (Serie) | | | |
| | | | | | | | | | 235/50R17 | | | |
| | | | | 7,5x17 | 47 | Helix | 5 | HE75747B51 | 215/55R17 | | Nr.105a | ABE |
| | | | | 7,5x17 | 47 | Spyke | 6 | SP77547B51 | 225/50R17 (Serie) | | Nr.105a | ABE |
| | | | | | | | | | 235/45R17 | | | |
| | | | | | | | | | 235/50R17 | | | |
| | | | | 8,0x18 | 45 | Helix | 5 | HE80845B51 | 225/45R18 | | Nr.105a | ABE |
| | | | | | | | | | 235/40R18 | | | |
| | | | | | | | | | 235/45R18 (Serie) | | | |
| | | | | | | | | | 245/40R18 | | | |
| | **Tourneo Connect** | 5 | 108 | 6,0x15 | 48 | Plix | 4 | PL60548B51 | 195/65R15 (Serie) | | Nr.105 | ABE mit SKF |
| | Typ PH2, PJ2 | | | | | | | | 205/60R15 | ohne SKF | | |
| | **Transit Connect** | | | 6,5x15 | 45 | Helix | 5 | HE65545B51 | 195/65R15 (Serie) | | Nr.105 | ABE mit SKF |
| | Typ PT2, PU2 | | | | | | | | 205/60R15 | ohne SKF | | |
| | e1*2001/116*0206, -0207*, | | | 6,5x16 | 50 | Plix | 4 | PL65650B51 | 205/55R16 | | Nr.105 | ABE |
| | L071, L072 | | | 7,0x16 | 45 | Helix | 5 | HE70645B51 | 205/55R16 | 4 | Nr.105 | TÜV |
| | | | | 7,0x16 | 48 | Spyke | 6 | SP67048B51 | | | Nr.105 | TÜV |
| **Honda** | **Accord** | 4 | 114,3 | 6,0x14 | 38 | Spyke | 6 | SP46038A51 | 185/70R14 | passt nur bei CB3 | Nr.27 | ABE |
| | Typ CB 3,7,8 | | | | | | | | 195/65R14 | passt nur bei CB3 | | |
| | F280, F312, F714 | | | 6,0x15 | 42 | Spyke | 6 | SP56042A51 | 185/65R15 | bei CB7+8 nur M&S | Nr.27 | ABE |
| | | | | | | | | | 195/60R15 | | | |
| | **Accord** | 4 | 114,3 | 6,0x14 | 38 | Spyke | 6 | SP46038A51 | 185/70R14 | passt nur bei CC7, CE7,8 | Nr.27 | ABE |
| | Typ CC 1,7 | | | | | | | | 195/65R14 | passt nur bei CC7, CE7,8 | | |
| | CE7,8,9, CF1 | | | 6,0x15 | 42 | Spyke | 6 | SP56042A51 | 185/65R15 | | Nr.27 | ABE |
| | F985 - G247 - G255 - | | | | | | | | 195/60R15 | | | |
| | e11*93/81*, | | | 6,5x15 | 42 | Helix | 5 | HE65542A51 | 185/65R15 | nur wenn bereits Serie | Nr.27 | ABE |
| | e11*96/27*0020, -0024, | | | | | | | | 195/60R15 | | | |
| | -0025, -0026*… | | | 6,5x16 | 42 | Spyke | 6 | SP66542A51 | 205/50R16 | 2,3,4,8 | Nr.27 | TÜV |
| | **Accord** | 4 | 114,3 | 6,0x15 | 42 | Spyke | 6 | SP56042A51 | 185/65R15 M&S | | Nr.27 | ABE |
| | Typ CD7, 9, CE1, 2 | | | | | | | | 195/60R15 | | | |
| | G689, G690, | | | 6,5x15 | 42 | Helix | 5 | HE65542A51 | 185/65R15 M&S | nur wenn bereits Serie | Nr.27 | ABE |
| | e11*93/81*0035, -0036*…, | | | | | | | | 195/60R15 | | | |
| | e11*83/81*0005, -0034*… | | | 6,5x16 | 42 | Spyke | 6 | SP66542A51 | 205/50R16 | 2,3,4,6,8 | Nr.27 | TÜV |
| | **Accord Coupé** | 4 | 114,3 | 6,0x15 | 42 | Spyke | 6 | SP56042A51 | 195/65R15 | | Nr.27 | ABE |
| | Typ CG 4 | | | | | | | | 205/60R15 | | | |
| | e6*95/54*0048*… | | | 6,5x15 | 42 | Helix | 5 | HE65542A51 | 195/65R15 | | Nr.27 | ABE |
| | | | | | | | | | 205/60R15 | A,4 | | |
| | | | | 6,5x16 | 42 | Spyke | 6 | SP66542A51 | 205/55R16 | | Nr.27 | ABE |
| | **Accord** | 4 | 114,3 | 6,0x14 | 38 | Spyke | 6 | SP46038A51 | 185/70R14 | passt nur bei CG7 | Nr.27 | ABE |
| | Typ CG 7,8,9 | | | 6,0x15 | 42 | Spyke | 6 | SP56042A51 | 185/65R15 M&S | nur wenn bereits Serie | Nr.27 | ABE |
| | e11*98/14*0103*, 0105*… | | | | | | | | 195/60R15 | | | |
| | | | | 6,5x15 | 42 | Helix | 5 | HE65542A51 | 185/65R15 M&S | | Nr.27 | ABE |
| | | | | | | | | | 195/60R15 | | | |
| | **Accord** | 4 | 114,3 | 6,0x14 | 38 | Spyke | 6 | SP46038A51 | 185/70R14 | passt nur bei CH5 | Nr.27 | ABE |
| | Typ CH 2,5,6,7,8 | | | 6,0x15 | 42 | Spyke | 6 | SP56042A51 | 185/65R15 M&S | passt nicht bei Typ CH2 | Nr.27 | ABE |
| | e11*98/14*0116, 0120*… | | | | | | | | 195/60R15 | | | |
| | | | | 6,5x15 | 42 | Helix | 5 | HE65542A51 | 185/65R15 M&S | passt nicht bei Typ CH2 | Nr.27 | ABE |
| | | | | | | | | | 195/60R15 | (A,3,4 bei Typ CH5,6,7) | | |
| | **Accord** | 5 | 114,3 | 6,5x15 | 45 | Helix | 5 | HE65545B81 | 205/65R15 M&S | 6 | Nr.64 | TÜV |
| | Typ CG2 | | | 7,0x15 | 40 | Spyke | 6 | SP57040B81 | 205/65R15 M&S | 6 (nur wenn bereits Serie) | Nr.64 | TÜV |
| | -Coupé | | | 6,5x16 | 50 | Plix | 4 | PL65650B81 | 205/55R16 | | Nr.64 | ABE |
| | e6*95/54*0049*… | | | 7,0x16 | 45 | Helix | 5 | HE70645B81 | 205/55R16 | | Nr.64 | ABE |
| | | | | 7,0x16 | 48 | Spyke | 6 | SP67048B81 | 215/50R16 | | Nr.64 | ABE |
| | | | | | | | | | 215/55R16 | passt nur bei ET48 | | |
| | **Accord** | 5 | 114,3 | 6,0x15 | 40 | Plix | 4 | PL60540B81 | 195/60R15 M&S | nur CL3 mit Fahrzeugherstellerbestätigung | Nr.64 | TÜV |
| | Typ CL3, CL4 | | | 6,0x15 | 48 | Plix | 4 | PL60548B81 | | | Nr.64 | TÜV |
| | e11*98/14*0165*, 0166*… | | | 6,0x15 | 45 | Spyke | 6 | SP56045B81 | | | Nr.64 | TÜV |
| | | | | 6,5x16 | 50 | Plix | 4 | PL65650B81 | 205/50R16 | | Nr.64 | ABE |
| | | | | 7,0x16 | 45 | Helix | 5 | HE70645B81 | 205/50R16 | (2,4,6 bei ET45) | Nr.64 | TÜV |
| | | | | 7,0x16 | 48 | Spyke | 6 | SP67048B81 | 225/45R16 | 2,3,4,6 (passt nicht bei ET48) | Nr.64 | ABE |
| | **Accord Typ R** | 5 | 114,3 | 7,0x17 | 45 | Plix | 4 | PL70745B81 | 215/45R17 | 2,3,4,6 | Nr.64 | TÜV |
| | Typ CH 1 | | | 7,5x17 | 41 | Helix | 5 | HE75741B81 | 215/45R17 | 2,3,4,6 | Nr.64 | TÜV |
| | e11*98/14*0106*… | | | 7,5x17 | 38 | Spyke | 6 | SP77538B81 | 235/40R17 | 1,2,3,4,6 | Nr.64 | TÜV |
| | **Accord, -Tourer** | 5 | 114,3 | 6,0x15 | 40 | Plix | 4 | PL60540B81 | 195/65R15 | (passt nur bei CM1 und CL7) | Nr.64 | ABE |
| | CL7,-9; CM1,-2 | | | 6,0x15 | 48 | Plix | 4 | PL60548B81 | 205/60R15 | (passt nur bei CM1 und CL7) | Nr.64 | ABE mit SKF |
| | CN1,-2 | | | 6,0x15 | 45 | Spyke | 6 | SP56045B81 | 215/60R15 | (A,2,6 bei ET40) o. SKF (passt nur bei CM1/CL7) | Nr.64 | ABE mit SKF |
| | e6*2001/116*0091 | | | 6,5x15 | 45 | Helix | 5 | HE65545B81 | 195/65R15 | (passt nur bei CM1 und CL7) | Nr.64 | ABE mit SKF |
| | -0097*… | | | | | | | | 205/60R15 | ohne SKF (passt nur bei CM1 und CL7) | | |
| | | | | | | | | | 215/60R15 | ohne SKF (passt nur bei CM1+CL7) | | |
| | | | | 7,0x15 | 40 | Spyke | 6 | SP57040B81 | 195/65R15 | (passt nur bei Typ CM1 und CL7) | Nr.64 | ABE |
| | | | | 6,5x16 | 50 | Plix | 4 | PL65650B81 | 205/55R16 | | Nr.64 | ABE mit SKF |
| | | | | | | | | | 225/50R16 | ohne SKF | | |
| | | | | 7,0x16 | 45 | Helix | 5 | HE70645B81 | 205/55R16 | | Nr.64 | ABE |
| | | | | 7,0x16 | 48 | Spyke | 6 | SP67048B81 | 225/50R16 | A,2,6 (+3,4,5 bei ET45) | Nr.64 | ABE |
| | | | | 7,0x17 | 45 | Plix | 4 | PL70745B81 | 205/50R17 | | Nr.64 | ABE |
| | | | | | | | | | 215/45R17 | | | |
| | | | | | | | | | 225/45R17 | | | |

Maßgebend für die Zuordnung der Felgen, Bereifungen und des Zubehörs sind ausschließlich die aktuellen Gutachten.
Alle Angaben sind ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten.

SKF= Schneekettenfreigabe
VA/HA = Vorderachse/Hinterachse

| Hersteller | Fzg.-Typ, Modell | LZ | LK | Radgröße | ET | Design | Bild | Artikelnummer | Bereifung | Auflagen | Multipack | Freigabe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Honda** | **Accord** (ab 06/2008) | 5 | 114,3 | 6,5x16 | 40 | Plix | 4 | PL65640B81 | 205/60R16 (Serie) | bei Typ CU1 | Nr.64 | i.Vorb. |
| | Typ CU1,-2,-3 | | | 6,5x16 | 50 | Plix | 4 | PL65650B81 | 215/60R16 (Serie) | bei Typ CU3 | Nr.64 | i.Vorb. |
| | e6*2001/116*0113*, | | | 7,0x16 | 45 | Helix | 5 | HE70645B81 | 205/60R16 (Serie) | bei Typ CU1 | Nr.64 | i.Vorb. |
| | -0114*, -0115*... | | | 7,0x16 | 38 | Spyke | 6 | SP67038B81 | 215/60R16 (Serie) | bei Typ CU3 | Nr.64 | i.Vorb. |
| | | | | 7,0x16 | 48 | Spyke | 6 | SP67048B81 | | | Nr.64 | i.Vorb. |
| | | | | 7,0x17 | 45 | Plix | 4 | PL70745B81 | 225/50R17 (Serie) | | Nr.64 | i.Vorb. |
| | | | | 7,5x17 | 41 | Helix | 5 | HE75741B81 | 225/50R17 (Serie) | | Nr.64 | i.Vorb. |
| | | | | 7,5x17 | 38 | Spyke | 6 | SP77538B81 | | | Nr.64 | i.Vorb. |
| | | | | 8,0x18 | 40 | Helix | 5 | HE80840B81 | 225/45R18 (Serie) | | Nr.64 | i.Vorb. |
| | | | | | | | | | 235/45R18 (Serie) | bei Typ CU2 | | |
| | **Civic** | 4 | 100 | 5,5x13 | 38 | Spyke | 6 | SP35538A21 | 165/70R13 | | Nr.6 | ABE |
| | EC8,9, ED2,3,4,6,7,9 | | | | | | | | 175/70R13 | | | |
| | EE4 | | | | | | | | 195/60R13 | 11 | | |
| | (ältere Modelle z.B. | | | 6,0x14 | 38 | Spyke | 6 | SP46038A21 | 175/65R14 | | Nr.6 | ABE |
| | A..,EG, usw. und weitere | | | | | | | | 185/60R14 | | | |
| | Reifengrößen auf | | | | | | | | 195/55R14 | 11 | | |
| | Anfrage) | | | 6,0x15 | 38 | Spyke | 6 | SP56038A21 | 185/55R15 | | Nr.6 | ABE |
| | | | | | | | | | 195/45R15 | (passt nicht bei Typ ED3, ED6 und EE4) | | |
| | **Civic** | 4 | 100 | 6,0x14 | 38 | Spyke | 6 | SP46038A21 | 195/60R14 | | Nr.6 | ABE |
| | Typ EE8, EE9 | | | | | | | | 205/55R14 | | | |
| | F468, F469 | | | 6,0x15 | 38 | Spyke | 6 | SP56038A21 | 195/50R15 | | Nr.6 | ABE |
| | **Civic** | 4 | 100 | 5,5x13 | 38 | Spyke | 6 | SP35538A21 | 155R13 | nur wenn bereits Serie und nur bei Typ EJ9 | Nr.6 | ABE |
| | Typ EJ6, EJ8, EJ9, | | | | | | | | 175/70R13 | passt nur bei Typ EJ9 | | |
| | EK1, EK3, EK4, MA8, | | | 5,5x14 | 35 | Plix | 4 | PL55435A21 | 175/65R14 | nur wenn bereits Serie, und nicht bei EK4 | Nr.6 | ABE |
| | MA9, MB1, MB2, | | | | | | | | 185/60R14 | passt nicht bei EK4 | | |
| | MB3 | | | | | | | | 185/65R14 M&S | passt nur bei EK4 | | |
| | e6*93/81*0006*, | | | 6,0x14 | 38 | Spyke | 6 | SP46038A21 | 175/65R14 | passt nicht bei EK4 | Nr.6 | ABE |
| | 0013, -0014*..., | | | | | | | | 185/55R14 | passt nicht bei EK4 | | |
| | E11*93/81*0018, -0022*… | | | | | | | | 185/60R14 | passt nicht bei EK4 | | |
| | G916,G917*.., | | | | | | | | 185/65R14 M&S | passt nur bei EK4 | | |
| | e11*93/81*0023*..., | | | 6,0x15 | 40 | Plix | 4 | PL60540A21 | 185/55R15 | | Nr.6 | ABE |
| | G918 | | | 6,0x15 | 38 | Spyke | 6 | SP56038A21 | 195/45R15 | (passt nicht bei Typ EK4, MA8,9, MB1,2,3) | Nr.6 | ABE |
| | | | | 6,5x15 | 38 | Helix | 5 | HE65538A21 | 185/55R15 | | Nr.6 | ABE |
| | | | | 7,0x15 | 38 | Spyke | 6 | SP57038A21 | 185/55R15 | passt nicht bei EK4 | Nr.6 | ABE |
| | | | | | | | | | 195/45R15 | passt nicht bei EK4 | | |
| | | | | 6,5x16 | 40 | Plix | 4 | PL65640A21 | 195/45R16 | | Nr.6 | ABE |
| | | | | 6,5x16 | 42 | Spyke | 6 | SP66542A21 | 205/50R16 | (A,3,7 bei ET40), (A,5,7 bei ET42 / Typ EK und MA) | Nr.6 | ABE |
| | **Civic** | 4 | 100 | 5,5x14 | 35 | Plix | 4 | PL55435A21 | 185/60R14 | passt nicht bei MC3 | Nr.6 | ABE |
| | Typ MB4, MB7, MB8, | | | | | | | | 185/65R14 | passt nur bei MB4 und MC3 | | |
| | MB9,MC1,MC3 | | | 6,0x14 | 38 | Spyke | 6 | SP46038A21 | 185/60R14 | | Nr.6 | ABE |
| | e11*96/27*0069, -0071, | | | | | | | | 185/65R14 | passt nur bei MC3 und bei MB7 wenn Serie | | |
| | -0087-0091*... | | | 6,0x15 | 40 | Plix | 4 | PL60540A21 | 185/55R15 | passt nicht bei MC3 | Nr.6 | ABE |
| | | | | 6,0x15 | 38 | Spyke | 6 | SP56038A21 | 195/50R15 | A,2 | Nr.6 | ABE |
| | | | | 6,5x15 | 38 | Helix | 5 | HE65538A21 | 185/55R15 | passt nicht bei MC3 | Nr.6 | ABE |
| | | | | 7,0x15 | 38 | Spyke | 6 | SP57038A21 | 185/55R15 | passt nicht bei MC3 | Nr.6 | ABE |
| | | | | 6,5x16 | 40 | Plix | 4 | PL65640A21 | 195/45R16 | | Nr.6 | ABE |
| | | | | 6,5x16 | 42 | Spyke | 6 | SP66542A21 | 205/50R16 | A,7 (+8 bei ET42), (+3,5 bei ET40) | Nr.6 | ABE |
| | **Civic** | 4 | 114,3 | 6,0x15 | 42 | Spyke | 6 | SP56042A51 | 185/55R15 | | Nr.27 | ABE |
| | Typ MC2, MB6 | | | | | | | | 195/55R15 | (A,2,6 bei Typ MB6) | | |
| | e11*96/79*0090*..., | | | 6,5x15 | 42 | Helix | 5 | HE65542A51 | 185/55R15 | nur wenn bereits Serie (A,M&S,2,6 bei MC2) | Nr.27 | ABE |
| | e11*96/27*0070*… | | | 6,5x16 | 42 | Spyke | 6 | SP66542A51 | 195/45R16 | | Nr.27 | ABE |
| | **Civic Type R** | 5 | 114,3 | 7,0x17 | 45 | Plix | 4 | PL70745B81 | 205/45R17 (Serie) | | Nr.64 | ABE |
| | Typ EP3 | | | 7,5x17 | 41 | Helix | 5 | HE75741B81 | 205/45R17 (Serie) | (2 bei ET38) | Nr.64 | ABE |
| | e11*98/14*0175*… | | | 7,5x17 | 38 | Spyke | 6 | SP77538B81 | 215/40R17 | 2,3,4 (+A,6,8 bei ET41) | Nr.64 | TÜV |
| | **Civic** | 4 | 100 | 5,5x14 | 35 | Plix | 4 | PL55435A21 | 185/65R14 M&S | passt nur bei Typ EM1 | Nr.6 | ABE |
| | Typ EM1, EM2 | | | 6,0x14 | 38 | Spyke | 6 | SP46038A21 | 185/65R14 M&S | passt nur bei Typ EM1 | Nr.6 | ABE |
| | e6*93/81*0060*..., | | | 6,0x15 | 38 | Spyke | 6 | SP56038A21 | 195/60R15 | (passt nur bei EM2) | Nr.6 | ABE |
| | e6*98/14*0080*… | | | | | | | | 205/55R15 | (passt nur bei EM2) | | |
| | | | | 6,5x15 | 38 | Helix | 5 | HE65538A21 | 195/55R15 | A,3,5 (passt nur bei EM1) | Nr.6 | ABE |
| | | | | | | | | | 195/60R15 | (passt nur bei Typ EM2) | | |
| | | | | | | | | | 205/55R15 | (passt nur bei EM2) | | |
| | | | | 7,0x15 | 38 | Spyke | 6 | SP57038A21 | 195/55R15 | A,2,3,4,5 (passt nur bei Typ EM1) | Nr.6 | ABE |
| | | | | | | | | | 195/60R15 | (passt nur bei Typ EM2) | | |
| | | | | | | | | | 205/50R15 | A,2,3,4,5 (passt nur bei Typ EM1) | | |
| | | | | | | | | | 205/55R15 | (passt nur bei Typ EM2) | | |
| | | | | 6,5x16 | 40 | Plix | 4 | PL65640A21 | 195/45R16 | (passt nur bei EM1) | Nr.6 | ABE |
| | | | | 6,5x16 | 42 | Spyke | 6 | SP66542A21 | 195/50R16 | (passt nur bei EM2) | Nr.6 | ABE |
| | | | | | | | | | 205/50R16 | (passt nur bei EM2) | | |
| | **Civic** | 4 | 100 | 5,5x14 | 35 | Plix | 4 | PL55435A21 | 185/70R14 | | Nr.6 | ABE |
| | Typ EP1,-2,-4, | | | | | | | | 195/65R14 | | | |
| | EU5,-6,-7,-8,-9 | | | 6,0x14 | 38 | Spyke | 6 | SP46038A21 | 185/70R14 | | Nr.6 | ABE |
| | e11*98/14*0173, -0174, | | | | | | | | 195/65R14 | | | |
| | -0188, -0158-0161, -0189*... | | | 6,0x15 | 40 | Plix | 4 | PL60540A21 | 195/60R15 | | Nr.6 | ABE |
| | | | | 6,0x15 | 38 | Spyke | 6 | SP56038A21 | 205/55R15 | (A,2 bei EP Modellen) | Nr.6 | ABE |
| | | | | 6,5x15 | 38 | Helix | 5 | HE65538A21 | 195/60R15 | EU Modelle ohne SKF | Nr.6 | ABE |
| | | | | | | | | | 205/55R15 | 10 (A,2,4 bei EP Modellen ) ohne SKF | | |
| | | | | 7,0x15 | 38 | Spyke | 6 | SP57038A21 | 195/60R15 | (A,2 bei EP) | Nr.6 | ABE |
| | | | | | | | | | 205/55R15 | (A,3 bei EU) | | |
| | | | | 6,5x16 | 40 | Plix | 4 | PL65640A21 | 195/50R16 | | Nr.6 | ABE |
| | | | | 6,5x16 | 42 | Spyke | 6 | SP66542A21 | 205/50R16 | | Nr.6 | ABE |
| | **Civic Sport** | 5 | 114,3 | 6,0x15 | 40 | Plix | 4 | PL60540B81 | 195/60R15 | | Nr.64 | ABE |
| | Typ EP1,-2,-4, EV1 | | | 6,0x15 | 45 | Spyke | 6 | SP56045B81 | 195/65R15 | ohne SKF | Nr.64 | ABE mit SKF |
| | e11*98/14*0173, -0174, | | | | | | | | 205/60R15 | passt nur bei ET40 | | |
| | -0188*..., | | | 6,5x15 | 45 | Helix | 5 | HE65545B81 | 195/60R15 | | Nr.64 | ABE mit SKF |
| | e11*2001/116*0198*… | | | | | | | | 195/65R15 | ohne SKF | | |
| | | | | 6,5x16 | 40 | Plix | 4 | PL65640B81 | 205/50R16 | | Nr.64 | ABE |
| | | | | | | | | | 205/55R16 | | | |
| | | | | 7,0x17 | 45 | Plix | 4 | PL70745B81 | 205/45R17 | | Nr.64 | ABE |
| | | | | | | | | | 205/50R17 | | | |
| | | | | | | | | | 215/40R17 | passt nur bei Serie 195/60R15 | | |
| | | | | | | | | | 215/45R17 | | | |
| | | | | 7,5x17 | 41 | Helix | 5 | HE75741B81 | 205/45R17 | | Nr.64 | ABE |
| | | | | 7,5x17 | 38 | Spyke | 6 | SP77538B81 | 205/50R17 | A,1,2,6 | Nr.64 | ABE |

| Hersteller | Fzg.-Typ, Modell | LZ | LK | Radgröße | ET | Design | Bild | Artikelnummer | Bereifung | Auflagen | Multipack | Freigabe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Honda** | **Civic** (ab Bj. 01/06) | 5 | 114,3 | 6,5x16 | 40 | Plix | 4 | PL65640B81 | 205/55R16 (Serie) | | Nr.64 | ABE |
| | Typ FK1,-2,-3 | | | 6,5x16 | 50 | Plix | 4 | PL65650B81 | 215/55R16 | (A,2 bei ET40) ohne SKF | Nr.64 | ABE mit SKF |
| | (5-türer) | | | | | | | | 225/50R16 | (A,2 bei ET40) ohne SKF | | |
| | e11*2001/116*0255, -0256, | | | 7,0x16 | 45 | Helix | 5 | HE70645B81 | 205/55R16 (Serie) | | Nr.64 | ABE |
| | -0257*… | | | 7,0x16 | 48 | Spyke | 6 | SP67048B81 | 215/55R16 | | Nr.64 | ABE |
| | | | | | | | | | 225/50R16 | (A,2 bei ET45) | | |
| | | | | 7,0x17 | 45 | Plix | 4 | PL70745B81 | 205/50R17 | | Nr.64 | ABE |
| | | | | | | | | | 215/45R17 | | | |
| | | | | | | | | | 225/45R17 (Serie) | | | |
| | | | | 7,5x17 | 41 | Helix | 5 | HE75741B81 | 205/50R17 | A,2 | Nr.64 | ABE |
| | | | | | | | | | 215/45R17 | | | |
| | | | | | | | | | 225/45R17 (Serie) | A,2 | | |
| | **Civic Type S, R** | 5 | 114,3 | 6,5x16 | 50 | Plix | 4 | PL65650B81 | 205/55R16 (Serie) | | Nr.64 | ABE mit SKF |
| | Typ FN1,-2,-3 (ab 2007) | | | | | | | | 215/55R16 | ohne SKF | | |
| | (3-türer) | | | | | | | | 225/50R16 | ohne SKF | | |
| | e11*2001/116*0297, -0306, | | | 7,0x16 | 45 | Helix | 5 | HE70645B81 | 205/55R16 (Serie) | | Nr.64 | ABE |
| | -0298*… | | | 7,0x16 | 48 | Spyke | 6 | SP67048B81 | 215/55R16 | (A,2 bei ET45) | Nr.64 | i.Vorb. |
| | | | | 7,0x17 | 45 | Plix | 4 | PL70745B81 | 205/50R17 | | Nr.64 | ABE |
| | | | | | | | | | 215/45R17 | | | |
| | | | | | | | | | 225/45R17 (Serie) | | | |
| | **CR-V** | 5 | 114,3 | 6,0x15 | 40 | Plix | 4 | PL60540B81 | 205/70R15 | | Nr.64 | ABE mit SKF |
| | Typ RD1, RD3 | | | 6,0x15 | 48 | Plix | 4 | PL60548B81 | 215/65R15 | A,3 ohne SKF | Nr.64 | ABE mit SKF |
| | e6*54/54*0044*…, | | | 6,0x15 | 45 | Spyke | 6 | SP56045B81 | 225/60R15 | A,2,3,4,10 ohne SKF | Nr.64 | ABE mit SKF |
| | e6*98/14*0076*… | | | 6,5x15 | 45 | Helix | 5 | HE65545B81 | 205/70R15 | | Nr.64 | ABE mit SKF |
| | | | | | | | | | 215/65R15 | ohne SKF | | |
| | | | | 7,0x15 | 40 | Spyke | 6 | SP57040B81 | 205/70R15 | 3 | Nr.64 | TÜV |
| | | | | 6,5x16 | 40 | Plix | 4 | PL65640B81 | 205/65R16 | 3 | Nr.64 | TÜV |
| | | | | 7,0x16 | 45 | Helix | 5 | HE70645B81 | 205/65R16 | (3 bei ET38) | Nr.64 | ABE |
| | | | | 7,0x16 | 38 | Spyke | 6 | SP67038B81 | 215/60R16 | A,2,3,4,10 | Nr.64 | TÜV |
| | **CR-V** | 5 | 114,3 | 6,0x15 | 40 | Plix | 4 | PL60540B81 | 205/70R15 | | Nr.64 | ABE mit SKF |
| | Typ RD8 | | | 6,0x15 | 48 | Plix | 4 | PL60548B81 | | | Nr.64 | ABE mit SKF |
| | e11*98/14*0190*00-01 | | | 6,0x15 | 45 | Spyke | 6 | SP56045B81 | | | Nr.64 | ABE mit SKF |
| | | | | 6,5x15 | 45 | Helix | 5 | HE65545B81 | 205/70R15 | | Nr.64 | ABE mit SKF |
| | | | | | | | | | 215/65R15 | ohne SKF | | |
| | | | | 7,0x15 | 40 | Spyke | 6 | SP57040B81 | 205/70R15 | 3 | Nr.64 | TÜV mit SKF |
| | | | | 6,5x16 | 40 | Plix | 4 | PL65640B81 | 205/65R16 | | Nr.64 | ABE mit SKF |
| | | | | 6,5x16 | 50 | Plix | 4 | PL65650B81 | 215/60R16 | (A,2,3,4 bei ET40) ohne SKF | Nr.64 | ABE |
| | | | | 7,0x16 | 45 | Helix | 5 | HE70645B81 | 205/65R16 | | Nr.64 | ABE |
| | | | | 7,0x16 | 48 | Spyke | 6 | SP67048B81 | 215/60R16 | (A,3 bei ET45) | Nr.64 | ABE |
| | | | | 7,0x17 | 45 | Plix | 4 | PL70745B81 | 205/55R17 | | Nr.64 | ABE |
| | **CR-V** | 5 | 114,3 | 6,5x16 | 50 | Plix | 4 | PL65650B81 | 215/65R16 | | Nr.64 | ABE mit SKF |
| | Typ RD8, RD9 | | | 7,0x16 | 45 | Helix | 5 | HE70645B81 | 215/65R16 | (3 bei ET45) | Nr.64 | TÜV |
| | e11*98/14*0190*02-…, | | | 7,0x16 | 48 | Spyke | 6 | SP67048B81 | 225/60R16 | 2,3,4 (passt nicht bei ET48) | Nr.64 | ABE |
| | e11*2001/116*0234*… | | | 7,0x17 | 45 | Plix | 4 | PL70745B81 | 205/50R17 | 3,4 | Nr.64 | TÜV |
| | **CR-V** (ab Bj. 2007) | 5 | 114,3 | 7,0x17 | 45 | Plix | 4 | PL70745B81 | 225/65R17 (Serie) | | Nr.64 | ABE mit SKF |
| | RE5, RE6, RE7 | | | | | | | | 235/60R17 | ohne SKF | | |
| | e11*2001/116*0301, | | | | | | | | 245/55R17 | ohne SKF | | |
| | -0302*, -322*…. | | | 7,5x17 | 41 | Helix | 5 | HE75741B81 | 225/65R17 (Serie) | | Nr.64 | ABE mit SKF |
| | | | | 7,5x17 | 38 | Spyke | 6 | SP77538B81 | 235/60R17 | A,3 ohne SKF | Nr.64 | i.Vorb. |
| | **FR-V** | 5 | 114,3 | 6,0x15 | 40 | Plix | 4 | PL60540B81 | 195/65R15 | | Nr.64 | ABE |
| | Typ BE1, BE3 | | | 6,0x15 | 48 | Plix | 4 | PL60548B81 | 205/60R15 | ohne SKF bei ET40/45 | Nr.64 | ABE mit SKF |
| | BE5 | | | 6,0x15 | 45 | Spyke | 6 | SP56045B81 | | | Nr.64 | ABE mit SKF |
| | e6*2001/116*0099, -0100, | | | 6,5x15 | 45 | Helix | 5 | HE65545B81 | 195/65R15 | | Nr.64 | ABE |
| | -0104*… | | | | | | | | 205/60R15 | | | |
| | | | | 7,0x15 | 40 | Spyke | 6 | SP57040B81 | 195/65R15 | | Nr.64 | ABE |
| | | | | | | | | | 205/60R15 | | | |
| | | | | 6,5x16 | 50 | Plix | 4 | PL65650B81 | 205/55R16 | | Nr.64 | ABE |
| | | | | | | | | | 225/50R16 | | | |
| | | | | 7,0x16 | 45 | Helix | 5 | HE70645B81 | 205/55R16 | | Nr.64 | ABE |
| | | | | 7,0x17 | 45 | Plix | 4 | PL70745B81 | 205/50R17 | | Nr.64 | ABE |
| | | | | | | | | | 215/45R17 | | | |
| | | | | | | | | | 225/45R17 | | | |
| | | | | 7,5x17 | 41 | Helix | 5 | HE75741B81 | 205/50R17 | A,1,5,6 | Nr.64 | ABE |
| | | | | 7,5x17 | 38 | Spyke | 6 | SP77538B81 | 215/45R17 | | Nr.64 | ABE |
| | **HR-V** | 5 | 114,3 | 6,0x15 | 40 | Plix | 4 | PL60540B81 | 195/70R15 | nur wenn bereits Serie | Nr.64 | ABE |
| | Typ GH1,2,3,4 | | | 6,0x15 | 45 | Spyke | 6 | SP56045B81 | 205/65R15 | ohne SKF | Nr.64 | ABE mit SKF |
| | e6*98/14*0062, -0063, | | | 6,5x15 | 45 | Helix | 5 | HE65545B81 | 195/70R15 | nur wenn bereits Serie | Nr.64 | ABE |
| | -0067, -0068*... | | | | | | | | 205/65R15 | | | |
| | | | | | | | | | 215/60R15 | | | |
| | | | | 7,0x15 | 40 | Spyke | 6 | SP57040B81 | 195/70R15 | nur wenn bereits Serie | Nr.64 | ABE |
| | | | | | | | | | 205/65R15 | | | |
| | | | | 6,5x16 | 40 | Plix | 4 | PL65640B81 | 205/55R16 | | Nr.64 | ABE |
| | | | | | | | | | 205/60R16 | | | |
| | | | | 7,0x16 | 45 | Helix | 5 | HE70645B81 | 205/55R16 | | Nr.64 | ABE |
| | | | | 7,0x16 | 38 | Spyke | 6 | SP67038B81 | 205/60R16 | | Nr.64 | ABE |
| | | | | | | | | | 215/55R16 | (A,3,4 bei ET38) | | |
| | | | | 7,0x17 | 45 | Plix | 4 | PL70745B81 | 205/50R17 | | Nr.64 | ABE |
| | | | | | | | | | 215/50R17 | | | |
| | | | | 7,5x17 | 41 | Helix | 5 | HE75741B81 | 205/50R17 | (3 bei ET38) | Nr.64 | ABE |
| | | | | 7,5x17 | 38 | Spyke | 6 | SP77538B81 | 215/50R17 | A,3,4 | Nr.64 | TÜV |
| | **Integra** | 5 | 114,3 | 6,0x15 | 48 | Plix | 4 | PL60548B81 | 195/55R15 | | Nr.64 | ABE |
| | Typ DC2 | | | 6,0x15 | 45 | Spyke | 6 | SP56045B81 | 205/50R15 | A,2 | Nr.64 | ABE |
| | R-Coupé | | | 6,5x15 | 45 | Helix | 5 | HE65545B81 | 195/55R15 | | Nr.64 | ABE |
| | e6*95/54*0052*… | | | | | | | | 205/50R15 | | | |
| | | | | 7,0x15 | 40 | Spyke | 6 | SP57040B81 | 195/55R15 | | Nr.64 | ABE |
| | | | | | | | | | 205/50R15 | A,2 | | |
| | | | | 6,5x16 | 40 | Plix | 4 | PL65640B81 | 195/50R16 | | Nr.64 | ABE |
| | | | | | | | | | 205/45R16 | | | |
| | **Jazz** (Bj. ab 2002-…) | 4 | 100 | 5,5x14 | 35 | Plix | 4 | PL55435A21 | 175/65R14 | | Nr.6 | ABE mit SKF |
| | Typ GD1, GD5, | | | | | | | | 185/60R14 | ohne SKF | | |
| | GE2, GE3 | | | 6,0x14 | 38 | Spyke | 6 | SP46038A21 | 175/65R14 | | Nr.6 | ABE mit SKF |
| | e6*98/14*0087, -0088*… | | | | | | | | 185/60R14 | ohne SKF | | |
| | e6*2001/116*0101, -0102*… | | | 6,0x15 | 40 | Plix | 4 | PL60540A21 | 185/55R15 | | Nr.6 | ABE |
| | | | | 6,0x15 | 38 | Spyke | 6 | SP56038A21 | 195/50R15 | A,3 (+2,6 bei ET38) ohne SKF | Nr.6 | ABE mit SKF |
| | | | | 6,5x16 | 40 | Plix | 4 | PL65640A21 | 195/45R16 | | Nr.6 | ABE |
| | | | | 6,5x16 | 42 | Spyke | 6 | SP66542A21 | 205/45R16 | (A,3 bei ET40) | Nr.6 | ABE |

Maßgebend für die Zuordnung der Felgen, Bereifungen und des Zubehörs sind ausschließlich die aktuellen Gutachten.
Alle Angaben sind ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten.

SKF= Schneekettenfreigabe
VA/HA = Vorderachse/Hinterachse

| Hersteller | Fzg.-Typ, Modell | LZ | LK | Radgröße | ET | Design | Bild | Artikelnummer | Bereifung | Auflagen | Multipack | Freigabe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Honda** | **Prelude** | 5 | 114,3 | 6,5x15 | 45 | Helix | 5 | HE65545B81 | 195/60R15 M&S | 6 (+4 bei Typ BB8) | Nr.64 | TÜV |
| | Typ BB6, BB8 | | | 6,5x16 | 50 | Plix | 4 | PL65650B81 | 205/50R16 | | Nr.64 | ABE |
| | e6*95/54*0037, -0038*… | | | 7,0x16 | 48 | Spyke | 6 | SP67048B81 | 205/50R16 | | Nr.64 | ABE |
| | **Shuttle** | 5 | 114,3 | 6,0x15 | 40 | Plix | 4 | PL60540B81 | 195/65R15 M&S | nur mit Fahrzeugherstellerbestätigung | Nr.64 | ABE mit SKF |
| | Typ RA1, RA3 | | | 6,0x15 | 45 | Spyke | 6 | SP56045B81 | 205/65R15 | | Nr.64 | ABE mit SKF |
| | e6*93/81*0002*…, | | | 6,5x15 | 45 | Helix | 5 | HE65545B81 | 195/65R15 M&S | | Nr.64 | ABE mit SKF |
| | e6*95/54*0050*… | | | | | | | | 205/65R15 | ohne SKF | | |
| | | | | 7,0x15 | 40 | Spyke | 6 | SP57040B81 | 195/65R15 M&S | | Nr.64 | ABE |
| | | | | | | | | | 205/65R15 | | | |
| | | | | 6,5x16 | 40 | Plix | 4 | PL65640B81 | 205/55R16 | | Nr.64 | ABE |
| | | | | | | | | | 215/55R16 | | | |
| | | | | 7,0x16 | 38 | Spyke | 6 | SP67038B81 | 205/55R16 | | Nr.64 | ABE |
| | **Stream** | 5 | 114,3 | 6,0x15 | 40 | Plix | 4 | PL60540B81 | 195/65R15 | | Nr.64 | ABE |
| | Typ RN1, RN3 | | | 6,0x15 | 45 | Spyke | 6 | SP56045B81 | | | Nr.64 | ABE |
| | e6*98/14*0081, -0082*… | | | 7,0x15 | 40 | Spyke | 6 | SP57040B81 | 195/65R15 | | Nr.64 | ABE |
| **Hyundai** | **Accent,Pony,** | 4 | 100 | 5,5x13 | 38 | Spyke | 6 | SP35538A21 | 175/70R13 | | Nr.8 | ABE |
| | **Excel** Typ LC | | | 5,5x14 | 35 | Plix | 4 | PL55435A21 | 175/60R14 | 2,6 | Nr.8 | TÜV |
| | e4*98/14*0037*… | | | 6,0x14 | 38 | Spyke | 6 | SP46038A21 | 175/60R14 | 2,6 | Nr.8 | TÜV |
| | **Accent** | 4 | 114,3 | 5,5x14 | 44 | Plix | 4 | PL55444A51 | 175/75R14 | | Nr.21 | ABE |
| | Typ X-3 | | | | | | | | | | | |
| | G889, e4*96/27*, | | | 6,0x14 | 38 | Spyke | 6 | SP46038A51 | 165/65R14 | 2 | Nr.21 | TÜV |
| | e4*98/14*0019*… | | | | | | | | 175/60R14 | 2 | | |
| | **Accent** (ab 05/2006) | 4 | 100 | 5,5x14 | 35 | Plix | 4 | PL55435A21 | 175/70R14 (Serie) | | Nr.8 | ABE mit SKF |
| | Typ MC, MCT | | | | | | | | 185/60R14 | ohne SKF | Nr.8 | ABE mit SKF |
| | e4*2001/116*103, -0110*… | | | | | | | | 185/65R14 (Serie) | ohne SKF | | |
| | | | | 6,0x14 | 38 | Spyke | 6 | SP46038A21 | 175/70R14 (Serie) | | Nr.8 | ABE mit SKF |
| | | | | | | | | | 185/60R14 | ohne SKF | | |
| | | | | | | | | | 185/65R14 (Serie) | ohne SKF | | |
| | | | | 6,0x15 | 40 | Plix | 4 | PL60540A21 | 185/55R15 | | Nr.8 | ABE |
| | **Sth** = Stufenheck | | | 6,0x15 | 38 | Spyke | 6 | SP56038A21 | 185/60R15 | | Nr.8 | ABE |
| | **Flh** = Fließheck | | | | | | | | 195/50R15 | A,3 | | |
| | | | | | | | | | 195/55R15 (Serie) | | | |
| | | | | 6,5x15 | 38 | Helix | 5 | HE65538A21 | 185/55R15 | | Nr.8 | ABE |
| | | | | | | | | | 185/60R15 | | | |
| | | | | 6,5x16 | 40 | Plix | 4 | PL65640A21 | 185/50R16 | passt nicht bei Plix | Nr.8 | ABE |
| | | | | 6,5x16 | 42 | Spyke | 6 | SP66542A21 | 195/45R16 | | Nr.8 | ABE |
| | | | | | | | | | 195/50R16 | (bei ET40 - A,3 +6 bei Sth*) | | |
| | | | | | | | | | 205/45R16 (Serie) | (bei ET40 - A,3) | | |
| | **Atos, Amica** | 4 | 100 | 5,5x13 | 38 | Spyke | 6 | SP35538A21 | 155/70R13 | | Nr.8 | ABE |
| | Typ MX | | | | | | | | 165/65R13 | | | |
| | e11*96/79*0092*06… | | | 5,5x14 | 35 | Plix | 4 | PL55435A21 | 165/60R14 | 1,2,3,4 | Nr.8 | TÜV |
| | **Atos** | 4 | 100 | 5,5x13 | 38 | Spyke | 6 | SP35538A21 | 155/70R13 | | Nr.8 | ABE |
| | Typ MXI | | | | | | | | 165/65R13 | | | |
| | e11*2001/116*0220*… | | | 5,5x14 | 35 | Plix | 4 | PL55435A21 | 165/60R14 | 1,2 | Nr.8 | TÜV |
| | | | | | | | | | 175/50R14 | 1,2,3 | | |
| | | | | 6,0x14 | 38 | Spyke | 6 | SP46038A21 | 165/60R14 | 1,2 (+3 bei ET35) | Nr.8 | TÜV |
| | | | | | | | | | 175/50R14 | 1,2 (+3 bei ET35) | | |
| | **Coupé** | 4 | 114,3 | 6,0x14 | 38 | Spyke | 6 | SP46038A51 | 195/60R14 | | Nr.21 | ABE |
| | Typ J2, RD Coupé | | | 6,0x15 | 42 | Spyke | 6 | SP56042A51 | 205/50R15 | (passt nicht bei Typ J2) | Nr.21 | ABE |
| | H128, e11*93/81* | | | 6,5x15 | 42 | Helix | 5 | HE65542A51 | 205/50R15 | | Nr.21 | ABE |
| | 0065*03..., *04... = Facelift | | | 6,5x16 | 42 | Spyke | 6 | SP66542A51 | 205/45R16 | (passt nicht bei Typ J2) | Nr.21 | ABE |
| | **Coupé** | 5 | 114,3 | 6,0x15 | 40 | Plix | 4 | PL60540B81 | 195/65R15 (Serie) | | Nr.23 | ABE mit SKF |
| | Typ GK | | | 6,0x15 | 45 | Spyke | 6 | SP56045B81 | 205/60R15 | passt nur bei ET40 - ohne SKF | Nr.23 | ABE mit SKF |
| | e11*98/14*0186*… | | | 6,5x15 | 45 | Helix | 5 | HE65545B81 | 195/65R15 (Serie) | | Nr.23 | ABE mit SKF |
| | | | | | | | | | 205/60R15 | ohne SKF | | |
| | | | | 7,0x15 | 40 | Spyke | 6 | SP57040B81 | 195/65R15 (Serie) | | Nr.23 | ABE |
| | | | | | | | | | 205/60R15 | | Nr.23 | ABE |
| | | | | 6,5x16 | 40 | Plix | 4 | PL65640B81 | 205/55R16 (Serie) | | Nr.23 | ABE |
| | | | | 7,0x16 | 38 | Spyke | 6 | SP67038B81 | 205/55R16 (Serie) | 1,2 | Nr.23 | TÜV |
| | | | | 7,0x17 | 45 | Plix | 4 | PL70745B81 | 215/45R17 (Serie) | | Nr:23 | ABE |
| | | | | 7,5x17 | 41 | Helix | 5 | HE75741B81 | 205/50R17 | (A,1,2 bei ET38) | Nr.23 | ABE |
| | | | | 7,5x17 | 38 | Spyke | 6 | SP77538B81 | 215/45R17 (Serie) | (1,2 bei ET38) | Nr.23 | TÜV |
| | | | | 8,0x18 | 40 | Helix | 5 | HE80840B81 | 205/45R18 | | Nr.23 | ABE |
| | | | | | | | | | 215/40R18 | A,2 | | |
| | **Elantra** | 4 | 114,3 | 6,0x15 | 42 | Spyke | 6 | SP56042A51 | 185/65R15 | 1,6 | Nr.21 | TÜV |
| | Typ XD | | | | | | | | 195/60R15 | 1,2,6 | | |
| | e4*98/14*0048*… | | | 6,5x15 | 42 | Helix | 5 | HE65542A51 | 185/65R15 | 1,2,6 | Nr.21 | TÜV |
| | **Getz** | 4 | 100 | 5,5x13 | 38 | Spyke | 6 | SP35538A21 | 155R13 | | Nr.8 | ABE mit SKF |
| | Typ TB, TBI | | | | | | | | 155/80R13 (Serie) | | | |
| | e4*98/14*0066*…, | | | | | | | | 175/70R13 | ohne SKF | | |
| | e4*2001/116*0123*… | | | 5,5x14 | 35 | Plix | 4 | PL55435A21 | 165/65R14 | nur bis 71,3KW | Nr.8 | ABE |
| | | | | | | | | | 175/65R14 (Serie) | A,2,3,4 | | |
| | | | | 6,0x14 | 38 | Spyke | 6 | SP46038A21 | 165/65R14 | (nur 46-62,5KW) | Nr.8 | ABE |
| | | | | | | | | | 175/65R14 (Serie) | | | |
| | | | | 6,0x15 | 40 | Plix | 4 | PL60540A21 | 185/55R15 (Serie) | 3,4 (+2 bei ET38) | Nr.8 | TÜV |
| | | | | 6,0x15 | 38 | Spyke | 6 | SP56038A21 | 195/50R15 | 2,3,4 | Nr.8 | TÜV |
| | **Grandeur** (Bj. 2006) | 5 | 114,3 | 6,5x16 | 40 | Plix | 4 | PL65640B81 | 225/60R16 (Serie) | | Nr.23 | ABE |
| | Typ TG | | | | | | | | 235/60R16 | | | |
| | e4*2001/116*0099*… | | | 7,0x16 | 38 | Spyke | 6 | SP67038B81 | 225/60R16 (Serie) | | Nr.23 | ABE |
| | | | | | | | | | 235/60R16 | | | |
| | | | | 7,5x17 | 38 | Spyke | 6 | SP77538B81 | 225/55R17 | | Nr.23 | ABE |
| | | | | | | | | | 235/55R17 (Serie) | | | |
| | | | | 8,0x18 | 40 | Helix | 5 | HE80840B81 | 225/50R18 | | Nr.23 | ABE |
| | | | | | | | | | 235/45R18 | | | |
| | | | | | | | | | 245/45R18 | | | |
| | | | | | | | | | 245/45R18 | | | |
| | **i10** (ab Bj. 02/2008) | 4 | 100 | 5,5x13 | 38 | Spyke | 6 | SP35538A21 | 155/70R13 (Serie) | | Nr.8 | i.Vorb. |
| | Typ PA | | | 5,5x14 | 35 | Plix | 4 | PL55435A21 | 165/60R14 (Serie) | | Nr.8 | i.Vorb. |
| | E4*2001/116*0131*… | | | 6,0x14 | 38 | Spyke | 6 | SP46038A21 | 175/60R14 (Serie) | | Nr.8 | i.Vorb. |
| | | | | 6,0x15 | 40 | Plix | 4 | PL60540A21 | 175/50R15 (Serie) | | Nr.8 | i.Vorb. |
| | | | | 6,0x15 | 38 | Spyke | 6 | SP56038A21 | | | Nr.8 | i.Vorb. |

| Hersteller | Fzg.-Typ, Modell | LZ | LK | Radgröße | ET | Design | Bild | Artikelnummer | Bereifung | Auflagen | Multipack | Freigabe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Hyundai** | **i30, i30 CW** | 5 | 114,3 | 6,0x15 | 40 | Plix | 4 | PL60540B81 | 185/65R15 (Serie) | nur wenn bereits Serie | Nr.23 | ABE |
| | Typ FD | | | 6,0x15 | 48 | Plix | 4 | PL60548B81 | 195/60R15 | ohne SKF bei ET40/45 | Nr.23 | ABE mit SKF |
| | E11*2001/116*0313*… | | | 6,0x15 | 45 | Spyke | 6 | SP56045B81 | 195/65R15 (Serie) | ohne SKF bei ET40/45 | Nr.23 | ABE mit SKF |
| | -Fießheck | | | | | | | | 205/60R15 | ohne SKF | | |
| | -Kombi (CW) | | | 6,5x15 | 45 | Helix | 5 | HE65545B81 | 185/65R15 (Serie) | | Nr.23 | ABE mit SKF |
| | | | | | | | | | 195/60R15 | ohne SKF | | |
| | | | | | | | | | 195/65R15 (Serie) | ohne SKF | | |
| | | | | | | | | | 205/60R15 | ohne SKF | | |
| | | | | | | | | | 215/60R15 | ohne SKF | | |
| | 6,0x15 nicht mit Brems- | | | 6,5x16 | 50 | Plix | 4 | PL65650B81 | 195/55R16 | | Nr.23 | ABE mit SKF |
| | scheiben-Ø 300mm an | | | | | | | | 205/55R16 (Serie) | ohne SKF | | |
| | Achse 1 | | | 7,0x16 | 45 | Helix | 5 | HE70645B81 | 195/55R16 | | Nr.23 | ABE |
| | | | | 7,0x16 | 48 | Spyke | 6 | SP67048B81 | 205/55R16 (Serie) | | Nr.23 | i.Vorb. |
| | | | | 7,0x17 | 45 | Plix | 4 | PL70745B81 | 205/50R17 | | Nr.23 | ABE |
| | | | | | | | | | 215/45R17 | | | |
| | | | | | | | | | 225/45R17 (Serie) | | | |
| | **Joice** | 4 | 114,3 | 6,0x14 | 38 | Spyke | 6 | SP46038A51 | 195/70R14 | 1,2,3 | Nr.21 | TÜV |
| | Typ M-300E | | | 6,0x15 | 42 | Spyke | 6 | SP56042A51 | 195/65R15 | | Nr.21 | ABE |
| | e9*98/14*0032*… | | | 6,5x15 | 42 | Helix | 5 | HE65542A51 | 195/65R15 | 2,3,5 | Nr.21 | TÜV |
| | **Landra** (Bj.96-00) | | | 6,0x14 | 38 | Spyke | 6 | SP46038A51 | 175/65R14 | | Nr.21 | ABE |
| | Typ J-2, RD | | | | | | | | 185/60R14 | A,2,6 | | |
| | H128, e11*93/81*0037*… | | | 6,5x15 | 42 | Helix | 5 | HE65542A51 | 185/55R15 | | Nr.21 | ABE |
| | **Matrix** | 4 | 114,3 | 5,5x14 | 44 | Plix | 4 | PL55444A51 | 185/65R14 | | Nr.21 | ABE mit SKF |
| | Typ FC, FCT | | | 6,0x14 | 38 | Spyke | 6 | SP46038A51 | 185/65R14 | | Nr.21 | ABE |
| | e4*98/14*0059*… | | | | | | | | 195/60R14 | | | |
| | e4*2001/116*0126*… | | | 6,0x15 | 42 | Spyke | 6 | SP56042A51 | 195/55R15 | | Nr.21 | ABE |
| | | | | 6,5x15 | 42 | Helix | 5 | HE65542A51 | 195/55R15 | | Nr.21 | ABE |
| | | | | 6,5x16 | 42 | Spyke | 6 | SP66542A51 | 205/45R16 | | Nr.21 | ABE |
| | **Santa Fe** | 5 | 114,3 | 6,0x15 | 40 | Plix | 4 | PL60540B81 | 215/70R15 | nur wenn bereits Serie | Nr.23 | ABE mit SKF |
| | Typ SM | | | 6,0x15 | 45 | Spyke | 6 | SP56045B81 | | | Nr.23 | ABE mit SKF |
| | e11*98/14*0162*… | | | 6,5x15 | 45 | Helix | 5 | HE65545B81 | 215/70R15 | nur wenn bereits Serie | Nr.23 | ABE |
| | | | | 7,0x15 | 40 | Spyke | 6 | SP57040B81 | 215/70R15 | nur wenn bereits Serie | Nr.23 | ABE |
| | | | | 6,5x16 | 40 | Plix | 4 | PL65640B81 | 215/65R16 | nur mit 15" Serie, nur bis 107KW | Nr.23 | ABE |
| | | | | | | | | | 225/60R16 | nur mit 15" Serie, nur bis 107KW | | |
| | | | | | | | | | 225/70R16 | (A,7 bei 15" Serie) - 16" Serie bis 127KW | | |
| | | | | 7,0x17 | 45 | Plix | 4 | PL70745B81 | 225/55R17 | (nur 82-107KW und nur bei 15" Serie) | Nr.23 | ABE |
| | | | | | | | | | 225/60R17 | A,7 bei 15" Serie, (nur 82-127KW) | | |
| | | | | 7,5x17 | 41 | Helix | 5 | HE75741B81 | 225/55R17 | 2 (passt nur bei 15" Serie und bis 107KW) | Nr.23 | TÜV |
| | | | | 7,5x17 | 38 | Spyke | 6 | SP77538B81 | 225/60R17 | 2 (passt nur bei 16" Serie und bis 127KW) | Nr.23 | TÜV |
| | **Santa Fe** (ab 03/2006) | 5 | 114,3 | 7,5x17 | 41 | Helix | 5 | HE75741B81 | 235/65R17 (Serie) | | Nr.23 | ABE |
| | Typ CM | | | 8,0x18 | 40 | Helix | 5 | HE80840B81 | 235/60R18 (Serie) | | Nr.23 | ABE |
| | e11*2001*116*0270*… | | | | | | | | | | | |
| | **Sonata** (1991-1998) | 4 | 114,3 | 6,0x14 | 38 | Spyke | 6 | SP46038A51 | 185/70R14 | passt nur bei Typ Y2 | Nr.21 | ABE |
| | Typ Y-2, Y-3 | | | | | | | | 195/70R14 | | | |
| | F893,G598, | | | 6,0x15 | 42 | Spyke | 6 | SP56042A51 | 185/65R15 | | Nr.21 | ABE |
| | e11*93/81*0064*… | | | | | | | | 195/60R15 | | | |
| | | | | | | | | | 205/60R15 | | | |
| | | | | 6,5x15 | 42 | Helix | 5 | HE65542A51 | 185/65R15 | | Nr.21 | ABE |
| | | | | | | | | | 195/60R15 | | | |
| | | | | | | | | | 205/60R15 | | | |
| | | | | 6,5x16 | 42 | Spyke | 6 | SP66542A51 | 205/50R16 | | Nr.21 | ABE |
| | | | | | | | | | 205/55R16 | | | |
| | **Sonata** (1998-2005) | 4 | 114,3 | 6,0x14 | 38 | Spyke | 6 | SP46038A51 | 195/70R14 | | Nr.21 | ABE |
| | Typ EF | | | 6,0x15 | 42 | Spyke | 6 | SP56042A51 | 195/65R15 | | Nr.21 | ABE |
| | e4*97/27*,0032*00…, | | | | | | | | 205/60R15 | | | |
| | e4*98/14*0032*01-03…, | | | 6,5x15 | 42 | Helix | 5 | HE65542A51 | 195/65R15 | | Nr.21 | ABE |
| | 0032*04… | | | 6,5x16 | 42 | Spyke | 6 | SP66542A51 | 205/55R16 | (A,6 ab *04-… - 96,127KW) | Nr.21 | ABE |
| | **Sonata** (2005-2008) | 5 | 114,3 | 6,5x16 | 40 | Plix | 4 | PL65640B81 | 215/60R16 (Serie) | | Nr.23 | ABE mit SKF |
| | Typ NF | | | | | | | | 225/55R16 | ohne SKF | | |
| | e11*2001/116*0241*… | | | 7,0x16 | 45 | Helix | 5 | HE70645B81 | 215/60R16 (Serie) | | Nr.23 | ABE mit SKF |
| | | | | 7,0x16 | 38 | Spyke | 6 | SP67038B81 | 225/55R16 | ohne SKF | Nr.23 | ABE mit SKF |
| | | | | 7,0x17 | 45 | Plix | 4 | PL70745B81 | 215/50R17 | | Nr.23 | ABE mit SKF |
| | | | | | | | | | 215/55R17 | ohne SKF | | |
| | | | | | | | | | 225/50R17 (Serie) | ohne SKF | | |
| | | | | 7,5x17 | 41 | Helix | 5 | HE75741B81 | 215/50R17 | | Nr.23 | ABE |
| | | | | 7,5x17 | 38 | Spyke | 6 | SP77538B81 | 215/55R17 | | Nr.23 | ABE |
| | | | | | | | | | 225/50R17 (Serie) | (A,2,3,6 bei ET38) | | |
| | | | | | | | | | 235/45R17 | (A,3 bei ET38) | | |
| | | | | 8,0x18 | 40 | Helix | 5 | HE80840B81 | 225/45R18 | | Nr.23 | ABE |
| | | | | | | | | | 235/40R18 | A,3 | | |
| | **Trajet** ab Bj. 2000- | 5 | 114,3 | 6,0x15 | 40 | Plix | 4 | PL60540B81 | 205/65R15 M&S | nur wenn bereits Serie | Nr.23 | ABE mit SKF |
| | Typ FO | | | 6,0x15 | 45 | Spyke | 6 | SP56045B81 | 215/65R15 | ohne SKF bei ET40 | Nr.23 | ABE mit SKF |
| | e11*98/14*0130*… | | | 6,5x15 | 45 | Helix | 5 | HE65545B81 | 205/65R15 M&S | nur wenn bereits Serie | Nr.23 | ABE mit SKF |
| | | | | 7,0x15 | 40 | Spyke | 6 | SP57040B81 | 205/65R15 M&S | nur wenn bereits Serie | Nr.23 | ABE |
| | | | | | | | | | 215/65R15 | | | |
| | | | | 6,5x16 | 40 | Plix | 4 | PL65640B81 | 215/60R16 | | Nr.23 | ABE |
| | **Tucson** | 5 | 114,3 | 6,5x16 | 40 | Plix | 4 | PL65640B81 | 215/65R16 | | Nr.23 | ABE mit SKF |
| | Typ JM | | | | | | | | 225/60R16 | passt nur wenn oKV, ohne SKF | | |
| | e4*2001/116*0087*… | | | | | | | | 235/60R16 | (A,3,4 und ohne SKF wenn oKV) | | |
| | | | | 7,0x16 | 45 | Helix | 5 | HE70645B81 | 215/65R16 | nur wenn bereits Serie | Nr.23 | ABE mit SKF |
| | | | | 7,0x16 | 38 | Spyke | 6 | SP67038B81 | 225/60R16 | A,3,4 passt nur wenn oKV, ohne SKF | Nr.23 | ABE mit SKF |
| | | | | | | | | | 235/60R16 | (A,3,4 wenn oKV) | | |
| | | | | | | | | | 245/55R16 | (A,3,4 wenn oKV) , nicht ET45, ohne SKF | | |
| | | | | 7,0x17 | 45 | Plix | 4 | PL70745B81 | 215/55R17 | passt nur bei Serie 215/65R16 | Nr.23 | ABE mit SKF |
| | | | | | | | | | 215/60R17 | passt nur bei Serie 215/65R16 - ohne SKF | | |
| | | | | | | | | | 225/55R17 | ohne SKF | | |
| | | | | | | | | | 235/50R17 | ohne SKF | | |
| | | | | | | | | | 235/55R17 | ohne SKF | | |
| | **mKV** = mit serienmäßiger | | | 7,5x17 | 41 | Helix | 5 | HE75741B81 | 215/55R17 | | Nr.23 | ABE |
| | Kotflügelverbreiterung | | | 7,5x17 | 38 | Spyke | 6 | SP77538B81 | 215/60R17 | | Nr.23 | ABE |
| | **oKV** = ohne serienmäßige | | | | | | | | 225/55R17 | (A,3,4 wenn oKV) | | |
| | Kotflügelverbreiterung | | | | | | | | 235/50R17 | (A,3,4 wenn oKV) | | |
| | | | | | | | | | 235/55R17 | (A,3,4 wenn oKV) | | |
| | | | | 8,0x18 | 40 | Helix | 5 | HE80840B81 | 225/50R18 | (A,3,4 wenn oKV) | Nr.23 | ABE |
| | | | | | | | | | 235/45R18 | (A,3,4 wenn oKV) | | |
| | | | | | | | | | 235/50R18 | (A,3,4 wenn oKV) | | |

Maßgebend für die Zuordnung der Felgen, Bereifungen und des Zubehörs sind ausschließlich die aktuellen Gutachten. SKF= Schneekettenfreigabe

Alle Angaben sind ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten. VA/HA = Vorderachse/Hinterachse

| Hersteller | Fzg.-Typ, Modell | LZ | LK | Radgröße | ET | Design | Bild | Artikelnummer | Bereifung | Auflagen | Multipack | Freigabe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Hyundai** | **XG 25, 30** | 5 | 114,3 | 6,0x15 | 40 | Plix | 4 | PL60540B81 | 195/65R15 M&S | nur wenn bereits Serie | Nr.23 | ABE |
| | Typ XG | | | 6,0x15 | 45 | Spyke | 6 | SP56045B81 | 205/65R15 | ohne SKF | Nr.23 | ABE mit SKF |
| | e11*98/14*0109*… | | | 6,5x15 | 45 | Helix | 5 | HE65545B81 | 195/65R15 M&S<br>205/65R15 | nur wenn bereits Serie | Nr.23 | ABE |
| | | | | 7,0x15 | 40 | Spyke | 6 | SP57040B81 | 195/65R15 M&S<br>205/65R15 | 1,5,6 (nur wenn bereits Serie)<br>1,5,6 | Nr.23 | TÜV |
| | | | | 6,5x16 | 40 | Plix | 4 | PL65640B81 | 205/55R16<br>205/60R16 | 6<br>6 | Nr.23 | TÜV |
| | | | | 7,0x16 | 45 | Helix | 5 | HE70645B81 | 205/55R16 | (passt nicht bei ET38) | Nr.23 | ABE |
| | | | | 7,0x16 | 38 | Spyke | 6 | SP67038B81 | 205/60R16 | (1,2,5 bei ET38) | Nr.23 | TÜV |
| **Jaguar / Daimler** | **S-Type** (X200) | 5 | 108 | 7,0x16 | 45 | Helix | 5 | HE70645B51 | 205/60R16<br>225/55R16 | (nur 147KW)<br>A,2,5,6 (147-203KW) | Nr.105 | ABE |
| | Typ CCX | | | | | | | | | | | |
| | e11*98/14*0115*… | | | 7,0x17 | 48 | Plix | 4 | PL70748B51 | 225/50R17<br>235/50R17 | 2,5,6<br>2,5,6 | Nr.105 | TÜV |
| | **X-Type** | 5 | 108 | 6,5x16 | 50 | Plix | 4 | PL65650B51 | 205/55R16 | | Nr.105 | ABE |
| | Typ CF1 | | | 7,0x16 | 45 | Helix | 5 | HE70645B51 | 205/55R16 | 1,3,4,5,6 (+8 bei ET48) | Nr.105 | TÜV |
| | e11*98/14*0176*… | | | 7,0x16 | 48 | Spyke | 6 | SP67048B51 | 215/50R16 | 1,2,3,4,5,6 (+8 bei ET48) | Nr.105 | TÜV |
| | **XJ** | 5 | 108 | 7,5x17 | 47 | Helix | 5 | HE75747B51 | 235/55R17 | | Nr.105 | ABE |
| | Typ N*3 | | | 7,5x17 | 47 | Spyke | 6 | SP77547B51 | 245/50R17 | | Nr.105 | ABE |
| | e11*2001/116*0217*… | | | 8,0x18 | 45 | Helix | 5 | HE80845B51 | 235/50R18<br>245/45R18 | | Nr.105 | ABE |
| **Jeep** | **Commander** | 5 | 127 | 8,5x18 | 35 | Dynamite | o.Abb. | DY85835D73-1 | 245/60R18<br>255/55R18 | | Serie | ABE i.Vorb. |
| | Typ WH | | | | | | | | | | | |
| | e4*2001/116*0095*… | | | | | | | | | | | |
| | **Compass** | 5 | 114,3 | 7,5x17 | 38 | Spyke | 6 | SP77538B81 | 215/60R17 (Serie)<br>225/55R17 | | Nr.23 | i.Vorb. |
| | Typ PK | | | | | | | | | | | |
| | e11*2001/116*0142*… | | | 8,5x18 | 35 | Dynamite | o.Abb. | DY85835C63-1 | 235/45R18<br>245/45R18 | A,3,4 | Nr.93 | ABE i.Vorb. |
| | **Grand Cherokee** | 5 | 127 | 8,5x18 | 35 | Dynamite | o.Abb. | DY85835D73-1 | 245/60R18<br>255/55R18<br>265/55R18 | 2,3,4,10<br>2,3,4,10<br>2,3,4,10 | Serie | TÜV i.Vorb. |
| | Typ WH | | | | | | | | | | | |
| | e4*2001/116*0095*… | | | | | | | | | | | |
| | **Patriot** | 5 | 114,3 | 7,5x17 | 38 | Spyke | 6 | SP77538B81 | | | Nr.23 | i.Vorb. |
| | Typ PK | | | | | | | | | | | |
| | e11*2001/116*0142*… | | | 8,5x18 | 35 | Dynamite | o.Abb. | DY85835C63-1 | 235/45R18<br>245/45R18 | 3,4<br>3,4 | Nr.93 | TÜV i.Vorb. |
| **Kia** | **Carens** | 4 | 114,3 | 5,5x14 | 44 | Plix | 4 | PL55444A51 | 185/65R14 | | Nr.21 | ABE mit SKF |
| | Typ RS, FC | | | 6,0x14 | 38 | Spyke | 6 | SP46038A51 | 185/65R14<br>195/60R14 | ohne SKF | Nr.21 | ABE mit SKF |
| | e11*98/14*0121*00-06…,<br>-0121*07… | | | 6,0x15 | 42 | Spyke | 6 | SP56042A51 | 195/55R15<br>195/60R15<br>205/55R15<br>205/60R15 | A,5 (passt nur bis Facelift ..*00-06 =81KW)<br>(passt nur ab Facelift Typ *07… )<br>(passt nur ab Facelift Typ *07… ) ohne SKF<br>(passt nur ab Facelift Typ *07… ) ohne SKF | Nr.21 | ABE mit SKF |
| | | | | 6,5x15 | 42 | Helix | 5 | HE65542A51 | 195/60R15<br>205/55R15 | A,2 | Nr.21 | ABE |
| | | | | 6,5x16 | 42 | Spyke | 6 | SP66542A51 | 185/50R16<br>195/50R16<br>195/55R16 | (passt nur bei Typ *00-06… - 81KW)<br>A,5 (passt nur bei Typ *00-06… - 81KW)<br>(passt nur bei Typ *07… - 77-102KW) | Nr.21 | ABE |
| | **Carens / UN** | 5 | 114,3 | 6,0x15 | 40 | Plix | 4 | PL60540B81 | 205/65R15 (Serie) | | Nr.23 | ABE mit SKF |
| | Typ FG (ab Bj.2006) | | | 6,0x15 | 45 | Spyke | 6 | SP56045B81 | 215/60R15<br>215/65R15 | ohne SKF<br>ohne SKF | Nr.23 | ABE mit SKF |
| | e4*2001/116*0114*… | | | 7,0x15 | 40 | Spyke | 6 | SP57040B81 | 205/65R15 (Serie)<br>215/60R15<br>215/65R15<br>225/60R15 | | Nr.23 | ABE |
| | | | | 6,5x16 | 40 | Plix | 4 | PL65640B81 | 205/60R16 (Serie)<br>215/55R16 | ohne SKF | Nr.23 | ABE mit SKF |
| | | | | 7,0x16 | 45 | Helix | 5 | HE70645B81 | 205/60R16 (Serie) | | Nr.23 | ABE |
| | | | | 7,0x16 | 38 | Spyke | 6 | SP67038B81 | 215/55R16 | | Nr.23 | ABE |
| | | | | 7,0x17 | 45 | Plix | 4 | PL70745B81 | 205/55R17<br>215/50R17<br>225/50R17(Serie) | | Nr.23 | ABE |
| | | | | 7,5x17 | 41 | Helix | 5 | HE75741B81 | 205/55R17 | | Nr.23 | i.Vorb. |
| | | | | 7,5x17 | 38 | Spyke | 6 | SP77538B81 | 215/50R17<br>225/50R17(Serie) | | Nr.23 | i.Vorb. |
| | | | | 8,0x18 | 40 | Helix | 5 | HE80840B81 | 215/45R18<br>225/40R18<br>225/45R18 | | Nr.23 | ABE |
| | **Carnival, Sedona** | 5 | 114,3 | 6,0x15 | 48 | Plix | 4 | PL60548B81 | 215/65R15 | | Nr.23 | ABE mit SKF |
| | Typ UP | | | 6,0x15 | 45 | Spyke | 6 | SP56045B81 | 225/60R15 | ohne SKF (passt nur bei ET45) | Nr.23 | ABE mit SKF |
| | e11*98/14*0112*… | | | 6,5x15 | 45 | Helix | 5 | HE65545B81 | 215/65R15 | | Nr.23 | ABE mit SKF |
| | **Carstar** | 4 | 114,3 | 6,0x14 | 38 | Spyke | 6 | SP46038A51 | 195/70R14 | 1,2,3 | Nr.21 | TÜV |
| | Typ M-300E | | | 6,0x15 | 42 | Spyke | 6 | SP56042A51 | 195/65R15 | | Nr.21 | ABE |
| | e9*98/14*0032*… | | | 6,5x15 | 42 | Helix | 5 | HE65542A51 | 195/65R15 | 2,3,5 | Nr.21 | TÜV |
| | **cee´d, cee´d SW,** | 5 | 114,3 | 6,0x15 | 40 | Plix | 4 | PL60540B81 | 185/65R15 (Serie) | | Nr.23 | ABE |
| | **pro-cee´d** | | | 6,0x15 | 48 | Plix | 4 | PL60548B81 | 195/60R15 | ohne SKF bei ET40/45 | Nr.23 | ABE mit SKF |
| | Typ ED | | | 6,0x15 | 45 | Spyke | 6 | SP56045B81 | 195/65R15 (Serie)<br>205/60R15 | ohne SKF bei ET40/45<br>ohne SKF | Nr.23 | ABE mit SKF |
| | -Fließheck (5-türer)<br>-Kombi (SW)<br>-Coupe (pro_cee'd)<br>e4*2001/116*0121*… | | | 6,5x15 | 45 | Helix | 5 | HE65545B81 | 185/65R15 (Serie)<br>195/60R15<br>195/65R15 (Serie)<br>205/60R15<br>215/60R15 | (nur wenn bereits Serie)<br>ohne SKF<br>ohne SKF<br>ohne SKF<br>ohne SKF | Nr.23 | ABE mit SKF<br>i.Vorb. |
| | ☺ = Kombi aktualisiert<br>✠ = pro_cee´d aktualisiert | | | 7,0x15 | 40 | Spyke | 6 | SP57040B81 | 185/65R15 (Serie)<br>195/65R15 (Serie) | | Nr.23 | i.Vorb. |
| | | | ☺ | 6,5x16 | 40 | Plix | 4 | PL65640B81 | 195/55R16 | | Nr.23 | ABE |
| | | | ☺✠ | 6,5x16 | 50 | Plix | 4 | PL65650B81 | 205/55R16 (Serie)<br>215/50R16 | (A,3,4,6 bei ET40) - ohne SKF<br>(A,1,3,4,6 bei ET40) - ohne SKF | Nr.23 | ABE mit SKF |
| | | | ☺ | 7,0x16 | 45 | Helix | 5 | HE70645B81 | 195/55R16 | | Nr.23 | ABE |
| | | | | 7,0x16 | 48 | Spyke | 6 | SP67048B81 | 205/55R16 (Serie)<br>215/50R16 | (A,3,4,6 bei ET45) | Nr.23 | ABE |
| | | | | 7,0x17 | 45 | Plix | 4 | PL70745B81 | 205/50R17<br>215/45R17<br>225/45R17 (Serie) | | Nr.23 | ABE |

Maßgebend für die Zuordnung der Felgen, Bereifungen und des Zubehörs sind ausschließlich die aktuellen Gutachten.
Alle Angaben sind ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten.

SKF= Schneekettenfreigabe
VA/HA = Vorderachse/Hinterachse

| Hersteller | Fzg.-Typ, Modell | LZ | LK | Radgröße | ET | Design | Bild | Artikelnummer | Bereifung | Auflagen | Multipack | Freigabe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Kia** | **Cerato**<br>Typ FE<br>e11*2001/116*0228*… | 4 | 114,3 | 6,0x15 | 42 | Spyke | 6 | SP56042A51 | 185/65R15 (Serie)<br>195/60R15 (Serie)<br>205/55R15<br>215/50R15 | <br><br>ohne SKF<br>ohne SKF | Nr.21 | ABE mit SKF |
| | | | | 6,5x15 | 42 | Helix | 5 | HE65542A51 | 185/65R15 (Serie)<br>195/60R15 (Serie)<br>205/55R15 | <br>ohne SKF<br>ohne SKF | Nr.21 | ABE mit SKF |
| | | | | 6,5x16 | 42 | Spyke | 6 | SP66542A51 | 195/55R16<br>205/50R16 (Serie) | | Nr.21 | ABE |
| | **Clarus / Credos**<br>Typ GC<br>e13*93/81*, e13*95/54*,<br>e13*96/27*, e13*98/14*<br>0014*… | 4 | 114,3 | 5,5x14 | 44 | Plix | 4 | PL55444A51 | 195/65R14<br>195/70R14 | nur wenn bereits Serie<br>nur wenn bereits Serie | Nr.21 | ABE mit SKF |
| | | | | 6,0x14 | 38 | Spyke | 6 | SP46038A51 | 195/65R14<br>205/60R14 | | Nr.21 | ABE |
| | | | | 6,0x15 | 42 | Spyke | 6 | SP56042A51 | 195/60R15<br>205/55R15 | | Nr.21 | ABE |
| | | | | 6,5x15 | 42 | Helix | 5 | HE65542A51 | 195/60R15<br>205/55R15 | | Nr.21 | ABE |
| | | | | 6,5x16 | 42 | Spyke | 6 | SP66542A51 | 195/50R16<br>205/50R16 | | Nr.21 | ABE |
| | **Magentis** (2001-2005)<br>Typ GD<br>e4*98/14*,<br>e4*2001/116*0053*… | 4 | 114,3 | 6,0x14 | 38 | Spyke | 6 | SP46038A51 | 195/70R14 | | Nr.21 | ABE |
| | | | | 6,0x15 | 42 | Spyke | 6 | SP56042A51 | 195/65R15<br>205/60R15 | | Nr.21 | ABE |
| | | | | 6,5x15 | 42 | Helix | 5 | HE65542A51 | 195/65R15 | | Nr.21 | ABE |
| | **Magentis** (ab Bj. 02/06)<br>Typ GE<br>e4*2001/116*0100*… | 5 | 114,3 | 6,5x16 | 40 | Plix | 4 | PL65640B81 | 205/60R16 (Serie)<br>215/55R16 | <br>ohne SKF | Nr.23 | ABE mit SKF |
| | | | | 7,0x16 | 38 | Spyke | 6 | SP67038B81 | 205/60R16 (Serie)<br>215/55R16 | | Nr.23<br>Nr.23 | ABE i.Vorb. |
| | | | | 7,0x17 | 45 | Plix | 4 | PL70745B81 | 215/50R17 (Serie)<br>225/45R17 | | Nr.23 | ABE |
| | | | | 7,5x17<br>7,5x17 | 41<br>38 | Helix<br>Spyke | 5<br>6 | HE75741B81<br>SP77538B81 | 215/50R17 (Serie)<br>225/45R17<br>235/45R17 | | Nr.23<br>Nr.23 | ABE<br>ABE |
| | | | | 8,0x18 | 40 | Helix | 5 | HE80840B81 | 215/45R18<br>225/40R18 | | Nr.23 | ABE |
| | **Opirus**<br>Typ LD<br>e4*2001/116*0075*… | 5 | 114,3 | 6,5x16 | 40 | Plix | 4 | PL65640B81 | 225/60R16 (Serie) | | Nr.23 | ABE |
| | | | | 7,0x16<br>7,0x16 | 45<br>38 | Helix<br>Spyke | 5<br>6 | HE70645B81<br>SP67038B81 | 225/60R16 (Serie)<br>245/50R16 | <br>A,3,10 (passt nicht bei ET45) | Nr.23<br>Nr.23 | ABE<br>ABE |
| | | | | 7,0x17 | 45 | Plix | 4 | PL70745B81 | 225/50R17<br>225/55R17<br>235/50R17 | passt nur bei 16" Serie | Nr.23 | ABE |
| | | | | 7,5x17<br>7,5x17 | 41<br>38 | Helix<br>Spyke | 5<br>6 | HE75741B81<br>SP77538B81 | 225/50R17<br>225/55R17<br>235/50R17<br>245/45R17 | passt nur bei 16" Serie | Nr.23<br>Nr.23 | ABE<br>ABE |
| | | | | 8,0x18 | 40 | Helix | 5 | HE80840B81 | 225/45R18<br>225/50R18 | <br>(A,10 wenn 16" Serie) | Nr.23 | ABE |
| | **Picanto** (ab Bj. 04/04)<br>Typ BA<br>e4*2001/116*0085*… | 4 | 100 | 5,5x13 | 38 | Spyke | 6 | SP35538A21 | 155/70R13 (Serie)<br>165/65R13<br>175/60R13<br>175/65R13 | <br><br>ohne SKF<br>ohne SKF | Nr.8 | ABE mit SKF |
| | | | | 5,5x14 | 35 | Plix | 4 | PL55435A21 | 155/55R14<br>165/60R14 (Serie) | <br>ohne SKF | Nr.8 | ABE mit SKF |
| | | | | 6,0x14 | 38 | Spyke | 6 | SP46038A21 | 155/65R14<br>165/60R14 (Serie) | | Nr.8 | ABE mit SKF |
| | | | | 6,0x15<br>6,0x15 | 40<br>38 | Plix<br>Spyke | 4<br>6 | PL60540A21<br>SP56038A21 | 175/50R15 (Serie)<br>195/45R15 | 2,3,4<br>2,3,4 | Nr.8<br>Nr.8 | TÜV<br>TÜV |
| | **Rio** (Bj. 2000-2005)<br>Typ DC<br>e11*98/14*0132*…<br>➔bis e11*98/14*0132*03-…<br>MP-Nr.78<br>➔ab e11*98/14*0132*04-…<br>MP-Nr.8 | 4 | 100 | 5,5x13 | 38 | Spyke | 6 | SP35538A21 | 155R13<br>155/80R13<br>175/70R13 | <br>nur wenn bereits Serie | Nr.8 / 78 | ABE mit SKF |
| | | | | 5,5x14 | 35 | Plix | 4 | PL55435A21 | 175/65R14<br>185/60R14 | 2<br>2,5 | Nr.8 / 78 | TÜV |
| | | | | 6,0x14 | 38 | Spyke | 6 | SP46038A21 | 175/65R14 | | Nr.8 / 78 | ABE |
| | | | | 6,0x15 | 38 | Spyke | 6 | SP56038A21 | 185/55R15 | 2,5,10 | Nr.8 / 78 | TÜV |
| | **Rio** (ab Bj. 08/2005)<br>Typ DE<br>e4*2001/116*0093*… | 4 | 100 | 5,5x14 | 35 | Plix | 4 | PL55435A21 | 175/70R14 (Serie)<br>185/60R14<br>185/65R14 (Serie)<br>195/60R14 | <br>ohne SKF<br>ohne SKF<br>ohne SKF | Nr.8 | ABE mit SKF |
| | | | | 6,0x14 | 38 | Spyke | 6 | SP46038A21 | 175/70R14 (Serie)<br>185/60R14<br>185/65R14 (Serie)<br>195/60R14 | <br>ohne SKF<br>ohne SKF<br>ohne SKF | Nr.8 | ABE mit SKF |
| | | | | 6,0x15<br>6,0x15 | 40<br>38 | Plix<br>Spyke | 4<br>6 | PL60540A21<br>SP56038A21 | 185/55R15<br>185/60R15<br>195/50R15<br>195/55R15 (Serie) | | Nr.8<br>Nr.8 | ABE<br>ABE |
| | | | | 6,5x15 | 38 | Helix | 5 | HE65538A21 | 185/55R15<br>185/60R15<br>195/50R15<br>195/55R15 (Serie) | | Nr.8 | ABE |
| | | | | 7,0x15 | 38 | Spyke | 6 | SP57038A21 | 185/55R15<br>185/60R15 | | Nr.8 | ABE |
| | | | | 6,5x16<br>6,5x16 | 40<br>42 | Plix<br>Spyke | 4<br>6 | PL65640A21<br>SP66542A21 | 185/50R16<br>195/45R16<br>195/50R16<br>205/45R16 | passt nicht bei Plix<br><br>(A,3 bei ET40) | Nr.8<br>Nr.8 | ABE<br>ABE |
| | **Sephia**<br>Typ FA<br>-Limousine<br>-Fließheck<br>G485,<br>e13*95/54*0021*… | 4 | 100 | 5,5x13 | 38 | Spyke | 6 | SP35538A21 | 175/70R13 | | Nr.6 | ABE |
| | | | | 5,5x14 | 35 | Plix | 4 | PL55435A21 | 175/65R14<br>185/60R14 | | Nr.6 | ABE |
| | | | | 6,0x14 | 38 | Spyke | 6 | SP46038A21 | 175/65R14<br>185/60R14 | | Nr.6 | ABE |
| | | | | 6,0x15 | 38 | Spyke | 6 | SP56038A21 | 185/55R15<br>195/50R15 | <br>A,2,6 | Nr.6 | ABE |
| | | | | 6,5x15 | 38 | Helix | 5 | HE65538A21 | 185/55R15<br>195/50R15 | <br>A,2,6 | Nr.6 | ABE |
| | | | | 6,5x16<br>6,5x16 | 40<br>42 | Plix<br>Spyke | 4<br>6 | PL65640A21<br>SP66542A21 | 195/45R16 | | Nr.6<br>Nr.6 | ABE<br>ABE |

Maßgebend für die Zuordnung der Felgen, Bereifungen und des Zubehörs sind ausschließlich die aktuellen Gutachten.
Alle Angaben sind ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten.

SKF= Schneekettenfreigabe
VA/HA = Vorderachse/Hinterachse

| Hersteller | Fzg.-Typ, Modell | LZ | LK | Radgröße | ET | Design | Bild | Artikelnummer | Bereifung | Auflagen | Multipack | Freigabe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Kia** | **Sephia, Spectra,** | 4 | 100 | 5,5x13 | 38 | Spyke | 6 | SP35538A21 | 175/70R13 | | Nr.6 | ABE |
| | **Shuma I/II** | | | 5,5x14 | 35 | Plix | 4 | PL55435A21 | 185/65R14 | | Nr.6 | ABE |
| | Typ FB | | | | | | | | 195/60R14 | | | |
| | e4*96/27*, | | | 6,0x14 | 38 | Spyke | 6 | SP46038A21 | 185/65R14 | | Nr.6 | ABE |
| | e4*98/14*0024*… | | | | | | | | 195/60R14 | | | |
| | | | | 6,0x15 | 40 | Plix | 4 | PL60540A21 | 185/55R15 | | Nr.6 | ABE |
| | | | | 6,0x15 | 38 | Spyke | 6 | SP56038A21 | 195/50R15 | | Nr.6 | ABE |
| | | | | | | | | | 195/55R15 | | | |
| | | | | 6,5x15 | 38 | Helix | 5 | HE65538A21 | 185/55R15 | | Nr.6 | ABE |
| | | | | | | | | | 195/50R15 | | | |
| | | | | | | | | | 195/55R15 | A,2 | | |
| | | | | 7,0x15 | 38 | Spyke | 6 | SP57038A21 | 185/55R15 | | Nr.6 | ABE |
| | | | | | | | | | 195/50R15 | | | |
| | | | | 6,5x16 | 40 | Plix | 4 | PL65640A21 | 195/45R16 | | Nr.6 | ABE |
| | | | | 6,5x16 | 42 | Spyke | 6 | SP66542A21 | | | Nr.6 | ABE |
| | **Sorento** | 5 | 139,7 | 8,5x18 | | Dynamite | o.Abb. | DY85845D83-1 | 235/60R18 | (A,3,4 wenn oKV) | Nr.64a | ABE i.Vorb. |
| | Typ JC | | | | | | | | 255/55R18 | A,2,8 (+3,4 wenn oKV) | | |
| | e9*98/14*0045*… | | | | | | | | | | | |
| | **Sportage / KM** | 5 | 114,3 | 6,5x16 | 40 | Plix | 4 | PL65640B81 | 215/65R16 | mKV nur wenn bereits Serie | Nr.23 | ABE mit SKF |
| | Typ JE, JES | | | | | | | | 225/60R16 | passt nur wenn oKV - ohne SKF | | |
| | e4*2001/116*0089, | | | | | | | | 235/60R16 | ohne SKF wenn oKV | | |
| | -0120*… | | | 7,0x16 | 45 | Helix | 5 | HE70645B81 | 215/65R16 | nur wenn bereits Serie | Nr.23 | ABE mit SKF |
| | | | | 7,0x16 | 38 | Spyke | 6 | SP67038B81 | 225/60R16 | A,3,4 passt nur wenn oKV - ohne SKF | Nr.23 | ABE mit SKF |
| | | | | | | | | | 235/60R16 | (A,3,4 wenn oKV) | | |
| | | | | 7,0x17 | 45 | Plix | 4 | PL70745B81 | 215/55R17 | passt nur bei Serie 215/65R16 | Nr.23 | ABE mit SKF |
| | | | | | | | | | 215/60R17 | passt nur bei Serie 215/65R16 - ohne SKF | | |
| | | | | | | | | | 225/55R17 | passt nur bei Serie 215/65R16 - ohne SKF | | |
| | | | | | | | | | 235/50R17 | ohne SKF | | |
| | | | | | | | | | 235/55R17 | ohne SKF | | |
| | | | | 7,5x17 | 41 | Helix | 5 | HE75741B81 | 215/55R17 | | Nr.23 | ABE |
| | | | | 7,5x17 | 38 | Spyke | 6 | SP77538B81 | 215/60R17 | | Nr.23 | ABE |
| | **mKV** = mit serienmäßiger | | | | | | | | 225/55R17 | (A,3,4 bei ET38 wenn oKV) | | |
| | Kotflügelverbreiterung | | | | | | | | 235/50R17 | (A,3,4 wenn oKV) | | |
| | **oKV** = ohne serienmäßige | | | | | | | | 235/55R17 | (A,3,4 wenn oKV) | | |
| | Kotflügelverbreiterung | | | 8,0x18 | 40 | Helix | 5 | HE80840B81 | 225/50R18 | (A,3,4 wenn oKV) | Nr.23 | ABE |
| | | | | | | | | | 235/45R18 | | | |
| | | | | | | | | | 235/50R18 | (A,3,4 wenn oKV) | | |
| **Lancia** | **Dedra** | 4 | 98 | 5,5x14 | 35 | Plix | 4 | PL55435A11 | 175/65R14 | | Nr.15a | ABE |
| | Typ 835 | | | | | | | | 185/60R14 | | | |
| | F303,/1,/2, | | | 6,0x14 | 38 | Spyke | 6 | SP46038A11 | 175/65R14 | | Nr.15a | ABE |
| | e3*96/27*0020*… | | | | | | | | 185/60R14 | | | |
| | **Delta** | 4 | 98 | 5,5x14 | 35 | Plix | 4 | PL55435A11 | 175/65R14 | nur 51KW | Nr.15a | ABE |
| | Typ 836 | | | | | | | | 185/60R14 | | | |
| | G489, | | | | | | | | 185/65R14 | nur wenn bereits Serie und nur 66KW Diesel | | |
| | e3*96/27*0021*… | | | 6,0x14 | 38 | Spyke | 6 | SP46038A11 | 175/65R14 | | Nr.15a | ABE |
| | | | | | | | | | 185/60R14 | | | |
| | | | | | | | | | 185/65R14 | nur 66KW Diesel | | |
| | **Lybra** Typ 839 | 4 | 98 | 6,0x15 | 25 | Spyke | 6 | SP56025A11 | 195/60R16 | passt nur bei 113KW und wenn bereits Serie | Nr.15a | ABE |
| | e3*98/14*0047*… | | | | | | | | 195/65R15 | | | |
| | **Musa** | 4 | 98 | 6,0x14 | 38 | Spyke | 6 | SP46038A11 | 185/65R14 (Serie) | | Nr.15b | ABE |
| | Typ 350 | | | | | | | | 195/60R14 | | | |
| | e3*2001/116*0153*… | | | | | | | | 195/65R14 | | | |
| | | | | 6,0x15 | 25 | Spyke | 6 | SP56025A11 | 195/60R15 (Serie) | | Nr.15b | ABE |
| | | | | | | | | | 205/55R15 | A,4,6 | | |
| | **Phedra** | 5 | 98 | 6,5x16 | 27 | Energy T | 8 | NRG6T27F61 | 215/55R16 | passt nur bei 100KW | Nr.74 | ABE |
| | Typ 179 | | | | | | | | 215/60R16 | | | |
| | e2*98/14*0255*… | | | | | | | | 225/55R16 | | | |
| | **Thesis** Typ 841 | 5 | 108 | 7,5x17 | 28 | Helix | 5 | HE75728B51 | | | Nr.79a | i.Vorb. |
| | e3*98/14*0093*… | | | | | | | | | | | |
| | **Y** | 4 | 98 | 5,5x14 | 35 | Plix | 4 | PL55435A11 | 165/65R14 | nur wenn bereits Serie | Nr.15a | ABE |
| | Typ 840 | | | | | | | | 175/60R14 | | | |
| | H262, | | | | | | | | 175/65R14 | | | |
| | e3*95/54*0004*… | | | 6,0x14 | 38 | Spyke | 6 | SP46038A11 | 165/65R14 | nur wenn bereits Serie | Nr.15a | ABE |
| | | | | | | | | | 175/60R14 | | | |
| | | | | | | | | | 175/65R14 | | | |
| | **Ypsilon** | 4 | 98 | 6,0x14 | 38 | Spyke | 6 | SP46038A11 | 185/65R14 (Serie) | | Nr.15b | ABE mit SKF |
| | Typ 843 | | | | | | | | 195/60R14 | ohne SKF | | |
| | e3*2001/116*0149*… | | | 6,0x15 | 25 | Spyke | 6 | SP56025A11 | 185/55R15 | 6 | Nr.15b | TÜV |
| **Lexus** | **GS 300** | 5 | 114,3 | 7,0x16 | 45 | Helix | 5 | HE70645B81 | 225/55R16 M&S | | Nr.33 | ABE mit SKF |
| | Typ S1 | | | 7,0x16 | 38 | Spyke | 6 | SP67038B81 | | | Nr.33 | ABE |
| | G468, | | | 7,5x17 | 41 | Helix | 5 | HE75741B81 | 235/45R17 | (1,2,3 bei ET38) | Nr.33 | ABE |
| | e6*93/81*0010*… | | | 7,5x17 | 38 | Spyke | 6 | SP77538B81 | | | Nr.33 | TÜV |
| | | | | 8,0x18 | 40 | Helix | 5 | HE80840B81 | 245/40R18 | 1,2,3 | Nr.33 | TÜV |
| | **GS 300/430** | 5 | 114,3 | 7,5x17 | 41 | Helix | 5 | HE75741B81 | 235/45R17 | | Nr.33 | ABE mit SKF |
| | Typ S16 | | | 7,5x17 | 38 | Spyke | 6 | SP77538B81 | | | Nr.33 | ABE mit SKF |
| | e11*96/79*-, e11*98/14*-, | | | 8,0x18 | 40 | Helix | 5 | HE80840B81 | 235/40R18 | | Nr.33 | ABE |
| | e11*2001/116*0078*… | | | | | | | | 245/40R18 | A,3 | | |
| | **GS 300/430** | 5 | 114,3 | 7,5x17 | 41 | Helix | 5 | HE75741B81 | 225/50R17 (Serie) | ohne SKF | Nr.33 | ABE mit SKF |
| | Typ S19 | | | 7,5x17 | 38 | Spyke | 6 | SP77538B81 | 235/45R17 | | Nr.33 | ABE |
| | e6*2001/116*0103*… | | | | | | | | 245/45R17 | ohne SKF | | |
| | | | | 8,0x18 | 40 | Helix | 5 | HE80840B81 | 225/45R18 | | Nr.33 | ABE mit SKF |
| | | | | | | | | | 235/40R18 | ohne SKF | | |
| | | | | | | | | | 245/40R18 (Serie) | ohne SKF | | |
| | **GS 450h** | 5 | 114,3 | 8,0x18 | 40 | Helix | 5 | HE80840B81 | 245/40R18 | | Nr.33 | ABE |
| | Typ HS19 | | | | | | | | | | | |
| | e6*2001/116*0106*… | | | | | | | | | | | |
| | **IS 200/300** | 5 | 114,3 | 6,5x16 | 40 | Plix | 4 | PL65640B81 | 205/55R16 | | Nr.33 | ABE |
| | Typ XE1 | | | 6,5x16 | 50 | Plix | 4 | PL65650B81 | 225/50R16 | A,2,3,4 - passt nur bei ET40 | Nr.33 | ABE mit SKF |
| | e11*98/14*-, | | | 7,0x16 | 45 | Helix | 5 | HE70645B81 | 205/55R16 | (2,3,4 bei ET38) | Nr.33 | ABE |
| | e11*2001/116*0110*… | | | 7,0x16 | 38 | Spyke | 6 | SP67038B81 | 225/50R16 | A,2,3,4 (+1,5,6 bei ET38) | Nr.33 | TÜV |
| | | | | 7,0x17 | 45 | Plix | 4 | PL70745B81 | 215/45R17 | | Nr.33 | ABE |
| | | | | | | | | | 225/45R17 | | | |
| | | | | 7,5x17 | 41 | Helix | 5 | HE75741B81 | 215/45R17 | 2 | Nr.33 | TÜV |
| | | | | 7,5x17 | 38 | Spyke | 6 | SP77538B81 | 225/45R17 | 2,3,4 (+1 bei ET38) | Nr.33 | TÜV |

| Hersteller | Fzg.-Typ, Modell | LZ | LK | Radgröße | ET | Design | Bild | Artikelnummer | Bereifung | Auflagen | Multipack | Freigabe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Lexus** | **IS220d, IS250** | 5 | 114,3 | 7,0x16 | 45 | Helix | 5 | HE70645B81 | 205/55R16 (Serie) | | Nr.33 | ABE mit SKF |
| | Typ XE2 | | | 7,0x16 | 38 | Spyke | 6 | SP67038B81 | 215/50R16 | | Nr.33 | ABE mit SKF |
| | -IS220d - 130KW | | | | | | | | 215/55R16 | | | |
| | -IS250 - 153KW | | | | | | | | 225/50R16 | ohne SKF | | |
| | e11*2001/116*0206*… | | | 7,0x17 | 45 | Plix | 4 | PL70745B81 | 205/50R17 | | Nr.33 | ABE mit SKF |
| | | | | | | | | | 215/45R17 | | | |
| | | | | | | | | | 225/45R17 (Serie) | | | |
| | | | | 7,5x17 | 41 | Helix | 5 | HE75741B81 | 205/50R17 | | Nr.33 | ABE mit SKF |
| | | | | 7,5x17 | 38 | Spyke | 6 | SP77538B81 | 215/45R17 | | Nr.33 | ABE mit SKF |
| | | | | | | | | | 225/45R17 (Serie) | | | |
| | | | | | | | | | 235/45R17 | ohne SKF | | |
| | | | | 8,0x18 | 40 | Helix | 5 | HE80840B81 | 215/40R18 | ohne SKF | Nr.33 | ABE mit SKF |
| | | | | | | | | | 225/40R18 | | | |
| | | | | | | | | | 235/40R18 | A,7 ohne SKF | | |
| | **LS 400** (Bj.95-00) | 5 | 114,3 | 7,0x17 | 45 | Plix | 4 | PL70745B81 | 225/55R17 | | Nr.33 | ABE |
| | Typ F2 | | | 7,5x17 | 41 | Helix | 5 | HE75741B81 | 225/55R17 | (2 bei ET38) | Nr.33 | ABE |
| | G934, | | | 7,5x17 | 38 | Spyke | 6 | SP77538B81 | | | Nr.33 | TÜV |
| | e6*93/81*0001*… | | | 8,0x18 | 40 | Helix | 5 | HE80840B81 | 245/45R18 | 2 | Nr.33 | TÜV |
| | **LS 430** (Bj.01-06) | 5 | 114,3 | 7,5x17 | 41 | Helix | 5 | HE75741B81 | 225/55R17 | (1,3 bei ET38) | Nr.33 | TÜV |
| | Typ F3 | | | 7,5x17 | 38 | Spyke | 6 | SP77538B81 | 235/50R17 | A,3 (+1,4 bei ET38) | Nr.33 | TÜV |
| | e6*98/14*, | | | | | | | | 245/50R17 | 1,2,3,4,5 (passt nur bei ET38) | | |
| | e6*2001/116*0079*… | | | 8,0x18 | 40 | Helix | 5 | HE80840B81 | 235/45R18 | | Nr.33 | ABE |
| | **SC 430** | 5 | 114,3 | 8,0x18 | 40 | Helix | 5 | HE80840B81 | 245/40R18 | | Nr.33 | ABE |
| | Typ Z4 | | | | | | | | | | | |
| | e6*98/14*, | | | | | | | | | | | |
| | e6*2001/116*0084*… | | | | | | | | | | | |
| **Mazda** | **121** (Bj.96-02) | 4 | 108 | 5,5x13 | 38 | Spyke | 6 | SP35538A31 | 155/70R13 | passt nur wenn bereits Serie | Nr.12 | ABE |
| | Typ JASM, JBSM | | | | | | | | 165/65R13 | passt bei Serie 135/13, 155/70R13 und 165/65R13 | | |
| | e13*93/81, | | | | | | | | 165/70R13 | passt nur wenn bereits Serie | | |
| | e13*95/54*0010*…, | | | | | | | | 175/60R13 | passt bei Serie 135/13, 155/70R13 und 165/65R13 | | |
| | e13*93/81, | | | | | | | | 175/65R13 | (A,7 wenn nicht bereits Serie) | | |
| | e13*95/54*0011*… | | | | | | | | 185/55R13 | passt bei Serie 135/13, 155/70R13 und 165/65R13 | | |
| | | | | | | | | | 185/60R13 | | | |
| | | | | 5,5x14 | 44 | Plix | 4 | PL55444A31 | 165/60R14 | (A,7 wenn nicht Serie) - nicht Plix | Nr.12 | ABE |
| | | | | | | | | | 165/65R14 M&S | (bei Typ JASM nur M&S) - nicht Plix | | |
| | | | | | | | | | 175/65R14 | nur wenn bereits Serie - ohne SKF | | |
| | | | | | | | | | 185/50R14 | ohne SKF | | |
| | | | | | | | | | 185/55R14 | (A,7 wenn nicht Serie) - ohne SKF | | |
| | | | | 6,0x14 | 38 | Spyke | 6 | SP46038A31 | 165/60R14 | nur wenn bereits Serie | Nr.12 | ABE |
| | | | | | | | | | 165/65R14 M&S | nur wenn bereits Serie | | |
| | | | | | | | | | 175/65R14 | nur wenn bereits Serie | | |
| | **121** (Bj.91-96) | 4 | 100 | 5,5x13 | 38 | Spyke | 6 | SP35538A21 | 145R13 | | Nr.8 | ABE |
| | Typ DB | | | | | | | | 165/70R13 | | | |
| | F706 | | | | | | | | 175/65R13 | | | |
| | | | | 5,5x14 | 35 | Plix | 4 | PL55435A21 | 165/65R14 | | Nr.8 | ABE |
| | | | | | | | | | 175/60R14 | | | |
| | | | | 6,0x14 | 38 | Spyke | 6 | SP46038A21 | 165/65R14 | | Nr.8 | ABE |
| | | | | | | | | | 175/60R14 | | | |
| | **2** (ab Bj. 04/2003-2007) | 4 | 108 | 5,5x14 | 44 | Plix | 4 | PL55444A31 | 175/65R14 (Serie) | | Nr.12 | ABE mit SKF |
| | Typ DY | | | | | | | | 185/55R14 | ohne SKF | | |
| | e1*2001/116*0212*… | | | | | | | | 185/60R14 | ohne SKF | | |
| | | | | 6,0x14 | 38 | Spyke | 6 | SP46038A31 | 175/65R14 (Serie) | | Nr.12 | ABE mit SKF |
| | | | | | | | | | 185/55R14 | | | |
| | | | | | | | | | 185/60R14 | | | |
| | | | | 6,0x15 | 46 | Spyke | 6 | SP56046A31 | 185/55R15 | | Nr.12 | ABE |
| | | | | | | | | | 195/45R15 | | | |
| | | | | | | | | | 195/50R15 (Serie) | | | |
| | | | | 6,5x15 | 42 | Helix | 5 | HE65542A31 | 185/55R15 | | Nr.12 | ABE |
| | | | | | | | | | 195/45R15 | | | |
| | | | | | | | | | 195/50R15 (Serie) | A,3,4 | | |
| | | | | 6,5x16 | 42 | Spyke | 6 | SP66542A31 | 195/40R16 | | Nr.12 | ABE |
| | | | | | | | | | 195/45R16 | | | |
| | **2** (ab Bj. 09/2007) | 4 | 100 | 6,0x14 | 38 | Spyke | 6 | SP46038A21 | 175/65R14 (Serie) | | Nr.8 | ABE mit SKF |
| | Typ DE, DE1 | | | | | | | | 185/60R14 (Serie) | | | |
| | e13*2001/116*0254*, | | | | | | | | 195/55R14 | ohne SKF | | |
| | -0255*… | | | | | | | | 195/50R14 | ohne SKF | | |
| | | | | 6,5x15 | 38 | Helix | 5 | HE65538A21 | 185/55R15 (Serie) | | Nr.8 | i.Vorb. |
| | | | | | | | | | 195/50R15 | ohne SKF | | |
| | | | | | | | | | 205/50R15 | ohne SKF | | |
| | | | | 6,5x16 | 40 | Plix | 4 | PL65640A21 | 195/45R16 (Serie) | | Nr.8 | ABE |
| | | | | | | | | | 205/45R16 | | | |
| | **3** (ab Bj. 10/2003) | 5 | 114,3 | 6,0x15 | 40 | Plix | 4 | PL60540B81 | 195/65R15 (Serie) | | Nr.23 | ABE mit SKF |
| | Typ BK | | | 6,0x15 | 48 | Plix | 4 | PL60548B81 | 205/65R15 | (A,6 bei ET40) ohne SKF | Nr.23 | ABE mit SKF |
| | -Fließheck | | | 6,0x15 | 45 | Spyke | 6 | SP56045B81 | 215/55R15 | A,2,3,6 ohne SKF - passt nur bei ET40 | Nr.23 | ABE mit SKF |
| | -Limousine | | | 6,5x15 | 45 | Helix | 5 | HE65545B81 | 195/65R15 (Serie) | | Nr.23 | ABE mit SKF |
| | e1*2001/116*0234*… | | | | | | | | 205/60R15 | A,2,6 ohne SKF | | |
| | | | | 6,5x16 | 50 | Plix | 4 | PL65650B81 | 205/55R16 (Serie) | | Nr.23 | ABE mit SKF |
| | | | | 7,0x16 | 48 | Spyke | 6 | SP67048B81 | 205/55R16 (Serie) | | Nr.23 | ABE mit SKF |
| | **323 C,F,S,P** (Bj.94-00) | 4 | 100 | 5,5x13 | 38 | Spyke | 6 | SP35538A21 | 175/70R13 | | Nr.8 | ABE |
| | Typ BA | | | | | | | | 185/65R13 | | | |
| | G 878, | | | 5,5x14 | 35 | Plix | 4 | PL55435A21 | 165/65R14 | nur 54 und 65KW | Nr.8 | ABE |
| | e13*96/27*0023*… | | | | | | | | 175/60R14 | nur 54 und 65KW | | |
| | | | | | | | | | 175/65R14 | nur 54 und 65KW | | |
| | | | | | | | | | 185/65R14 | 54 und 65KW nur wenn bereits Serie | | |
| | | | | 6,0x14 | 38 | Spyke | 6 | SP46038A21 | 165/65R14 | 11 | Nr.8 | ABE |
| | | | | | | | | | 175/65R14 | 11 | | |
| | | | | | | | | | 185/65R14 | | | |
| | | | | 6,0x15 | 40 | Plix | 4 | PL60540A21 | 185/55R15 | | Nr.8 | ABE |
| | | | | 6,0x15 | 38 | Spyke | 6 | SP56038A21 | 195/50R15 | (A,2,5 bei ET38) | Nr.8 | ABE |
| | | | | | | | | | 195/55R15 | (A,2,5,6 bei ET38) | | |
| | | | | 6,5x16 | 40 | Plix | 4 | PL65640A21 | 195/45R16 | | Nr.8 | ABE |
| | | | | 6,5x16 | 42 | Spyke | 6 | SP66542A21 | 205/45R16 | (A,2 bei Typ 323P) | Nr.8 | ABE |
| | **323** (Bj.94-00) | 5 | 114,3 | 6,0x15 | 40 | Plix | 4 | PL60540B81 | 195/60R15 | nur wenn bereits Serie | Nr.23 | ABE mit SKF |
| | Typ BA | | | 6,0x15 | 45 | Spyke | 6 | SP56045B81 | 205/55R15 | | Nr.23 | ABE mit SKF |
| | G878, | | | 6,5x15 | 45 | Helix | 5 | HE65545B81 | 195/60R15 | | Nr.23 | ABE |
| | e13*96/27*0023*… | | | 6,5x16 | 40 | Plix | 4 | PL65640B81 | 205/40R16 | 2,6 | Nr.23 | TÜV |

Maßgebend für die Zuordnung der Felgen, Bereifungen und des Zubehörs sind ausschließlich die aktuellen Gutachten. SKF= Schneekettenfreigabe
Alle Angaben sind ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten. VA/HA = Vorderachse/Hinterachse

| Hersteller | Fzg.-Typ, Modell | LZ | LK | Radgröße | ET | Design | Bild | Artikelnummer | Bereifung | Auflagen | Multipack | Freigabe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Mazda** | **323** (Bj.98-03) | 4 | 100 | 5,5x14 | 35 | Plix | 4 | PL55435A21 | 175/65R14 | nur wenn bereits Serie und nur bis 84KW | Nr.8 | ABE |
| | Typ BJ, BJD | | | | | | | | 185/60R14 | 11 nur bis 84KW | | |
| | e1*97/27*-, | | | | | | | | 185/65R14 | 96KW nur M&S | | |
| | e1*98/14*0094*..., | | | 6,0x14 | 38 | Spyke | 6 | SP46038A21 | 175/65R14 | nur wenn bereits Serie | Nr.8 | ABE |
| | e1*98/14*0181*... | | | | | | | | 185/60R14 | 11 | | |
| | | | | | | | | | 185/65R14 | bei 96KW nur M&S | | |
| | | | | 6,0x15 | 40 | Plix | 4 | PL60540B81 | 185/55R15 | | Nr.8 | ABE |
| | | | | 6,0x15 | 48 | Plix | 4 | PL60548B81 | 195/50R15 | A,2 | Nr.8 | ABE |
| | | | | 6,0x15 | 45 | Spyke | 6 | SP56045B81 | 195/55R15 | A,2 | | |
| | | | | 6,5x15 | 38 | Helix | 5 | HE65538A21 | 185/55R15 | nur bis 84KW | Nr.8 | ABE |
| | | | | | | | | | 195/50R15 | A,2 nur bis 84KW | | |
| | | | | 7,0x15 | 38 | Spyke | 6 | SP57038A21 | 185/55R15 | | Nr.8 | ABE |
| | | | | | | | | | 195/50R15 | A,2 | | |
| | | | | 6,5x16 | 40 | Plix | 4 | PL65640A21 | 195/45R16 | (2 bei ET40) | Nr.8 | TÜV |
| | | | | 6,5x16 | 42 | Spyke | 6 | SP66542A21 | 195/50R16 | A,2 (+1 bei ET40) | Nr.8 | ABE |
| | **323** (Bj.98-03) | 5 | 114,3 | 6,0x15 | 48 | Plix | 4 | PL60548B81 | 195/55R15 | | Nr.23 | ABE mit SKF |
| | Typ BJ, BJD | | | 6,0x15 | 45 | Spyke | 6 | SP56045B81 | 205/50R15 | A,2,6 ohne SKF, passt nicht bei ET48 | Nr.23 | ABE mit SKF |
| | e1*98/14*0094, -0181*... | | | 6,5x15 | 45 | Helix | 5 | HE65545B81 | 195/55R15 | 2,6 | Nr.23 | TÜV |
| | | | | | | | | | 205/50R15 | 2,6 | | |
| | | | | 7,0x16 | 48 | Spyke | 6 | SP67048B81 | 195/50R16 | A,2,6 | Nr.23 | ABE |
| | | | | | | | | | 205/45R16 | | | |
| | **5** (ab Bj.06/2005 - ) | 5 | 114,3 | 6,0x15 | 40 | Plix | 4 | PL60540B81 | 195/65R15 (Serie) | | Nr.23 | ABE mit SKF |
| | Typ CR1 | | | 6,0x15 | 48 | Plix | 4 | PL60548B81 | 205/60R15 | (A,2 bei ET40) ohne SKF | Nr.23 | ABE mit SKF |
| | e13*2001/116*0156*... | | | 6,0x15 | 45 | Spyke | 6 | SP56045B81 | | | Nr.23 | ABE mit SKF |
| | | | | 6,5x15 | 45 | Helix | 5 | HE65545B81 | 195/65R15 (Serie) | | Nr.23 | ABE mit SKF |
| | | | | | | | | | 205/60R15 | A,2 - ohne SKF | | |
| | | | | 6,5x16 | 50 | Plix | 4 | PL65650B81 | 205/55R16 (Serie) | | Nr.23 | ABE mit SKF |
| | **6** (Bj. 2002-2008) | 5 | 114,3 | 6,0x15 | 48 | Plix | 4 | PL60548B81 | 195/65R15 | 119-122KW nur M&S | Nr.23 | ABE mit SKF |
| | Typ GG/GY,GG1/GY1 | | | 6,0x15 | 45 | Spyke | 6 | SP56045B81 | 205/60R15 | | Nr.23 | ABE mit SKF |
| | -Limousine | | | | | | | | 215/55R15 | ohne SKF | | |
| | -Kombi | | | 6,5x15 | 45 | Helix | 5 | HE65545B81 | 195/65R15 | 119-122KW nur M&S | Nr.23 | ABE mit SKF |
| | -Fließheck | | | | | | | | 205/60R15 | A,2, ohne SKF - bis 108KW | | |
| | e1*98/14*0188*..., | | | 6,5x16 | 50 | Plix | 4 | PL65650B81 | 205/55R16 | 119-122KW nur M&S | Nr.23 | ABE mit SKF |
| | e11*2001/116*0203*... | | | | | | | | 215/50R16 | ohne SKF | | |
| | | | | 7,0x16 | 45 | Helix | 5 | HE70645B81 | 205/55R16 | (2 bei ET45), (119-122KW nur M&S) | Nr.23 | TÜV |
| | | | | 7,0x16 | 48 | Spyke | 6 | SP67048B81 | 215/50R16 | A,2 (+3,4 bei ET45) - ohne SKF | Nr.23 | ABE mit SKF |
| | | | | 7,0x17 | 45 | Plix | 4 | PL70745B81 | 205/50R17 | A,2 (119-122KW nur M&S, nicht 191KW) | Nr.23 | ABE mit SKF |
| | | | | | | | | | 215/45R17 | (>122-191KW nur M&S) | | |
| | **6** (ab 16.02.2008) | 5 | 114,3 | 6,5x16 | 50 | Plix | 4 | PL65650B81 | 195/65R16 (Serie) | | Nr.23 | ABE mit SKF |
| | Typ GH | | | | | | | | 205/55R16 | | | |
| | e1*2001/116*0448*... | | | | | | | | 205/60R16 (Serie) | | | |
| | -Limousine | | | | | | | | 215/55R16 | ohne SKF | | |
| | -Fließheck | | | 7,0x16 | 45 | Helix | 5 | HE70645B81 | 195/65R16 (Serie) | 2,3,4 | Nr.23 | i.Vorb. |
| | -Kombi (ab 04/2008) | | | 7,0x16 | 38 | Spyke | 6 | SP67038B81 | 205/55R16 | 2,3,4 | Nr.23 | i.Vorb. |
| | | | | 7,0x16 | 48 | Spyke | 6 | SP67048B81 | 205/60R16 (Serie) | 2,3,4 | Nr.23 | i.Vorb. |
| | | | | 7,0x17 | 45 | Plix | 4 | PL70745B81 | 205/50R17 | 3 | Nr.23 | i.Vorb. |
| | | | | | | | | | 205/55R17 | 2,3 | | |
| | | | | | | | | | 215/50R17 (Serie) | 2,3,4 | | |
| | **626** | 5 | 114,3 | 6,0x15 | 40 | Plix | 4 | PL60540B81 | 185/65R15 | nur wenn bereits Serie (>85-100KW nur M&S) | Nr.23 | ABE |
| | Typ GF/GW, | | | 6,0x15 | 48 | Plix | 4 | PL60548B81 | 195/60R15 | nur bis 100KW | Nr.23 | ABE |
| | GFD/GWD | | | 6,0x15 | 45 | Spyke | 6 | SP56045B81 | 195/65R15 | auch 110KW, wenn bereits Serie | Nr.23 | ABE |
| | e1*96/27*-, | | | 6,5x15 | 45 | Helix | 5 | HE65545B81 | 185/65R15 | nur wenn bereits Serie | Nr.23 | ABE |
| | e1*98/14*0055*..., | | | | | | | | 195/55R15 | | | |
| | e1*98/14*0164*... | | | | | | | | 195/60R15 | | | |
| | | | | 7,0x15 | 40 | Spyke | 6 | SP57040B81 | 185/65R15 | nur wenn bereits Serie | Nr.23 | ABE |
| | | | | | | | | | 195/55R15 | A,2 | | |
| | | | | 6,5x16 | 40 | Plix | 4 | PL65640B81 | 195/50R16 | | Nr.23 | ABE |
| | | | | | | | | | 205/45R16 | | | |
| | **CX-7** Typ ER | 5 | 114,3 | 7,5x17 | 41 | Helix | 5 | HE75741B81 | 235/65R17 (Serie) | M&S,3,4 | Nr.23 | i.Vorb. |
| | e11*2001/116*0308*... | | | | | | | | | | | |
| | **Demio** | 4 | 100 | 5,5x13 | 38 | Spyke | 6 | SP35538A21 | 165/70R13 | passt nur wenn bereits Serie | Nr.8 | ABE |
| | Typ DW | | | | | | | | 175/65R13 | | | |
| | e1*97/27*-, | | | 5,5x14 | 35 | Plix | 4 | PL55435A21 | 165/60R14 | | Nr.8 | ABE |
| | e1*98/14*0093*... | | | | | | | | 165/65R14 | | | |
| | | | | | | | | | 175/60R14 | | | |
| | | | | 6,0x14 | 38 | Spyke | 6 | SP46038A21 | 165/60R14 | | Nr.8 | ABE |
| | | | | | | | | | 165/65R14 | | | |
| | | | | | | | | | 175/60R14 | | | |
| | | | | 6,0x15 | 40 | Plix | 4 | PL60540A21 | 195/45R15 | (2,3,4,5 bei ET38) | Nr.8 | ABE |
| | | | | 6,0x15 | 38 | Spyke | 6 | SP56038A21 | | | Nr.8 | TÜV |
| | | | | 6,5x16 | 40 | Plix | 4 | PL65640A21 | 195/40R16 | | Nr.8 | ABE |
| | | | | 6,5x16 | 42 | Spyke | 6 | SP66542A21 | | | Nr.8 | ABE |
| | **MPV** | 5 | 114,3 | 7,0x15 | 40 | Spyke | 6 | SP57040B81 | 215/65R15 | | Nr.23 | ABE |
| | Typ LV | | | | | | | | 225/60R15 | | | |
| | e1*95/54*0038*... | | | 6,5x16 | 40 | Plix | 4 | PL65640B81 | 215/55R16 | | Nr.23 | ABE |
| | | | | | | | | | 225/55R16 | | | |
| | | | | 7,0x16 | 38 | Spyke | 6 | SP67038B81 | 215/55R16 | | Nr.23 | ABE |
| | | | | | | | | | 225/55R16 | | | |
| | **MPV** | 5 | 114,3 | 6,0x15 | 40 | Plix | 4 | PL60540B81 | 205/65R15 | | Nr.23 | ABE mit SKF |
| | Typ LW / LWD | | | 6,0x15 | 48 | Plix | 4 | PL60548B81 | 215/60R15 | ohne SKF - passt nicht bei ET48 | Nr.23 | ABE mit SKF |
| | e1*98/14*0118, -0165*... | | | 6,0x15 | 45 | Spyke | 6 | SP56045B81 | | | Nr.23 | ABE mit SKF |
| | | | | 6,5x15 | 45 | Helix | 5 | HE65545B81 | 205/65R15 | | Nr.23 | ABE mit SKF |
| | | | | | | | | | 215/60R15 | ohne SKF | | |
| | | | | | | | | | 225/60R15 | ohne SKF | | |
| | | | | 7,0x15 | 40 | Spyke | 6 | SP57040B81 | 205/65R15 | | Nr.23 | ABE mit SKF |
| | | | | | | | | | 215/60R15 | ohne SKF | | |
| | | | | 6,5x16 | 40 | Plix | 4 | PL65640B81 | 205/55R16 | passt nur bei 88-90KW | Nr.23 | ABE mit SKF |
| | | | | 6,5x16 | 50 | Plix | 4 | PL65650B81 | 215/55R16 | | Nr.23 | ABE mit SKF |
| | | | | | | | | | 215/60R16 | nur wenn Serie, nur 100KW | | |
| | | | | | | | | | 225/50R16 | passt nur bei 88-90KW, nicht bei ET50 - ohne SKF | | |
| | | | | 7,0x16 | 45 | Helix | 5 | HE70645B81 | 205/55R16 | passt nur bei 88-90KW | Nr.23 | ABE mit SKF |
| | | | | 7,0x16 | 38 | Spyke | 6 | SP67038B81 | 215/55R16 | ET38/40 ohne SKF | Nr.23 | ABE mit SKF |
| | | | | 7,0x16 | 48 | Spyke | 6 | SP67048B81 | 215/60R16 | nur wenn Serie, nur 100KW (nicht ET48) | Nr.23 | ABE mit SKF |
| | | | | 7,0x17 | 45 | Plix | 4 | PL70745B81 | 205/50R17 | passt nur bei 88-90KW | Nr.23 | ABE |
| | | | | 7,5x17 | 41 | Helix | 5 | HE75741B81 | 205/50R17 | passt nur bei 88-90KW | Nr.23 | ABE |
| | | | | 7,5x17 | 38 | Spyke | 6 | SP77538B81 | 225/45R17 | A,4 (passt nur bei 88-90 und 104KW) | Nr.23 | ABE |

Maßgebend für die Zuordnung der Felgen, Bereifungen und des Zubehörs sind ausschließlich die aktuellen Gutachten. SKF= Schneekettenfreigabe

Alle Angaben sind ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten. VA/HA = Vorderachse/Hinterachse

| Hersteller | Fzg.-Typ, Modell | LZ | LK | Radgröße | ET | Design | Bild | Artikelnummer | Bereifung | Auflagen | Multipack | Freigabe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Mazda** | **MX-3** | 4 | 100 | 5,5x14 | 35 | Plix | 4 | PL55435A21 | 175/70R14 M&S | (nur 95-98KW) | Nr.8 | ABE |
| | Typ EC | | | | | | | | 185/65R14 | (nur 65-79KW) | | |
| | F946, | | | | | | | | 195/60R14 | (nur 65-79KW) | | |
| | e13*96/27*0027*… | | | 6,0x14 | 38 | Spyke | 6 | SP46038A21 | 175/70R14 M&S | (nur 95-98KW) | Nr.8 | ABE |
| | | | | | | | | | 185/65R14 | (nur 65-79KW) | | |
| | | | | | | | | | 195/60R14 | (nur 65-79KW) | | |
| | | | | 6,0x15 | 38 | Spyke | 6 | SP56038A21 | 185/55R15 | (nur 65-79KW) | Nr.8 | ABE |
| | | | | | | | | | 195/50R15 | (nur 65-79KW) | | |
| | | | | | | | | | 195/55R15 | (nur 65-79KW) | | |
| | | | | | | | | | 205/50R15 | (65-98KW) | | |
| | | | | | | | | | 205/55R15 | (nur 95-98KW) | | |
| | | | | 6,5x15 | 38 | Helix | 5 | HE65538A21 | 185/55R15 | nur bis 79KW | Nr.8 | ABE |
| | | | | | | | | | 195/50R15 | nur bis 79KW | | |
| | | | | | | | | | 195/55R15 | nur bis 79KW | | |
| | | | | 7,0x15 | 38 | Spyke | 6 | SP57038A21 | 185/55R15 | | Nr.8 | ABE |
| | | | | | | | | | 195/50R15 | | | |
| | | | | | | | | | 205/50R15 | | | |
| | | | | 6,5x16 | 40 | Plix | 4 | PL65640A21 | 195/50R16 | | Nr.8 | ABE |
| | | | | | | | | | 205/45R16 | | | |
| | **MX-5** (Bj.89-98) | 4 | 100 | 5,5x14 | 35 | Plix | 4 | PL55435A21 | 175/65R14 M&S | | Nr.8 | ABE |
| | Typ NA | | | | | | | | 185/60R14 | | | |
| | F488, | | | | | | | | 205/55R14 | | | |
| | e2*93/81*0163*… | | | 6,0x14 | 38 | Spyke | 6 | SP46038A21 | 175/65R14 M&S | | Nr.8 | ABE |
| | | | | | | | | | 185/60R14 | | | |
| | | | | | | | | | 205/55R14 | | | |
| | | | | 6,0x15 | 38 | Spyke | 6 | SP56038A21 | 185/55R15 | | Nr.8 | ABE |
| | | | | | | | | | 195/50R15 | | | |
| | | | | 6,5x15 | 38 | Helix | 5 | HE65538A21 | 185/55R15 | | Nr.8 | ABE |
| | | | | | | | | | 195/50R15 | | | |
| | | | | 6,5x16 | 40 | Plix | 4 | PL65640A21 | 195/45R16 | | Nr.8 | ABE |
| | | | | 6,5x16 | 42 | Spyke | 6 | SP66542A21 | 205/45R16 | | Nr.8 | ABE |
| | **MX-5** (Bj.98-05) | 4 | 100 | 5,5x14 | 35 | Plix | 4 | PL55435A21 | 175/65R14 M&S | nur wenn bereits Serie | Nr.8 | ABE |
| | Typ NB, NBD | | | | | | | | 175/70R14 M&S | nur bis 130KW und nur wenn bereits Serie | | |
| | e11*96/79*, | | | | | | | | 185/60R14 | | | |
| | e11*98/14*0083*…, | | | 6,0x14 | 38 | Spyke | 6 | SP46038A21 | 175/65R14 M&S | nur wenn bereits Serie | Nr.8 | ABE |
| | e1*98/14*0192*… | | | | | | | | 175/70R14 M&S | (nur bis 103KW und wenn bereits Serie) | | |
| | | | | | | | | | 185/60R14 | | | |
| | | | | 6,0x15 | 40 | Plix | 4 | PL60540A21 | 185/55R15 | | Nr.8 | ABE mit SKF |
| | | | | 6,0x15 | 38 | Spyke | 6 | SP56038A21 | 195/50R15 | ohne SKF | Nr.8 | ABE |
| | | | | | | | | | 205/50R15 | ohne SKF | | |
| | | | | 6,5x15 | 38 | Helix | 5 | HE65538A21 | 185/55R15 | | Nr.8 | ABE mit SKF |
| | | | | | | | | | 195/50R15 | ohne SKF | | |
| | | | | | | | | | 205/50R15 | ohne SKF | | |
| | | | | 7,0x15 | 38 | Spyke | 6 | SP57038A21 | 185/55R15 | | Nr.8 | ABE |
| | | | | | | | | | 195/50R15 | | | |
| | | | | | | | | | 205/50R15 | | | |
| | | | | 6,5x16 | 40 | Plix | 4 | PL65640A21 | 195/45R16 | | Nr.8 | ABE |
| | | | | 6,5x16 | 42 | Spyke | 6 | SP66542A21 | 205/45R16 | | Nr.8 | ABE |
| | **MX-5** (ab 01/06) | 5 | 114,3 | 6,5x16 | 50 | Plix | 4 | PL65650B81 | 205/50R16 (Serie) | | Nr.23 | ABE |
| | Typ NC1, NC1E | | | 7,0x16 | 45 | Helix | 5 | HE70645B81 | 205/50R16 (Serie) | 3,4 (+2 bei ET45) | Nr.23 | TÜV |
| | e11*2001/116*0202*…, | | | 7,0x16 | 48 | Spyke | 6 | SP67048B81 | 225/45R16 | 3,4 (+2 bei ET45) | Nr.23 | TÜV |
| | e1*2001/116*0371*… | | | 7,0x17 | 45 | Plix | 4 | PL70745B81 | 205/40R17 | 3 | Nr.23 | TÜV |
| | | | | | | | | | 205/45R17 (Serie) | 3 | | |
| | **MX-6** | 5 | 114,3 | 6,0x15 | 45 | Spyke | 6 | SP56045B81 | 195/60R15 | passt nur bei 85KW | Nr.23 | ABE mit SKF |
| | Typ GE6 | | | | | | | | 205/55R15 | passt nur bei 85KW | | |
| | G003 | | | 6,5x15 | 45 | Helix | 5 | HE65545B81 | 195/60R15 | passt nur bei 85KW | Nr.23 | ABE |
| | | | | | | | | | 205/55R15 | | | |
| | | | | 6,5x16 | 40 | Plix | 4 | PL65640B81 | 205/45R16 | | Nr.23 | ABE |
| | **Premacy** | 5 | 114,3 | 6,0x15 | 40 | Plix | 4 | PL60540B81 | 185/55R15 | nur 66-84KW | Nr.23 | ABE |
| | Typ CP, CPD | | | 6,0x15 | 45 | Spyke | 6 | SP56045B81 | 195/50R15 | nur 66-84KW (A,2 bei ET40) | Nr.23 | ABE |
| | e1*98/14*0116, -0161*… | | | | | | | | 195/55R15 | nur 66-96KW (A,2 bei ET40) | | |
| | | | | | | | | | 195/60R15 | nur 96KW (A,2 und nur wenn Serie bei ET40) | | |
| | | | | 6,5x15 | 45 | Helix | 5 | HE65545B81 | 185/55R15 | (bis 84KW) | Nr.23 | ABE |
| | **RX-8** | 5 | 114,3 | 7,0x17 | 45 | Plix | 4 | PL70745B81 | 225/50R17 M&S | | Nr.23 | ABE |
| | Typ SE | | | | | | | | 235/45R17 M&S | | | |
| | e11*2001/116*0199*… | | | 7,5x17 | 41 | Helix | 5 | HE75741B81 | 225/50R17 M&S | | Nr.23 | ABE |
| | | | | 7,5x17 | 38 | Spyke | 6 | SP77538B81 | 235/45R17 M&S | | Nr.23 | ABE |
| | | | | 8,0x18 | 40 | Helix | 5 | HE80840B81 | 225/45R18 (Serie) | | Nr.23 | ABE |
| | | | | | | | | | 245/40R18 | | | |
| | **Tribute** | 5 | 114,3 | 6,5x16 | 40 | Plix | 4 | PL65640B81 | 215/70R16 | bei ET40 nur wenn bereits Serie | Nr.23 | ABE mit SKF |
| | Typ EP, -/R, EP2, -/R | | | 6,5x16 | 50 | Plix | 4 | PL65650B81 | 235/60R16 | passt nur bei Serie 215/70R16 und nicht bei ET50 | Nr.23 | ABE mit SKF |
| | e4*98/14*0044, -0052*…, | | | | | | | | 235/65R16 | passt nicht bei ET50 | | |
| | e13*2001/116*0090, | | | | | | | | 235/70R16 | (A,7 wenn nicht bereits Serie) | | |
| | -0092*… | | | 7,0x16 | 45 | Helix | 5 | HE70645B81 | 215/70R16 | nur wenn bereits Serie | Nr.23 | ABE mit SKF |
| | | | | 7,0x16 | 38 | Spyke | 6 | SP67038B81 | 235/60R16 | 11, A,4 wenn oKV, (passt nur wenn Serie) | Nr.23 | ABE mit SKF |
| | | | | | | | | | 235/65R16 | A,4 wenn oKV | | |
| | | | | 7,0x16 | 48 | Spyke | 6 | SP67048B81 | 215/70R16 | nur wenn bereits Serie | Nr.23 | ABE mit SKF |
| | **mKV** = mit serienmäßiger | | | 7,0x17 | 45 | Plix | 4 | PL70745B81 | 235/55R17 | 11 (+A, 4 bei Fzg. oKV) | Nr.23 | ABE |
| | Kotflügelverbreiterung | | | | | | | | 235/60R17 | (A, 4 bei Fzg. oKV) | | |
| | **oKV** = ohne serienmäßige | | | 7,5x17 | 41 | Helix | 5 | HE75741B81 | 235/55R17 | passt nur bei Serie 235/70R16 (A,4 wenn oKV) | Nr.23 | ABE |
| | Kotflügelverbreiterung | | | 7,5x17 | 38 | Spyke | 6 | SP77538B81 | 235/60R17 | (A,4 wenn oKV) | Nr.23 | ABE |
| | | | | | | | | | 235/65R17 | (A,7 bei 91KW und 235/70R16 Serie, +4 wenn oKV) | | |
| | | | | | | | | | 245/55R17 | nur bei 91KW + 215/70R16 Serie (A,3,6 wenn oKV) | | |
| | | | | 8,0x18 | 40 | Helix | 5 | HE80840B81 | 235/50R18 | 11 (passt nur bei Serie 215/70R16 und 91KW) | Nr.23 | ABE |
| | | | | | | | | | 235/60R18 | (A,3,4 wenn oKV) | | |
| | **Xedos 6** | 5 | 114,3 | 6,0x15 | 40 | Plix | 4 | PL60540B81 | 185/65R15 M&S | nur 103-106KW (2 bei ET40) | Nr.23 | TÜV |
| | Typ CA | | | 6,0x15 | 45 | Spyke | 6 | SP56045B81 | 195/55R15 | nur 79-83KW (2,3,5 bei ET40) | Nr.23 | ABE |
| | G138, e13*96/79*0028*… | | | | | | | | 195/60R15 | nur 103-106KW (2,3,5 bei ET40) | | |
| | **Xedos 9** | 5 | 114,3 | 6,0x15 | 45 | Spyke | 6 | SP56045B81 | 195/70R15 M&S | nur wenn bereits Serie | Nr.23 | ABE |
| | Typ TA | | | | | | | | 205/65R15 | | | |
| | G517, | | | 6,5x16 | 40 | Plix | 4 | PL65640B81 | 205/55R16 | | Nr.23 | ABE |
| | e13*95/54*, | | | 6,5x16 | 50 | Plix | 4 | PL65650B81 | 215/55R16 | | Nr.23 | ABE |
| | e13*98/14*0002*… | | | 7,0x16 | 45 | Helix | 5 | HE70645B81 | 205/55R16 | | Nr.23 | ABE |
| | | | | 7,0x16 | 48 | Spyke | 6 | SP67048B81 | 215/55R16 | | Nr.23 | ABE |

Maßgebend für die Zuordnung der Felgen, Bereifungen und des Zubehörs sind ausschließlich die aktuellen Gutachten.
Alle Angaben sind ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten.

SKF= Schneekettenfreigabe
VA/HA = Vorderachse/Hinterachse

| Hersteller | Fzg.-Typ, Modell | LZ | LK | Radgröße | ET | Design | Bild | Artikelnummer | Bereifung | Auflagen | Multipack | Freigabe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Mercedes** | **190** | 5 | 112 | 6,0x15 | 45 | Spyke | 6 | SP56045B71 | 185/65R15 | | Nr.43 | ABE |
| | Typ 201 | | | | | | | | 195/50R15 | | | |
| | C750,/1,/2,/3 | | | | | | | | 195/55R15 | | | |
| | | | | | | | | | 195/60R15 | (A,7 bei 14" Serie) | | |
| | | | | 7,0x15 | 38 | Spyke | 6 | SP57038B71 | 185/65R15 | (A,7 bei Serie 14") | Nr.43 | ABE |
| | | | | | | | | | 195/55R15 | | | |
| | | | | | | | | | 205/50R15 | | | |
| | | | | 6,5x16 | 38 | Plix | 4 | PL65638B71 | 195/50R16 | (A,7 bei 14" Serie) | Nr.43 | ABE |
| | | | | | | | | | 205/45R16 | (A,7 bei 15" Serie) | | |
| | | | | 7,0x16 | 38 | Helix | 5 | HE70638B71 | 195/50R16 | (A,7 bei 14" Serie) | Nr.43 | ABE |
| | | | | 7,0x16 | 38 | Spyke | 6 | SP67038B71 | 205/45R16 | A (1,2 bei 14"), (7 bei 15") | Nr.43 | ABE |
| | | | | 7,5x16 | 37 | B | 1 | B-75637M81 | 195/50R16 | (A,7 bei 14" Serie) | Nr.53a | ABE |
| | **A-Klasse** (Bj.1997-2004) | 5 | 112 | 6,0x15 | 44 | B | 1 | B-60544M81 | 185/55R15 M&S | A,3 (+1 bei Verwendung von Schneeketten) | Nr.53a | TÜV |
| | Typ 168 | | | 6,0x15 | 48 | Plix | 4 | PL60548B71 | 195/50R15 | A,3 (+1 bei Verwendung von Schneeketten) | Nr.43 | TÜV mit SKF |
| | (nur mit ESP) | | | 6,0x15 | 45 | Spyke | 6 | SP56045B71 | 205/50R15 | A,3,4,6 ohne SKF | Nr.43 | TÜV mit SKF |
| | e1*96/79*0073*… | | | 6,5x15 | 45 | Helix | 5 | HE65545B71 | 185/55R15 M&S | 3 (nicht bei Serie 155/70R15) | Nr.43 | TÜV |
| | | | | | | | | | 195/50R15 | 3,4 (nicht bei Serie 155/70R15) | | |
| | | | | | | | | | 205/50R15 | 3,4,6 (nicht bei Serie 155/70R15) | | |
| | | | | 7,0x15 | 38 | Spyke | 6 | SP57038B71 | 185/55R15 M&S | 2,3,4,6 | Nr.43 | TÜV |
| | | | | | | | | | 195/50R15 | 2,3,4,6 | | |
| | | | | | | | | | 205/50R15 | 1,2,3,4,6 | | |
| | | | | 6,0x16 | 46 | B | 1 | B-60646M81 | 195/45R16 | nur 44-75KW | Nr.53a | ABE |
| | | | | | | | | | 195/50R16 | A,3 nur 55-103KW wenn Serie, 130KW nur M&S | | |
| | | | | | | | | | 205/45R16 | A,3,4 - nur 44-92KW | | |
| | | | | 6,5x16 | 50 | Plix | 4 | PL65650B71 | 195/45R16 | | Nr.43 | ABE |
| | | | | | | | | | 195/50R16 | A,3,6 nur wenn bereits Serie | | |
| | | | | | | | | | 205/45R16 | A,3 | | |
| | | | | 7,0x16 | 48 | Helix | 5 | HE70648B71 | 195/45R16 | (passt nur bei 44-75KW) | Nr.43 | ABE |
| | | | | 7,0x16 | 48 | Spyke | 6 | SP67048B71 | 195/50R16 | A,3 (55-92KW - 103KW nur M&S und Auflagenfrei) | Nr.43 | ABE |
| | | | | | | | | | 205/45R16 | A,3 | | |
| | **A-Klasse** (ab 09/2004) | 5 | 112 | 6,0x15 | 44 | B | 1 | B-60544M81 | 185/65R15 | | Serie | ABE mit SKF |
| | Typ 169 | | | 6,0x15 | 48 | Plix | 4 | PL60548B71 | 195/60R15 | ohne SKF | Nr.44 | ABE mit SKF |
| | e1*2001/116*0288*… | | | 6,0x15 | 45 | Spyke | 6 | SP56045B71 | 205/55R15 | (A,2 bei ET44) - ohne SKF | Nr.44 | ABE mit SKF |
| | | | | 7,0x15 | 38 | Spyke | 6 | SP57038B71 | 185/65R15 | 2 | Nr.44 | TÜV |
| | | | | | | | | | 195/60R15 | 2 | | |
| | | | | 6,0x16 | 46 | B | 1 | B-60646M81 | 195/55R16 | | Serie | ABE mit SKF |
| | | | | | | | | | 205/50R16 | ohne SKF | | |
| | | | | | | | | | 205/55R16 | A,7 ohne SKF | | |
| | | | | 6,5x16 | 50 | Energy T | 8 | NRG6T50B71 | 195/55R16 | | Nr.44 | ABE mit SKF |
| | | | | 6,5x16 | 50 | Plix | 4 | PL65650B71 | 205/50R16 | ohne SKF | Nr.44 | ABE mit SKF |
| | | | | 7,0x16 | 48 | Helix | 5 | HE70648B71 | 195/55R16 | | Nr.44 | ABE mit SKF |
| | | | | 7,0x16 | 48 | Spyke | 6 | SP67048B71 | 205/50R16 | A,2 - ohne SKF | Nr.44 | ABE mit SKF |
| | | | | | | | | | 205/55R16 | A,2,7 - ohne SKF | | |
| | | | | 7,5x16 | 37 | B | 1 | B-75637M81 | 195/55R16 | 1,2,3,4,6 | Serie | TÜV |
| | | | | | | | | | 205/50R16 | 1,2,3,4,6 | | |
| | | | | | | | | | 205/55R16 | 1,2,3,4,6,7 | | |
| | | | | 7,0x17 | 48 | Plix | 4 | PL70748B71 | 205/45R17 | | Nr.44 | ABE |
| | | | | | | | | | 215/45R17 | (A,2,3,4 bei ET45) | | |
| | | | | 7,5x17 | 47 | B | 1 | B-75747M81 | 205/45R17 | | Serie | ABE |
| | | | | 7,5x17 | 48 | Helix | 5 | HE75748B71 | 215/45R17 | A,2,3,4 | Nr.44 | ABE |
| | **B-Klasse** (ab 06/2005) | 5 | 112 | 6,0x15 | 44 | B | 1 | B-60544M81 | 195/65R15 | nur 70+85KW | Serie | ABE mit SKF |
| | Typ 245 | | | 6,0x15 | 48 | Plix | 4 | PL60548B71 | 205/60R15 | nur 70+85KW | Nr.44 | ABE mit SKF |
| | e1*2001/116*0314*… | | | 6,0x15 | 45 | Spyke | 6 | SP56045B71 | 215/60R15 | nur 70+85KW - ohne SKF | Nr.44 | ABE mit SKF |
| | 15" nur B150 und B170 | | | 7,0x15 | 38 | Spyke | 6 | SP57038B71 | 195/65R15 | 2 | Nr.44 | TÜV |
| | | | | | | | | | 205/60R15 | 1,2,3,4 | | |
| | | | | 6,0x16 | 46 | B | 1 | B-60646M81 | 195/55R16 | (nur als M&S, außer bei 70 und 85KW) | Serie | ABE mit SKF |
| | | | | | | | | | 195/60R16 | nur 70 und 85KW) | | |
| | | | | | | | | | 205/50R16 | (nur als M&S, außer bei 70 und 85KW) | | |
| | | | | | | | | | 205/55R16 | | | |
| | | | | 6,5x16 | 38 | Plix | 4 | PL65638B71 | 195/55R16 | nur 70, 85KW | Nr.44 | ABE |
| | | | | 6,5x16 | 50 | Plix | 4 | PL65650B71 | 195/60R16 | nur 70, 85KW | Nr.44 | ABE mit SKF |
| | | | | | | | | | 205/50R16 | (A,2 bei ET38) | | |
| | | | | | | | | | 205/55R16 | (A,2 bei ET38) | | |
| | | | | | | | | | 215/50R16 | (A,1,2,3,4 bei ET38) ohne SKF | | |
| | | | | 7,0x16 | 48 | Helix | 5 | HE70648B71 | 195/55R16 | nur 70+85KW | Nr.44 | ABE mit SKF |
| | | | | 7,0x16 | 48 | Spyke | 6 | SP67048B71 | 195/60R16 | nur 70+85KW | Nr.44 | ABE mit SKF |
| | | | | | | | | | 205/50R16 | nur 70+85KW | | |
| | | | | | | | | | 205/55R16 | 70-142KW, ohne SKF | | |
| | | | | 7,5x16 | 37 | B | 1 | B-75637M81 | 195/55R16 | 2 | Serie | TÜV |
| | | | | | | | | | 205/55R16 | 1,2,3,4,6 | | |
| | | | | 7,0x17 | 38 | Plix | 4 | PL70738B71 | 205/45R17 | | Nr.44 | ABE |
| | | | | 7,0x17 | 48 | Plix | 4 | PL70748B71 | 205/50R17 | (A,1,2,3,4 bei ET38) | Nr.44 | ABE |
| | | | | | | | | | 215/45R17 | (A,2 bei ET38) | | |
| | | | | 7,5x17 | 47 | B | 1 | B-75747M81 | 205/45R17 | | Serie | ABE |
| | | | | 7,5x17 | 48 | Helix | 5 | HE75748B71 | 205/50R17 | (A,1,2,3,4 bei ET38) | Nr.44 | ABE |
| | | | | 7,5x17 | 38 | Spyke | 6 | SP77538B71 | 215/45R17 | (A,2 bei ET38) | Nr.44 | ABE |
| | **C-Klasse** | 5 | 112 | 7,0x15 | 38 | Spyke | 6 | SP57038B71 | 185/65R15 | passt nur bei Typ HO und wenn bereits Serie | Nr.43 | ABE mit SKF |
| | Typ HO, 202 | | | | | | | | 195/65R15 | | | |
| | -Limousine (1993-2001) | | | | | | | | 205/60R15 | | | |
| | -Kombi (1996-2001) | | | | | | | | 215/55R15 | ohne SKF | | |
| | G363, | | | 6,5x16 | 38 | Plix | 4 | PL65638B71 | 205/55R16 | | Nr.43 | ABE mit SKF |
| | e1*92/53*0001*…, | | | 7,0x16 | 38 | Helix | 5 | HE70638B71 | 205/50R16 | (passt nicht bei Kombi) | Nr.43 | ABE |
| | e1*93/81*0034*… | | | 7,0x16 | 38 | Spyke | 6 | SP67038B71 | 205/55R16 | | Nr.43 | ABE |
| | | | | 7,5x16 | 37 | B | 1 | B-75637M81 | 205/50R16 | passt nur bei Typ HO | Nr.53a | ABE |
| | | | | | | | | | 205/55R16 | | | |
| | | | | 7,0x17 | 38 | Plix | 4 | PL70738B71 | 205/50R17 | | Nr.43 | ABE |
| | | | | | | | | | 215/45R17 | | | |
| | | | | 7,5x17 | 37 | B | 1 | B-75737M81 | 205/50R17 | | Nr.53a | ABE |
| | | | | 7,5x17 | 38 | Helix | 5 | HE75738B71 | 215/45R17 | | Nr.43 | ABE |
| | | | | 7,5x17 | 38 | Spyke | 6 | SP77538B71 | 225/45R17 | A,1 | Nr.43 | ABE |

| Hersteller | Fzg.-Typ, Modell | LZ | LK | Radgröße | ET | Design | Bild | Artikelnummer | Bereifung | Auflagen | Multipack | Freigabe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Mercedes** | **C-Klasse** (2000-2007) | 5 | 112 | 7,0x15 | 38 | Spyke | 6 | SP57038B71 | 195/65R15 | | Nr.43 | ABE mit SKF |
| | Typ 203, 203K, | | | | | | | | 205/60R15 | | | |
| | 203CL | | | 6,5x16 | 38 | Plix | 4 | PL65638B71 | 205/55R16 | | Nr.43 | ABE mit SKF |
| | e1*98/14*0139, -0158, | | | | | | | | 225/50R16 | | | |
| | -0159*... | | | 7,0x16 | 38 | Helix | 5 | HE70638B71 | 205/55R16 | | Nr.43 | ABE mit SKF |
| | | | | 7,0x16 | 38 | Spyke | 6 | SP67038B71 | | | Nr.43 | ABE mit SKF |
| | bis einschl. 7,0x17 nicht | | | 7,5x16 | 37 | B | 1 | B-75637M81 | 205/55R16 | | Nr.53a | ABE mit SKF |
| | mit Bremsscheiben-Ø | | | 7,0x17 | 38 | Plix | 4 | PL70738B71 | 205/50R17 | | Nr.43 | ABE mit SKF |
| | 345mm oder größer an | | | | | | | | 215/45R17 | | | |
| | Achse 1 (AMG Bremse; | | | 7,5x17 | 37 | B | 1 | B-75737M81 | 205/50R17 | (nur bis 170KW) | Nr.53a | ABE mit SKF |
| | (Sportpacket) | | | 7,5x17 | 38 | Helix | 5 | HE75738B71 | 215/45R17 | (nur bis 170KW) | Nr.43 | ABE mit SKF |
| | | | | 7,5x17 | 38 | Spyke | 6 | SP77538B71 | 225/45R17 | (bis 200KW) | Nr.43 | ABE mit SKF |
| | **C30CDI, C32/55 AMG** | 5 | 112 | 7,5x17 | 37 | B | 1 | B-75737M81 | 205/50R17 M&S | | Nr.53a | ABE mit SKF |
| | Typ 203,203K,203CL | | | 7,5x17 | 38 | Helix | 5 | HE75738B71 | 215/45R17 M&S | | Nr.43 | ABE mit SKF |
| | -Limousine | | | 7,5x17 | 38 | Spyke | 6 | SP77538B71 | 225/45R17 | ohne SKF (270KW nur M&S) | Nr.43 | ABE mit SKF |
| | -Kombi | | | | | | | | 245/40R17 HA | ohne SKF (passt nur bei 170 und 260KW) | | |
| | (170,260,270KW) | | | | | | | | | | | |
| | e1*98/14*0139, -0158, | | | | | | | | | | | |
| | -0159*… | | | | | | | | | | | |
| | **C-Klasse** | 5 | 112 | 6,0x16 | 46 | B | 1 | B-60646M81 | 195/60R16 | (nur 100,115KW und nicht Kombi) | Serie | ABE mit SKF |
| | Typ 204, 204K | | | | | | | | 205/55R16 (Serie) | (nur 100,115KW und nicht Kombi) | | |
| | -Limousine (ab 03/2007) | | | 7,0x16 | 38 | Spyke | 6 | SP67038B71 | 195/60R16 | (nur 100,115KW und nicht Kombi) | Nr.44 | ABE |
| | -Kombi (ab 12/2007) | | | | | | | | 205/55R16 (Serie) | | | |
| | e1*2001/116*0431*… | | | 7,0x16 | 48 | Helix | 5 | HE70648B71 | 195/60R16 | (nicht Kombi) | Nr.44 | ABE mit SKF |
| | | | | 7,0x16 | 48 | Spyke | 6 | SP67048B71 | 205/55R16 (Serie) | | Nr.44 | ABE mit SKF |
| | | | | | | | | | 225/50R16 | ohne SKF | | |
| | | | | 7,5x16 | 37 | B | 1 | B-75637M81 | 195/60R16 | (nur 100,115KW und nicht Kombi) | Serie | ABE |
| | | | | 7,5x16 | 53 | B | 1 | B-75653M81 | 205/55R16 (Serie) | | Serie | ABE mit SKF |
| | | | | | | | | | 225/50R16 (Serie) | (A,1,2,3,4,6 ohne SKF bei ET37) | | |
| | | | | 7,0x17 | 38 | Plix | 4 | PL70738B71 | 205/50R17 | | Nr.44 | ABE |
| | | | | 7,0x17 | 48 | Plix | 4 | PL70748B71 | 215/45R17 | | Nr.44 | ABE mit SKF |
| | | | | | | | | | 225/45R17 (Serie) | | Nr.44 | ABE |
| | | | | 7,5x17 | 37 | B | 1 | B-75737M81 | 205/50R17 | | Serie | ABE |
| | | | | 7,5x17 | 47 | B | 1 | B-75747M81 | 215/45R17 | | Serie | ABE mit SKF |
| | | | | 7,5x17 | 38 | Helix | 5 | HE75738B71 | 225/45R17 (Serie) | | Nr.44 | ABE |
| | | | | 7,5x17 | 48 | Helix | 5 | HE75748B71 | | | Nr.44 | ABE mit SKF |
| | | | | 7,5x17 | 38 | Spyke | 6 | SP77538B71 | | | Nr.44 | i.Vorb. |
| | | | | 8,0x18 | 52 | Helix | 5 | HE80852M31 | 215/40R18 | | Nr.74 | ABE |
| | | | | | | | | | 225/40R18 (Serie) | | | |
| | | | | | | | | | 235/35R18 | | | |
| | **CLC** (Bj. ab 06/2008) | 5 | 112 | zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Zuordnungsliste lagen noch keine Nachträge für dieses Fahrzeug vor | | | | | | | | i.Vorb. |
| | Typ | | | aktuelle Gutachten bitte unter der Hotline **06237 / 9796-697** erfragen | | | | | | | | |
| | **CLK** (Bj. 1997-2002) | 5 | 112 | 7,0x15 | 38 | Spyke | 6 | SP57038B71 | 195/65R15 M&S | nur wenn bereits Serie | Nr.43 | ABE mit SKF |
| | Typ 208 | | | | | | | | 205/60R15 M&S | ohne SKF | | |
| | -Coupé | | | 6,5x16 | 38 | Plix | 4 | PL65638B71 | 205/55R16 M&S | | Nr.43 | ABE mit SKF |
| | -Cabrio | | | 7,0x16 | 38 | Helix | 5 | HE70638B71 | 205/55R16 | | Nr.43 | ABE mit SKF |
| | e1*96/27*0054*… | | | 7,0x16 | 38 | Spyke | 6 | SP67038B71 | 225/45R16 | ohne SKF | Nr.43 | ABE mit SKF |
| | | | | 7,5x16 | 37 | B | 1 | B-75637M81 | 205/55R16 | | Nr.53a | ABE |
| | | | | | | | | | 225/45R16 | | | |
| | (nicht für Fahrzeuge | | | 7,0x17 | 38 | Plix | 4 | PL70738B71 | 205/50R17 | | Nr.43 | ABE mit SKF |
| | mit 4-Kolben | | | | | | | | 215/45R17 | | | |
| | Bremssattel) | | | 7,5x17 | 37 | B | 1 | B-75737M81 | 205/50R17 | (nur bis 205KW) | Nr.53a | ABE |
| | | | | 7,5x17 | 38 | Helix | 5 | HE75738B71 | 215/45R17 | (bei 255KW nur M&S und nur wenn Serie) | Nr.43 | ABE |
| | | | | 7,5x17 | 38 | Spyke | 6 | SP77538B71 | 225/45R17 | | Nr.43 | ABE |
| | **CLK** | 5 | 112 | 7,0x15 | 38 | Spyke | 6 | SP57038B71 | 195/60R15 M&S | (nur 120-125KW) | Nr.43 | ABE mit SKF |
| | Typ 209 | | | | | | | | 205/60R15 M&S | (nur 120-125KW) | | |
| | -Coupé (ab Bj. 03/2002) | | | 6,5x16 | 38 | Plix | 4 | PL65638B71 | 205/55R16 M&S | | Nr.43 | ABE mit SKF |
| | -Cabrio (ab Bj. 05/2003) | | | 7,0x16 | 38 | Helix | 5 | HE70638B71 | 205/55R16 | | Nr.43 | ABE mit SKF |
| | e1*98/14*0184*… | | | 7,0x16 | 38 | Spyke | 6 | SP67038B71 | | | Nr.43 | ABE mit SKF |
| | | | | 7,5x16 | 37 | B | 1 | B-75637M81 | 205/55R16 | | Nr.53a | ABE mit SKF |
| | | | | 7,0x17 | 38 | Plix | 4 | PL70738B71 | 205/50R17 | (nur 100-170KW) | Nr.43 | ABE mit SKF |
| | | | | | | | | | 215/45R17 | (nur 100-170KW) | | |
| | | | | 7,5x17 | 37 | B | 1 | B-75737M81 | 205/50R17 | (nur 100-170KW) | Nr.53a | ABE mit SKF |
| | | | | 7,5x17 | 38 | Helix | 5 | HE75738B71 | 215/45R17 | (nur 100-170KW) | Nr.43 | ABE mit SKF |
| | | | | 7,5x17 | 38 | Spyke | 6 | SP77538B71 | 225/45R17 | (auch CLK500 und CLK55AMG) | Nr.43 | ABE mit SKF |
| | **E-Klasse** | 5 | 112 | 6,5x15 | 45 | Helix | 5 | HE65545B71 | 185/65R15 | passt nur bei Typ 124 und nur wenn Serie | Nr.43 | ABE mit SKF |
| | Typ 124, 124C, | | | | | | | | 195/65R15 | | | |
| | 124T | | | | | | | | 205/60R15 | ohne SKF | | |
| | D700,/1,/2, E499,/1, | | | 7,0x15 | 38 | Spyke | 6 | SP57038B71 | 185/65R15 | (passt nicht bei 124T) | Nr.43 | ABE |
| | E081,/1 | | | | | | | | 195/65R15 | | | |
| | | | | | | | | | 205/60R15 | | | |
| | | | | 6,5x16 | 38 | Plix | 4 | PL65638B71 | 205/55R16 | | Nr.43 | ABE |
| | | | | | | | | | 225/50R16 | A,1,2,3 | | |
| | **E-Klasse** | 5 | 112 | 7,0x15 | 38 | Spyke | 6 | SP57038B71 | 195/65R15 | (passt nicht bei Typ 210K) | Nr.43 | ABE mit SKF |
| | Typ 210, 210K | | | | | | | | 205/65R15 | | | |
| | -Limo. (Bj.1995-2002) | | | | | | | | 215/60R15 | ohne SKF | | |
| | -Kombi (Bj.1996-2003) | | | | | | | | 225/55R15 | (passt nicht bei Typ 210K) ohne SKF | | |
| | e1*93/81*0022*, 0033*… | | | 6,5x16 | 38 | Plix | 4 | PL65638B71 | 205/55R16 | (passt nicht bei Typ 210K) | Nr.43 | ABE |
| | | | | | | | | | 215/55R16 | (passt nicht bei Typ 210K) | | |
| | | | | | | | | | 225/50R16 | (passt nicht bei Typp 210K) | | |
| | | | | 7,0x16 | 38 | Helix | 5 | HE70638B71 | 205/55R16 | (bei Typ 210K nur VA) | Nr.43 | ABE mit SKF |
| | | | | 7,0x16 | 38 | Spyke | 6 | SP67038B71 | 215/55R16 | | Nr.43 | ABE mit SKF |
| | | | | | | | | | 225/50R16 | ohne SKF | | |
| | | | | 7,5x16 | 37 | B | 1 | B-75637M81 | 205/55R16 | (passt bis 125KW) | Nr.53a | ABE mit SKF |
| | nicht für Fahrzeuge mit | | | | | | | | 215/55R16 | (passt bis 205KW, 200KW bei Limo nur M&S) | | |
| | 4-Kolben Bremssattel | | | | | | | | 225/50R16 | ohne SKF | | |
| | | | | 7,0x17 | 38 | Plix | 4 | PL70738B71 | 205/50R17 | (passt nur bis 165KW) | Nr.43 | ABE mit SKF |
| | | | | | | | | | 215/50R17 | (passt nur bis 165KW), (bei Typ 210K nur VA) | | |
| | | | | | | | | | 225/45R17 | (passt nur bis 165KW) | | |
| | | | | | | | | | 235/45R17 | (passt nur bis 165KW) ohne SKF | | |
| | | | | 7,5x17 | 37 | B | 1 | B-75737M81 | 205/50R17 | (nur bis 165KW) | Nr.53a | ABE |
| | | | | 7,5x17 | 38 | Helix | 5 | HE75738B71 | 215/50R17 | (nur bis 205KW) | Nr.43 | ABE |
| | | | | 7,5x17 | 38 | Spyke | 6 | SP77538B71 | 225/45R17 | (nur bis 205KW) | Nr.43 | ABE |
| | | | | | | | | | 235/45R17 | (bis 260KW) | | |

Maßgebend für die Zuordnung der Felgen, Bereifungen und des Zubehörs sind ausschließlich die aktuellen Gutachten. SKF= Schneekettenfreigabe
Alle Angaben sind ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten. VA/HA = Vorderachse/Hinterachse

| Hersteller | Fzg.-Typ, Modell | LZ | LK | Radgröße | ET | Design | Bild | Artikelnummer | Bereifung | Auflagen | Multipack | Freigabe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Mercedes** | **E-Klasse** | 5 | 112 | 7,0x16 | 38 | Helix | 5 | HE70638B71 | 205/60R16 | (nur Limousine) | Nr.44 | ABE mit SKF |
| | Typ 211, 211K | | | 7,0x16 | 38 | Spyke | 6 | SP67038B71 | 225/55R16 | (nur Limousine) | Nr.44 | ABE mit SKF |
| | -Limo. (ab Bj.03/2002) | | | 7,5x16 | 37 | B | 1 | B-75637M81 | 205/60R16 | passt nur bei Limousine und nur bis 170KW | Serie | ABE mit SKF |
| | -Kombi (ab Bj. 03/2003) | | | | | | | | 225/55R16 | | | |
| | e1*98/14*, e1*2001/116* | | | | | | | | 235/50R16 | ohne SKF | | |
| | -0183, -0213*… | | | | | | | | 245/50R16 | ohne SKF | | |
| | | | | 7,0x17 | 38 | Plix | 4 | PL70738B71 | 205/50R17 | (nur Limousine bis 170KW) | Nr.44 | ABE mit SKF |
| | | | | | | | | | 215/50R17 | (nur Limousine bis 170KW) | | |
| | | | | | | | | | 225/45R17 | (nur Limousine bis 170KW) | | |
| | | | | | | | | | 235/45R17 | (nur Limousine bis 170KW) | | |
| | | | | 7,5x17 | 37 | B | 1 | B-75737M81 | 235/45R17 | bis 200KW | Serie | ABE mit SKF |
| | | | | 7,5x17 | 38 | Helix | 5 | HE75738B71 | 245/45R17 | bis 200KW | Nr.44 | ABE mit SKF |
| | | | | 7,5x17 | 38 | Spyke | 6 | SP77538B71 | | | Nr.44 | ABE mit SKF |
| | **GL-Klasse** | 5 | 112 | 8,0x18 | 52 | Helix | 5 | HE80852M31 | 265/60R18 (Serie) | nicht mit 3. Sitzreihe | Nr.74 | ABE mit SKF |
| | Typ 164G (155+165KW) | | | | | | | | 275/60R18 | nicht mit 3. Sitzreihe - ohne SKF | | |
| | e1*2001/116*0340*… | | | | | | | | 285/55R18 | nicht mit 3. Sitzreihe - ohne SKF | | |
| | | | | 8,5x18 | 50 | Dynamite | o.Abb. | DY85850M33-1 | 265/60R18 (Serie) | | Nr.74 | ABE i.Vorb. |
| | | | | | | | | | 275/60R18 | | | |
| | **GLK-Klasse** (ab Ende 2008) | | | zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Zuordnungsliste lagen noch keine Nachträge für dieses Fahrzeug vor | | | | | | | | |
| | Typ | | | aktuelle Gutachten bitte unter der Hotline **06237 / 9796-697** erfragen | | | | | | | | |
| | **M-Klasse** (1998-2005) | 5 | 112 | 6,5x16 | 50 | Energy T | 8 | NRG6T50B71 | 225/75R16 | (nur 110-160KW) - Bremse beachten | Nr.44 | ABE mit SKF |
| | Typ 163 | | | | | | | | 235/70R16 | (nur 110-160KW) - Bremse beachten | | |
| | e1*96/79*0083*… | | | 7,5x17 | 48 | Helix | 5 | HE75748B71 | 235/65R17 | (nur 110-160KW) - Bremse beachten | Nr.44 | ABE mit SKF |
| | | | | | | | | | 255/60R17 | (nur 110-160KW) -Bremse beachten | | |
| | 16"-18" nicht für Fahrzeuge | | | 8,0x18 | 52 | Helix | 5 | HE80852M31 | 255/55R18 | (nur 110-160KW) - Bremse beachten | Nr.74 | ABE mit SKF |
| | mit 4-Kolben Bremssattel | | | | | | | | 285/50R18 | (A,4 wenn ohne Serienverbreiterung) - ohne SKF | | |
| | (= AMG Bremse) | | | 8,5x18 | 50 | Dynamite | o.Abb. | DY85850M33-1 | 255/55R18 | | Nr.74 | ABE i.Vorb. |
| | | | | | | | | | 285/50R18 | | | |
| | **M-Klasse** (Bj. ab 2005) | 5 | 112 | 7,5x17 | 48 | Helix | 5 | HE75748B71 | 235/65R17 (Serie) | (nur 140-200KW) | Nr.44 | ABE mit SKF |
| | Typ 164 | | | | | | | | 255/55R17 | (nur 140-200KW) | | |
| | e1*2001/116*0315*… | | | | | | | | 255/60R17 | (nur 140-200KW) | | |
| | | | | | | | | | 275/55R17 | A,3 ohne SKF (nur 140-200KW) | | |
| | | | | 8,0x18 | 52 | Helix | 5 | HE80852M31 | 235/60R18 | (nur 140-200KW) | Nr.74 | ABE mit SKF |
| | | | | | | | | | 255/55R18 (Serie) | (bis 225KW) | | |
| | | | | | | | | | 285/50R18 | A,3 (+4 bei Fzg. ohne Luftfederung), (bis 225KW) | | |
| | | | | 8,5x18 | 50 | Dynamite | o.Abb. | DY85850M33-1 | 235/60R18 | | Nr.74 | ABE i.Vorb. |
| | | | | | | | | | 255/55R18 (Serie) | | | |
| | | | | | | | | | 285/50R18 | | | |
| | **R-Klasse** | 5 | 112 | 7,5x17 | 48 | Helix | 5 | HE75748B71 | 235/65R17 (Serie) | (nur 140-200KW) | Nr.44 | ABE mit SKF |
| | Typ 251 (Bj.ab 12/2005) | | | | | | | | 255/55R17 | ohne SKF (nur 140-200KW) | | |
| | e1*2001/116*0341*…. | | | | | | | | 255/60R17 | ohne SKF (nur 140-200KW) | | |
| | | | | 8,0x18 | 52 | Helix | 5 | HE80852M31 | 235/55R18 | | Nr.74 | ABE mit SKF |
| | | | | | | | | | 235/60R18 | | | |
| | | | | | | | | | 255/55R18 (Serie) | ohne SKF | | |
| | | | | | | | | | 255/55R18 | ohne SKF | | |
| | | | | 8,5x18 | 50 | Dynamite | o.Abb. | DY85850M33-1 | 235/60R18 | | Nr.74 | ABE i.Vorb. |
| | | | | | | | | | 255/55R18 (Serie) | ohne SKF | | |
| | | | | | | | | | 255/55R18 | ohne SKF | | |
| | **S-Klasse** (1991-1998) | 5 | 112 | 7,5x16 | 37 | B | 1 | B-75637M81 | 225/60R16 | nur wenn bereits Serie | Nr.54a | ABE |
| | **CL-Klasse** (1992-1998) | | | | | | | | 235/60R16 | nur wenn bereits Serie - bei 140C nur M&S | | |
| | Typ 140, 140C | | | | | | | | 245/55R16 | A,2,5 | | |
| | F690, G165, | | | 7,5x17 | 37 | B | 1 | B-75737M81 | 235/50R17 | (2,5 bei ET37/38) | Nr.54a | TÜV |
| | e1*96/27*0056, -0057*… | | | 7,5x17 | 38 | Helix | 5 | HE75738B71 | 255/45R17 | (2,5 bei ET37/38) | Nr.44 | TÜV |
| | | | | 7,5x17 | 48 | Helix | 5 | HE75748B71 | | | Nr.44 | ABE |
| | | | | 7,5x17 | 38 | Spyke | 6 | SP77538B71 | | | Nr.44 | TÜV |
| | **S-Klasse** (1998-2005) | 5 | 112 | 7,5x16 | 37 | B | 1 | B-75637M81 | 225/60R16 | (2,6 bei ET35/37) - (nur wenn Serie, nur Typ 220) | Nr.54a | TÜV |
| | **CL-Klasse** (1999-2006) | | | | | | | | 245/55R16 | 2,6 (passt nur bei ET35/37 und nur Typ 220) | | |
| | Typ 220, 215 | | | 7,5x17 | 37 | B | 1 | B-75737M81 | 225/55R17 | (A,2,6 bei Typ 220 / ET37) | Nr.54a | ABE |
| | -nicht Langversion | | | 7,5x17 | 38 | Helix | 5 | HE75738B71 | 245/50R17 | (A,2,6 bei ET37/38) ohne SKF | Nr.44 | ABE |
| | e1*97/27*0099*… | | | 7,5x17 | 48 | Helix | 5 | HE75748B71 | | | Nr.44 | ABE mit SKF |
| | e1*98/14*0113, -0021*…, | | | 7,5x17 | 38 | Spyke | 6 | SP77538B71 | | | Nr.44 | ABE |
| | e1*98/14*, | | | | | | | | | | | |
| | e1*2001/116*0127*… | | | | | | | | | | | |
| | **SLK** (Bj. 1996-2004) | 5 | 112 | 7,0x15 | 38 | Spyke | 6 | SP57038B71 | 205/60R16 | | Nr.43 | ABE mit SKF |
| | Typ 170 | | | | | | | | 225/55R15 HA | ohne SKF | | |
| | e1*95/54*0039*… | | | 7,0x16 | 38 | Helix | 5 | HE70638B71 | 205/50R16 | (nur bis 142KW) | Nr.43 | ABE mit SKF |
| | | | | 7,0x16 | 38 | Spyke | 6 | SP67038B71 | 205/55R16 | | Nr.43 | ABE mit SKF |
| | | | | | | | | | 225/45R16 | ohne SKF | | |
| | | | | 7,5x16 | 37 | B | 1 | B-75637M81 | 205/50R16 | (nur bis 142KW) | Nr.53a | ABE mit SKF |
| | | | | | | | | | 205/55R16 | | | |
| | | | | | | | | | 225/45R16 | ohne SKF | | |
| | | | | 7,0x17 | 38 | Plix | 4 | PL70738B71 | 215/45R17 | | Nr.43 | ABE mit SKF |
| | | | | | | | | | 225/45R17 | ohne SKF | | |
| | | | | 7,5x17 | 37 | B | 1 | B-75737M81 | 205/50R17 M&S | (passt nur bei SLK32 AMG - 260KW) | Nr.53a | ABE |
| | | | | 7,5x17 | 38 | Helix | 5 | HE75738B71 | 215/45R17 | (bei SLK32 AMG - 260KW nur M&S) | Nr.43 | ABE |
| | | | | 7,5x17 | 38 | Spyke | 6 | SP77538B71 | 225/45R17 | (bei SLK32 AMG - 260KW nur M&S) | Nr.43 | ABE |
| | **SLK** (ab 03.2004) | 5 | 112 | 7,0x15 | 38 | Spyke | 6 | SP57038B71 | 205/60R15 M&S | (passt nur bei 120KW) | Nr.43 | ABE mit SKF |
| | Typ 171 | | | 7,0x16 | 38 | Helix | 5 | HE70638B71 | 205/55R16 | (passt nur bei 120+170KW) | Nr.43 | ABE mit SKF |
| | e1*2001/116*0262, | | | 7,0x16 | 38 | Spyke | 6 | SP67038B71 | 225/50R16 HA | (passt nur bei 120+170KW) ohne SKF | Nr.43 | ABE mit SKF |
| | -0321*… | | | 7,5x16 | 37 | B | 1 | B-75637M81 | 205/55R16 | (passt nur bei 120+170KW) | Nr.53a | ABE mit SKF |
| | | | | 7,0x17 | 38 | Plix | 4 | PL70738B71 | 205/50R17 | (passt nur bei 120+170KW) | Nr.43 | ABE mit SKF |
| | | | | | | | | | 215/45R17 | (passt nur bei 120+170KW) | | |
| | -SLK350 und SLK55AMG | | | | | | | | 225/45R17 | (passt nur bei 120+170KW) | | |
| | erst ab 7,5x17 | | | 7,5x17 | 37 | B | 1 | B-75737M81 | 205/50R17 | (bei SLK350 und SLK 55AMG nur M&S) | Nr.53a | ABE mit SKF |
| | | | | 7,5x17 | 38 | Helix | 5 | HE75738B71 | 215/45R17 | (passt nicht bei SLK350 und SLK 55AMG) | Nr.43 | ABE mit SKF |
| | | | | 7,5x17 | 38 | Spyke | 6 | SP77538B71 | 225/45R17 | (bei SLK 55AMG nur M&S) | Nr.43 | ABE mit SKF |
| | **Sprinter** | 5 | 130 | 6,0x15 | 60 | Energy T | 8 | NRG5T60M51 | 195/70R15 C | (LI98,LI100,LI104) - nur wenn bereits als Serie | Nr.75 | ABE |
| | Typ A,C (902../903..) | | | | | | | | 215/65R15 C | (LI104) | | |
| | nur geschlossener | | | | | | | | 225/70R15 C | (LI109, LI112) - nur wenn bereits als Serie | | |
| | Aufbau | | | 6,5x16 | 60 | Energy T | 8 | NRG6T60M51 | 205/60R16 C | 2 (LI100) - zul. bei Serie 195/70R15 | Nr.75 | TÜV |
| | e1*93/81*-, | | | | | | | | 205/65R16 C | 2,7 (LI99,LI103,LI107) - zul. bei Serie 195/70R15 | | |
| | e1*98/14*0021*…, | | | | | | | | 225/60R16 C | 2,3,4 (LI101,LI105) - zul. bei Serie 225/70R15 | | |
| | H889, K132, e1*98/14*, | | | | | | | | 225/65R16 C | 2,3,4 (LI112) - zul. bei Serie 225/70R15 | | |
| | e12001/116*0127*…, | | | | | | | | | | | |
| | K623, K624, K719 | | | | | | | | | | | |

Maßgebend für die Zuordnung der Felgen, Bereifungen und des Zubehörs sind ausschließlich die aktuellen Gutachten. SKF= Schneekettenfreigabe
Alle Angaben sind ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten. VA/HA = Vorderachse/Hinterachse

| Hersteller | Fzg.-Typ, Modell | LZ | LK | Radgröße | ET | Design | Bild | Artikelnummer | Bereifung | Auflagen | Multipack | Freigabe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Mercedes** | **Sprinter** | 5 | 130 | 6,0x15 | 60 | Energy T | 8 | NRG5T60M51 | 225/70R15 C | (LI109, LI112) - nur wenn bereits als Serie | Nr.75 | ABE |
| | Typ B,D | | | 6,5x16 | 60 | Energy T | 8 | NRG6T60M51 | 225/65R16 C | 2,3,4 (LI112) - zul. bei Serie 225/70R15 | Nr.75 | TÜV |
| | e1*96/27*, e1*98/14*0060*…, | | | | | | | | | | | |
| | e1*98/14*..., e1*2001/116*0128*… | | | | | | | | | | | |
| | **Vaneo** (Bj.2001-2005) | 5 | 112 | 7,0x15 | 38 | Spyke | 6 | SP57038B71 | 195/55R15 | 3 | Nr.43 | TÜV |
| | Typ 414 | | | 6,5x16 | 38 | Plix | 4 | PL65638B71 | 195/50R16 | 3 | Nr.43 | TÜV |
| | e1*98/14*, | | | | | | | | 205/45R16 | 3 | | |
| | e1*2001/116*0185*… | | | 7,0x16 | 38 | Helix | 5 | HE70638B71 | 195/50R16 | 3 | Nr.43 | TÜV |
| | | | | 7,0x16 | 38 | Spyke | 6 | SP67038B71 | 205/45R16 | 3 | Nr.43 | TÜV |
| | | | | 7,5x16 | 37 | B | 1 | B-75637M81 | 195/50R16 | 3,6 | Nr.53a | TÜV |
| | | | | | | | | | 205/45R16 | 3 | | |
| | **V-Klasse, Vito** | 5 | 112 | 6,0x15 | 50 | Energy T | 8 | NRG5T50B71 | 195/70R15 | | Nr.44 | ABE |
| | Typ 638, 638/1,/2 | | | 6,0x15 | 48 | Plix | 4 | PL60548B71 | 195/70R15 C | | Nr.44 | ABE |
| | K393, | | | 6,0x15 | 45 | Spyke | 6 | SP56045B71 | 215/65R15 | A,2,4 (+6 bei ET45) | Nr.44 | ABE |
| | e9*95/54*, e9*98/14*, | | | 6,5x15 | 45 | Helix | 5 | HE65545B71 | 195/70R15 | 2 (bis Achslast 1420kg) | Nr.44 | TÜV |
| | e9*2001/116*0020*… | | | | | | | | 205/65R15 | 2 (bis Achslast 1420kg) | | |
| | e9*93/81*, e9*98/14*, | | | | | | | | 215/65R15 | 2,4,6 (bis Achslast 1420kg) | | |
| | e9*2001/116*0005, -0020*… | | | 7,0x15 | 38 | Spyke | 6 | SP57038B71 | 195/70R15 | 2,4,6 | Nr.44 | TÜV |
| | | | | | | | | | 215/65R15 | 2,4,6 | | |
| | | | | 6,5x16 | 50 | Energy T | 8 | NRG6T50B71 | 215/60R16 | 2 | Nr.44 | TÜV |
| | | | | 6,5x16 | 50 | Plix | 4 | PL65650B71 | 225/55R16 | 2,4,6 | Nr.44 | TÜV |
| | **Vito/Viano** (ab 09/03) | 5 | 112 | 6,5x16 | 50 | Energy T | 8 | NRG6T50B71 | 205/65R16 C | | Nr.44 | ABE mit SKF |
| | Typ 639, 639/4, | | | | | | | | 215/60R16 | (ET45 ohne SKF) - LI 99 | | |
| | 639/5 | | | | | | | | 215/65R16 | (ET45 ohne SKF) - C-Decke oder LI 102,LI98 | | |
| | e9*2001/116* | | | | | | | | 225/60R16 | ohne SKF - C-Decke oder LI 97,LI98,LI102) | | |
| | 0048*…, L275, L720 | | | 7,5x17 | 48 | Helix | 5 | HE75748B71 | 225/55R17 | | Nr.44 | ABE |
| | | | | | | | | | 235/50R17 | A,1,3,4 | | |
| | | | | 8,0x18 | 52 | Helix | 5 | HE80852M31 | 245/45R18 | | Nr.74 | ABE |
| **Mini** | **Mini One,** (Bj.01-11/06) | 4 | 100 | 6,0x15 | 40 | Plix | 4 | PL60540A21 | 175/65R15 | | Nr.113/113a | ABE |
| | **Cooper, /S** | | | 6,0x15 | 38 | Spyke | 6 | SP56038A21 | 185/60R15 | | Nr.113/113a | ABE |
| | Typ R50/52/53, | | | | | | | | 185/65R15 | | | |
| | -Fließheck | | | | | | | | 195/55R15 | | | |
| | -Cabrio (R52) | | | | | | | | 195/60R15 | | | |
| | e1*98/14*0168*…, | | | | | | | | 205/50R15 | A,3,4 | | |
| | e1*2001/116*0231*00-07, | | | | | | | | 205/55R15 | A,3,4 | | |
| | | | | 6,5x15 | 38 | Helix | 5 | HE65538A21 | 185/60R15 | | Nr.113/113a | ABE |
| | | | | | | | | | 185/65R15 | | | |
| | **!!! ACHTUNG !!!** | | | 7,0x15 | 38 | Spyke | 6 | SP57038A21 | 185/60R15 | | Nr.113/113a | ABE |
| | **ab Modelljahr 2007** (e2*2001/116*0231*08-...) | | | | | | | | 185/65R15 | | | |
| | neue Schrauben | | | | | | | | 195/55R15 | A,3,4 | | |
| | M14x1,25x35 **= MP113a** | | | | | | | | 195/60R15 | A,3,4 | | |
| | | | | 6,5x16 | 40 | Plix | 4 | PL65640A21 | 195/50R16 | (passt nur von 55-85KW) | Nr.113/113a | ABE |
| | | | | 6,5x16 | 42 | Spyke | 6 | SP66542A21 | 195/55R16 | | Nr.113/113a | ABE |
| | **Mini Cooper, /D, /S** | 4 | 100 | 6,0x15 | 40 | Plix | 4 | PL60540A21 | 175/65R15 | | Nr.113a | ABE |
| | Typ Mini-N (R56) | | | 6,0x15 | 38 | Spyke | 6 | SP56038A21 | 185/60R15 | (A,4 bei ET38) | Nr.113a | ABE |
| | -Fließheck (ab 12/2006) | | | | | | | | 185/65R15 | (A,4 bei ET38) | | |
| | -Clubman (ab 11/2007) | | | | | | | | 195/55R15 | A,4 | | |
| | e1*2001/116*0343*… | | | | | | | | 195/60R15 | A,4 | | |
| | | | | 6,5x15 | 38 | Helix | 5 | HE65538A21 | 185/60R15 | 4 | Nr.113a | i.Vorb. |
| | | | | | | | | | 185/65R15 | 4 | | |
| | | | | 6,5x16 | 40 | Plix | 4 | PL65640A21 | 185/50R16 | 4 (passt nur von 85 und 88KW) | Nr.113a | TÜV |
| | | | | 6,5x16 | 42 | Spyke | 6 | SP66542A21 | 185/55R16 | 4 (>88-128KW nur M&S) | Nr.113a | TÜV |
| | | | | | | | | | 195/50R16 | 4 (>88-128KW nur M&S) | | |
| | | | | | | | | | 195/55R16 | 4 | | |
| **Mitsubishi** | **Carisma** | 4 | 100 | 5,5x14 | 35 | Plix | 4 | PL55435A21 | 175/65R14 | | Nr.6 | ABE |
| | Typ DAO | | | | | | | | 175/70R14 | | | |
| | -Limousine | | | | | | | | 185/65R14 | | | |
| | -Fließheck | | | | | | | | 195/60R14 | | | |
| | e4*93/81*, | | | | | | | | | | | |
| | e4*98/14*0005*… | | | 6,0x14 | 38 | Spyke | 6 | SP46038A21 | 175/65R14 | | Nr.6 | ABE |
| | | | | | | | | | 175/70R14 | | | |
| | | | | | | | | | 185/65R14 | | | |
| | | | | | | | | | 195/60R14 | | | |
| | | | | | | | | | 205/55R14 | A,2,6 | | |
| | | | | 6,0x15 | 38 | Spyke | 6 | SP56038A21 | 185/55R15 | | Nr.6 | ABE |
| | | | | | | | | | 195/50R15 | A,2,6 | | |
| | | | | | | | | | 195/55R15 | A,2,6 | | |
| | | | | 6,5x15 | 38 | Helix | 5 | HE65538A21 | 185/55R15 | | Nr.6 | ABE |
| | | | | | | | | | 195/50R15 | | | |
| | | | | | | | | | 195/55R15 | | | |
| | | | | 7,0x15 | 38 | Spyke | 6 | SP57038A21 | 185/55R15 | | Nr.6 | ABE |
| | | | | | | | | | 195/50R15 | A,2 | | |
| | | | | 6,5x16 | 40 | Plix | 4 | PL65640A21 | 195/45R16 | (2,6 bei ET40) | Nr.6 | TÜV |
| | | | | 6,5x16 | 42 | Spyke | 6 | SP66542A21 | 205/45R16 | A,2,6 | Nr.6 | ABE |
| | **Carisma** | 4 | 114,3 | 5,5x14 | 44 | Plix | 4 | PL55444A51 | 175/65R14 | 103KW nur M&S und nur wenn bereits Serie | Nr.21 | ABE mit SKF |
| | Typ DAO | | | | | | | | 185/65R14 | passt nur bis 85KW | | |
| | -Limousine | | | | | | | | 195/60R14 | | | |
| | -Fließheck | | | 6,0x14 | 38 | Spyke | 6 | SP46038A51 | 175/70R14 | nur wenn bereits Serie | Nr.21 | ABE |
| | e4*93/81*, | | | | | | | | 185/65R14 | | | |
| | e4*98/14*0005*… | | | | | | | | 195/60R14 | A,2 | | |
| | | | | 6,0x15 | 42 | Spyke | 6 | SP56042A51 | 175/65R15 M&S | nur 75-92KW und wenn bereits Serie | Nr.21 | ABE |
| | | | | | | | | | 195/55R15 M&S | nur wenn bereits 185/65R14 oder Serie eingetragen | | |
| | | | | | | | | | 195/60R15 | nur 60-92KW und wenn bereits Serie | | |
| | | | | | | | | | 205/50R15 | A,2 bis 103KW | | |
| | | | | 6,5x15 | 42 | Helix | 5 | HE65542A51 | 185/55R15 | | Nr.21 | ABE |
| | | | | | | | | | 195/50R15 | nur bei 14" Serie | | |
| | | | | | | | | | 195/55R15 | | | |
| | | | | 6,5x16 | 42 | Spyke | 6 | SP66542A51 | 195/45R16 | | Nr.21 | ABE |
| | | | | | | | | | 195/50R16 | | | |
| | | | | | | | | | 205/45R16 | | | |
| | **Colt / Lancer SW** | 4 | 100 | 5,5x13 | 38 | Spyke | 6 | SP35538A21 | 155R13 | nur wenn bereits Serie | Nr.6 | ABE |
| | Typ CAO / CAOW | | | | | | | | 175/70R13 | | | |
| | G005, G230, | | | 5,5x14 | 35 | Plix | 4 | PL55435A21 | 175/65R14 | (nur bis 83KW) | Nr.6 | ABE |
| | e1*96/79*0061*… | | | | | | | | 185/60R14 | A,2,3,6 | | |
| | | | | 6,0x14 | 38 | Spyke | 6 | SP46038A21 | 175/65R14 | (nur 50-83KW) | Nr.6 | ABE |
| | | | | | | | | | 185/60R14 | A,2,3,6 | | |

Maßgebend für die Zuordnung der Felgen, Bereifungen und des Zubehörs sind ausschließlich die aktuellen Gutachten.
Alle Angaben sind ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten.

SKF= Schneekettenfreigabe
VA/HA = Vorderachse/Hinterachse

| Hersteller | Fzg.-Typ, Modell | LZ | LK | Radgröße | ET | Design | Bild | Artikelnummer | Bereifung | Auflagen | Multipack | Freigabe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Mitsubishi** | **Colt** | 4 | 100 | 5,5x13 | 38 | Spyke | 6 | SP35538A21 | 175/70R13 | | Nr.6 | ABE |
| | Typ CJO | | | 5,5x14 | 35 | Plix | 4 | PL55435A21 | 175/65R14 | | Nr.6 | ABE |
| | e1*93/81*0031*… | | | 6,0x14 | 38 | Spyke | 6 | SP46038A21 | 175/65R14 | (55-76KW) | Nr.6 | ABE |
| | | | | | | | | | 185/55R14 | (55-66KW) | | |
| | | | | | | | | | 185/60R14 | (55-76KW) | | |
| | | | | | | | | | 185/65R14 | (55-76KW) nur wenn bereits Serie | | |
| | | | | 6,0x15 | 38 | Spyke | 6 | SP56038A21 | 185/55R15 | | Nr.6 | ABE |
| | | | | | | | | | 195/50R15 | A,2 | | |
| | **Colt** (ab Bj. 06/2004) | 4 | 114,3 | 5,5x14 | 44 | Plix | 4 | PL55444A51 | 175/65R14 | bei 80KW nur M&S | Nr.21 | ABE mit SKF |
| | Typ Z30, Z3B | | | | | | | | 185/60R14 | bei 80KW nur M&S | | |
| | -Fließheck | | | | | | | | 195/55R14 | passt nur bis 70KW - ohne SKF | | |
| | -Cabrio | | | | | | | | 195/60R14 | passt nur bis 70KW - ohne SKF | | |
| | e1*2001/116*0271, 0368*… | | | 6,0x14 | 38 | Spyke | 6 | SP46038A51 | 175/65R14 | bei 80KW nur M&S | Nr.21 | ABE |
| | | | | | | | | | 185/60R14 | bei 80KW nur M&S | | |
| | | | | | | | | | 195/55R14 | A,2 - passt nur bis 70KW | | |
| | | | | 6,0x15 | 42 | Spyke | 6 | SP56042A51 | 185/55R15 | >70KW nur M&S | Nr.21 | ABE |
| | | | | | | | | | 195/50R15 | | | |
| | **Eclipse** | 5 | 114,3 | 6,0x15 | 40 | Plix | 4 | PL60540B81 | 195/60R15 | (passt nur bei D20) | Nr.23 | ABE |
| | Typ D20 / D30 | | | 6,0x15 | 45 | Spyke | 6 | SP56045B81 | 205/55R15 | (passt nur bei D20) | Nr.23 | ABE |
| | G229, | | | | | | | | 205/60R15 | (passt nur bei D30) nicht ET40 | | |
| | e1*93/81*0027*… | | | 7,0x15 | 40 | Spyke | 6 | SP57040B81 | 195/60R15 | (passt nur bei D20) | Nr.23 | ABE |
| | | | | 6,5x16 | 40 | Plix | 4 | PL65640B81 | 205/50R16 | (A,2 bei Typ D30) | Nr.23 | ABE |
| | **Galant** | 4 | 114,3 | 5,5x14 | 44 | Plix | 4 | PL55444A51 | 185/70R14 | nur wenn Serien und nur E50 (bei 110KW nur M&S) | Nr.21 | ABE mit SKF |
| | Typ E50 / E90 | | | | | | | | 195/65R14 | passt nur bis 101KW und nicht bei E90 | | |
| | G747, | | | 6,0x14 | 38 | Spyke | 6 | SP46038A51 | 185/70R14 | nur wenn Serien und nur E50 (bei 110KW nur M&S) | Nr.21 | ABE |
| | e1*93/81*0003*… | | | | | | | | 195/65R14 | passt nur bei Typ E50 | | |
| | **Galant** | 4 | 114,3 | 6,0x14 | 38 | Spyke | 6 | SP46038A51 | 185/70R14 | nur wenn Serie (120KW nur M&S) | Nr.21 | ABE |
| | Typ EAO | | | | | | | | 195/65R14 | passt nur bei 66-100KW | | |
| | -Limousine | | | | | | | | 205/60R14 | passt nur bei 66-100KW | | |
| | -Kombi | | | 6,0x15 | 42 | Spyke | 6 | SP56042A51 | 195/60R15 | nur wenn bereits Serie | Nr.21 | ABE |
| | e4*95/54*0014*… | | | | | | | | 205/55R15 | | | |
| | | | | | | | | | 205/60R15 | | | |
| | **Grandis** | 5 | 114,3 | 6,5x16 | 40 | Plix | 4 | PL65640B81 | 215/60R16 | | Nr.23 | ABE mit SKF |
| | Typ NAOW | | | | | | | | 225/55R16 | ohne SKF | | |
| | e1*2001/116*0269*… | | | 7,0x16 | 38 | Spyke | 6 | SP67038B81 | 215/60R16 | | Nr.23 | ABE |
| | | | | | | | | | 225/55R16 | A,2 | | |
| | | | | 7,0x17 | 45 | Plix | 4 | PL70745B81 | 215/55R17 | | Nr.23 | ABE mit SKF |
| | | | | | | | | | 225/50R17 | ohne SKF | Nr.23 | ABE mit SKF |
| | | | | 7,5x17 | 41 | Helix | 5 | HE75741B81 | 215/55R17 | (2 bei ET38) | Nr.23 | ABE |
| | | | | 7,5x17 | 38 | Spyke | 6 | SP77538B81 | 225/50R17 | A,2 | Nr.23 | TÜV |
| | | | | | | | | | 235/45R17 | (2 bei ET38) | | |
| | | | | 8,0x18 | 40 | Helix | 5 | HE80840B81 | 225/45R18 | | Nr.23 | ABE |
| | **Lancer** | 4 | 114,3 | 6,0x14 | 38 | Spyke | 6 | SP46038A51 | 175/65R14 | (A,3,4 bei Typ C10V) | Nr.21 | ABE |
| | Typ C10V, C70 | | | | | | | | 185/60R14 | (A,3,4 bei Typ C10V) | | |
| | D913,/1, F217 | | | | | | | | 185/65R14 | A,7 (passt nur bei Typ C70) | | |
| | **Lancer** | 4 | 114,3 | 6,0x15 | 42 | Spyke | 6 | SP56042A51 | 195/55R15 M&S | | Nr.21 | ABE mit SKF |
| | Typ CSO | | | | | | | | 195/60R15 | ohne SKF | | |
| | e1*2001/116*0233*… | | | 6,5x15 | 42 | Helix | 5 | HE65542A51 | 195/55R15 M&S | | Nr.21 | ABE mit SKF |
| | | | | | | | | | 195/60R15 | ohne SKF | | |
| | | | | 6,5x16 | 42 | Spyke | 6 | SP66542A51 | 195/50R16 | | Nr.21 | ABE |
| | | | | | | | | | 205/45R16 | | | |
| | **Lancer** | 5 | 114,3 | 6,0x15 | 40 | Plix | 4 | PL60540B81 | 195/55R15 M&S | | Nr.23 | ABE mit SKF |
| | Typ CSO | | | 6,0x15 | 45 | Spyke | 6 | SP56045B81 | 195/60R15 | ohne SKF | Nr.23 | ABE mit SKF |
| | e1*2001/116*0233*… | | | | | | | | 205/50R15 | A,2,6 - passt nur bei ET40 - ohne SKF | | |
| | | | | | | | | | 205/55R15 | A,2,6 - passt nur bei ET40 - ohne SKF | | |
| | | | | 7,0x15 | 40 | Spyke | 6 | SP57040B81 | 195/55R15 M&S | 2,6 | Nr.23 | TÜV |
| | | | | | | | | | 195/60R15 | 2,6 | | |
| | | | | 6,5x16 | 40 | Plix | 4 | PL65640B81 | 195/50R16 | | Nr.23 | ABE |
| | | | | | | | | | 205/45R16 | | | |
| | **Lancer** (ab Bj. 11/2007) | 5 | 114,3 | 6,5x16 | 40 | Plix | 4 | PL65640B81 | 205/60R16 (Serie) | | Nr.23 | i.Vorb. |
| | Typ CYO | | | | | | | | | | | |
| | -Limousine | | | 7,0x16 | 38 | Spyke | 6 | SP67038B81 | 205/60R16 (Serie) | 2,3 | Nr.23 | TÜV |
| | e1*2001/116*0441*… | | | | | | | | 215/55R16 | 2,3,4 | | |
| | | | | 7,0x17 | 45 | Plix | 4 | PL70745B81 | 205/50R17 | | Nr.23 | ABE mit SKF |
| | | | | | | | | | 205/55R17 | ohne SKF | | |
| | | | | | | | | | 215/50R17 | | | |
| | **Outlander** (05/03-02/07) | 5 | 114,3 | 6,5x16 | 40 | Plix | 4 | PL65640B81 | 215/60R16 | | Nr.23 | ABE mit SKF |
| | Typ CUOW | | | | | | | | 225/55R16 | ohne SKF | | |
| | e1*2001/116*0227*… | | | 7,0x16 | 45 | Helix | 5 | HE70645B81 | 215/60R16 | | Nr.23 | ABE |
| | | | | 7,0x16 | 38 | Spyke | 6 | SP67038B81 | 225/55R16 | (passt nicht bei ET45) | Nr.23 | ABE |
| | | | | 7,5x17 | 41 | Helix | 5 | HE75741B81 | 215/50R17 | | Nr.23 | ABE |
| | | | | 7,5x17 | 38 | Spyke | 6 | SP77538B81 | 215/55R17 | | Nr.23 | ABE |
| | | | | | | | | | 225/50R17 | (A,3 bei ET38) | | |
| | | | | 8,0x18 | 40 | Helix | 5 | HE80840B81 | 225/45R18 | | Nr.23 | ABE |
| | **Outlander** (ab 02/2007) | 5 | 114,3 | 6,5x16 | 40 | Plix | 4 | PL65640B81 | 215/70R16 (Serie) | | Nr.23 | ABE mit SKF |
| | Typ CWO | | | Radlast beachten | | | | | 225/65R16 | | | |
| | e1*2001/116*0406*… | | | | | | | | 235/60R16 | ohne SKF | | |
| | | | | | | | | | 235/65R16 | ohne SKF | | |
| | | | | 7,0x16 | 38 | Spyke | 6 | SP67038B81 | 215/70R16 (Serie) | | Nr.23 | ABE mit SKF |
| | | | | | | | | | 225/65R16 | ohne SKF | | |
| | | | | | | | | | 235/60R16 | ohne SKF | | |
| | | | | | | | | | 235/65R16 | ohne SKF | | |
| | | | | 7,5x17 | 38 | Spyke | 6 | SP77538B81 | 225/60R17 | | Nr.23 | ABE i.Vorb. |
| | | | | | | | | | 235/55R17 | A,3,4 | | |
| | **Pajero** (Bj.2001-2006) | 6 | 139,7 | 8,5x18 | 40 | Dynamite | o.Abb. | DY85840D53-1 | 255/55R18 | | | ABE i.Vorb. |
| | Typ V60 | | | | | | | | 265/55R18 | | | |
| | e1*98/14*0142*…, | | | | | | | | 285/50R18 | | | |
| | e1*2001/116*0142*… | | | | | | | | 285/55R18 | | | |
| | **Pajero** (ab Bj. 2007) | 6 | 139,7 | 8,5x18 | 40 | Dynamite | o.Abb. | DY85/40D53-1 | 265/60R18 (Serie) | | | ABE i.Vorb. |
| | Typ V80 | | | | | | | | | | | |
| | e1*2001/116*0385* | | | | | | | | | | | |
| | **Pajero Pinin** | 5 | 114,3 | 6,5x16 | 40 | Plix | 4 | PL65640B81 | 215/65R16 | | Nr.23 | ABE |
| | Typ H60W | | | 7,0x16 | 38 | Spyke | 6 | SP67038B81 | 215/65R16 | 4 | Nr.23 | TÜV |
| | e1*98/14*0123*… | | | | | | | | | | | |

Maßgebend für die Zuordnung der Felgen, Bereifungen und des Zubehörs sind ausschließlich die aktuellen Gutachten.
Alle Angaben sind ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten.

SKF= Schneekettenfreigabe
VA/HA = Vorderachse/Hinterachse

| Hersteller | Fzg.-Typ, Modell | LZ | LK | Radgröße | ET | Design | Bild | Artikelnummer | Bereifung | Auflagen | Multipack | Freigabe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Mitsubishi** | **Sigma** | 5 | 114,3 | 6,0x15 | 45 | Spyke | 6 | SP56045B81 | 205/65R15 | | Nr.23 | ABE mit SKF |
| | Typ F07W, F10 | | | | | | | | 215/60R15 | passt nur bei Typ F10 und ohne SKF | | |
| | G365, F655 | | | 7,0x15 | 40 | Spyke | 6 | SP57040B81 | 205/65R15 | | Nr.23 | ABE |
| | | | | | | | | | 215/60R15 | A,2 (passt nur bei Typ F10) | | |
| | | | | 6,5x16 | 40 | Plix | 4 | PL65640B81 | 205/55R16 | | Nr.23 | ABE |
| | | | | | | | | | 215/55R16 | | | |
| | **Space Star** | 4 | 114,3 | 5,5x14 | 44 | Plix | 4 | PL55444A51 | 175/65R14 | nur wenn bereits Serie | Nr.21 | ABE mit SKF |
| | Typ DGO | | | | | | | | 185/60R14 | 11 | | |
| | e4*97/27*, | | | | | | | | 185/65R14 | | | |
| | e4*98/14*0030*… | | | 6,0x14 | 38 | Spyke | 6 | SP46038A51 | 175/65R14 | nur wenn bereits Serie | Nr.21 | ABE |
| | | | | | | | | | 185/60R14 | A,2,6 | | |
| | | | | | | | | | 185/65R14 | A,2,6 | | |
| | | | | | | | | | 195/60R14 | A,2,6 | | |
| | | | | 6,5x15 | 42 | Helix | 5 | HE65542A51 | 185/55R15 | | Nr.21 | ABE |
| | | | | | | | | | 195/50R15 | A,2,6 | | |
| | | | | | | | | | 195/55R15 | A,2,6 | | |
| | | | | 6,5x16 | 42 | Spyke | 6 | SP66542A51 | 185/50R16 | | Nr.21 | ABE |
| | | | | | | | | | 195/45R16 | | Nr.21 | ABE |
| | **Space Runner** | 4 | 114,3 | 5,5x14 | 44 | Plix | 4 | PL55444A51 | 185/70R14 | | Nr.21 | ABE mit SKF |
| | Typ N10 | | | | | | | | 195/65R14 | ohne SKF | | |
| | F816, | | | 6,0x14 | 38 | Spyke | 6 | SP46038A51 | 185/70R14 | | Nr.21 | ABE |
| | e1*96/79*0063*… | | | | | | | | 195/65R14 | A,2 | | |
| | **Space Runner** | 5 | 114,3 | 6,0x15 | 45 | Spyke | 6 | SP56045B81 | 205/65R15 | | Nr.23 | ABE mit SKF |
| | Typ N50 (DR) | | | 6,5x15 | 45 | Helix | 5 | HE65545B81 | 205/65R15 | | Nr.23 | ABE |
| | e1*97/27*0103*… | | | 6,5x16 | 40 | Plix | 4 | PL65640B81 | 205/55R16 | 2,3,4,6 | Nr.23 | TÜV |
| | **Space Wagon** | 4 | 114,3 | 6,0x14 | 38 | Spyke | 6 | SP46038A51 | 185/70R14 | | Nr.21 | ABE |
| | Typ N30, N10 | | | | | | | | 195/65R14 | A,2,3,4,5 | | |
| | F810, e1*96/79*0063*… | | | | | | | | 205/60R14 | A,2,3,4,5 | | |
| | **Space Wagon** | 5 | 114,3 | 6,0x15 | 45 | Spyke | 6 | SP56045B81 | 205/65R15 | | Nr.23 | ABE mit SKF |
| | Typ N50 (DW) | | | 6,5x15 | 45 | Helix | 5 | HE65545B81 | 205/65R15 | | Nr.23 | ABE |
| | e1*97/27*0130*… | | | 7,0x15 | 40 | Spyke | 6 | SP57040B81 | 205/65R15 | | Nr.23 | ABE |
| | | | | 6,5x16 | 40 | Plix | 4 | PL65640B81 | 205/55R16 | | Nr.23 | ABE |
| | | | | | | | | | 215/50R16 | | | |
| | | | | 7,0x16 | 38 | Spyke | 6 | SP67038B81 | 205/55R16 | | Nr.23 | ABE |
| | | | | | | | | | 215/55R16 | | | |
| **Nissan** | **200 SX** | 5 | 114,3 | 7,0x16 | 38 | Spyke | 6 | SP67038B81 | 205/55R16 | | Nr.65 | ABE |
| | Typ S14 | | | | | | | | 215/50R16 | | | |
| | e1*93/81*0012*… | | | | | | | | 225/50R16 | | | |
| | **Almera** | 4 | 100 | 5,5x13 | 38 | Spyke | 6 | SP35538A21 | 175/70R13 | | Nr.2 | ABE |
| | Typ N15 | | | | | | | | 185/65R13 | | | |
| | e1*93/81*0025*… | | | | | | | | 195/60R13 | | | |
| | | | | 5,5x14 | 35 | Plix | 4 | PL55435A21 | 175/65R14 | 11 | Nr.2 | ABE |
| | | | | | | | | | 185/60R14 | | | |
| | | | | | | | | | 185/65R14 | nur wenn bereits Serie | | |
| | | | | 6,0x14 | 38 | Spyke | 6 | SP46038A21 | 175/65R14 | nur wenn bereits Serie | Nr.2 | ABE |
| | | | | | | | | | 185/60R14 | | | |
| | | | | | | | | | 185/65R14 | nur wenn bereits Serie | | |
| | | | | 6,0x15 | 40 | Plix | 4 | PL60540A21 | 185/55R15 | | Nr.2 | ABE |
| | | | | 6,0x15 | 38 | Spyke | 6 | SP56038A21 | 195/50R15 | | Nr.2 | ABE |
| | | | | | | | | | 195/55R15 | nur wenn bereits Serie | | |
| | | | | 6,5x15 | 38 | Helix | 5 | HE65538A21 | 185/55R15 | | Nr.2 | ABE |
| | | | | | | | | | 195/50R15 | | | |
| | | | | | | | | | 195/55R15 | nur wenn bereits Serie | | |
| | | | | 7,0x15 | 38 | Spyke | 6 | SP57038A21 | 185/55R15 | | Nr.2 | ABE |
| | | | | | | | | | 195/50R15 | | | |
| | | | | | | | | | 195/55R15 | nur wenn bereits Serie | | |
| | **Almera** | 4 | 114,3 | 6,0x15 | 42 | Spyke | 6 | SP56042A51 | 175/70R15 | nur 60KW und wenn bereits Serie | Nr.25 | ABE mit SKF |
| | Typ N16 | | | | | | | | 185/65R15 | | | |
| | e11*98/14*0129*… | | | | | | | | 195/60R15 | | | |
| | | | | 6,5x15 | 42 | Helix | 5 | HE65542A51 | 185/65R15 | | Nr.25 | ABE |
| | | | | | | | | | 195/55R15 | (passt nur von 66-85KW) | | |
| | | | | | | | | | 195/60R15 | | | |
| | **Almera Tino** | 5 | 114,3 | 6,0x15 | 40 | Plix | 4 | PL60540B81 | 185/65R15 | (nur 78-85KW) | Nr.65 | ABE |
| | Typ V10 | | | 6,0x15 | 45 | Spyke | 6 | SP56045B81 | 195/65R15 | (78-100KW - A,7 bei 78KW wenn micht Serie) | Nr.65 | ABE |
| | e9*98/14*0035*… | | | 7,0x15 | 40 | Spyke | 6 | SP57040B81 | 185/65R15 | (nur 78 bis 84KW) | Nr.65 | ABE |
| | | | | | | | | | 195/65R15 | (A,7 bei 78KW) | | |
| | | | | | | | | | 205/60R15 | | | |
| | | | | 6,5x16 | 40 | Plix | 4 | PL65640B81 | 205/50R16 | | Nr.65 | ABE |
| | | | | | | | | | 205/55R16 | (A,7 bei Serie 195/65R15) | | |
| | | | | 7,0x16 | 45 | Helix | 5 | HE70645B81 | 205/50R16 | (2 bei ET38, +7 bei 78KW) | Nr.65 | ABE |
| | | | | 7,0x16 | 38 | Spyke | 6 | SP67038B81 | 205/55R16 | (A,7 bei 78KW, +2 bei ET38) | Nr.65 | TÜV |
| | | | | 7,0x17 | 45 | Plix | 4 | PL70745B81 | 205/45R17 | | Nr.65 | ABE |
| | | | | | | | | | 205/50R17 | (bei 78KW A,7) | | |
| | **Interstar** | 5 | 130 | 6,5x16 | 60 | Energy T | 8 | NRG6T60O41 | 205/75R16 C | nur wenn bereits als Serie | Nr.75 | ABE |
| | Typ FDN, J3 | | | | | | | | 215/65R16 C | (A,7 wenn nicht bereits Serie), (LI106,LI109) | | |
| | nur geschlossener Aufbau | | | | | | | | 225/65R16 C | (A,7 wenn nicht bereits Serie) | | |
| | K964, e2*2001/116*0273*… | | | | | | | | | | | |
| | **Maxima** | 5 | 114,3 | 6,0x15 | 40 | Plix | 4 | PL60540B81 | 195/65R15 | (nur 103KW) | Nr.65 | ABE mit SKF |
| | Typ A32 | | | 6,0x15 | 45 | Spyke | 6 | SP56045B81 | 205/60R15 | (nur 103KW) | Nr.65 | ABE mit SKF |
| | e1*93/81*0011*… | | | | | | | | 205/65R15 | | | |
| | **Maxima QX** | 5 | 114,3 | 6,0x15 | 40 | Plix | 4 | PL60540B81 | 205/65R15 | | Nr.65 | ABE mit SKF |
| | Typ A33 | | | 7,0x15 | 40 | Spyke | 6 | SP57040B81 | 205/65R15 | | Nr.65 | ABE |
| | e1*98/14*0136*… | | | 6,5x16 | 40 | Plix | 4 | PL65640B81 | 215/55R16 | | Nr.65 | ABE |
| | **Micra** | 4 | 100 | 6,0x14 | 38 | Spyke | 6 | SP46038A21 | 165/60R14 | (A,2,3,4 bei K10) | Nr.2 | ABE |
| | Typ K10 | | | | | | | | 185/50R14 | (A,2,3,4 bei K10) | | |
| | C950,/1 | | | | | | | | 185/55R14 | A,2 (+3,4 bei K10) | | |
| | **Micra** (Bj. 1993-2003) | 4 | 100 | 5,5x13 | 38 | Spyke | 6 | SP35538A21 | 155/70R13 | | Nr.2 | ABE |
| | Typ K11 | | | | | | | | 165/65R13 | | | |
| | G220, | | | 5,5x14 | 35 | Plix | 4 | PL55435A21 | 165/60R14 | | Nr.2 | ABE |
| | e1*93/81*0021*… | | | | | | | | 185/50R14 | | | |
| | | | | | | | | | 185/55R14 | A,8 | | |
| | | | | 6,0x14 | 38 | Spyke | 6 | SP46038A21 | 165/60R14 | | Nr.2 | ABE |
| | | | | | | | | | 185/50R14 | | | |
| | | | | 6,0x15 | 40 | Plix | 4 | PL60540A21 | 195/45R15 | 2,3,6 (+8 bei ET40) | Nr.2 | TÜV |
| | | | | 6,0x15 | 38 | Spyke | 6 | SP56038A21 | | | Nr.2 | TÜV |

Maßgebend für die Zuordnung der Felgen, Bereifungen und des Zubehörs sind ausschließlich die aktuellen Gutachten.
Alle Angaben sind ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten.

SKF= Schneekettenfreigabe
VA/HA = Vorderachse/Hinterachse

| Hersteller | Fzg.-Typ, Modell | LZ | LK | Radgröße | ET | Design | Bild | Artikelnummer | Bereifung | Auflagen | Multipack | Freigabe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nissan** | **Micra** (ab Bj. 02/2003) | 4 | 100 | 5,5x14 | 35 | Plix | 4 | PL55435A21 | 165/70R14 | | Nr.1 | ABE |
| | **Micra CC** | | | | | | | | 175/65R14 | | | |
| | Typ K12 | | | 6,0x14 | 38 | Spyke | 6 | SP46038A21 | 165/70R14 | (nur mit Reifenherstellerbestätigung) | Nr.1 | ABE |
| | e11*2001/116*0195*… | | | | | | | | 175/65R14 | | | |
| | | | | 6,0x15 | 40 | Plix | 4 | PL60540A21 | 175/60R15 | | Nr.1 | ABE |
| | | | | 6,0x15 | 38 | Spyke | 6 | SP56038A21 | 175/65R15 | A,2 (nur wenn Serie und nur 48-63KW) | Nr.1 | ABE |
| | **Murano** (ab Bj. 2003) | 5 | 114,3 | 8,0x18 | 40 | Helix | 5 | HE80840B81 | 225/65R18 | | Nr.65 | ABE mit SKF |
| | Typ Z50 | | | | | | | | 235/60R18 | | | |
| | e1*2001/116*0298*… | | | | | | | | 255/55R18 | A,3,4 ohne SKF | | |
| | **Note** (ab Bj. 03/2006) | 4 | 100 | 6,0x15 | 40 | Plix | 4 | PL60540A21 | 175/65R15 | | Nr.1 | ABE mit SKF |
| | Typ E11 | | | 6,0x15 | 38 | Spyke | 6 | SP56038A21 | 185/65R15 (Serie) | | Nr.1 | ABE mit SKF |
| | e11*2001/116*0268*… | | | 6,5x15 | 38 | Helix | 5 | HE65538A21 | 175/65R15 | | Nr.1 | ABE mit SKF |
| | | | | | | | | | 185/65R15 (Serie) | | | |
| | | | | | | | | | 195/60R15 | | | |
| | | | | 7,0x15 | 38 | Spyke | 6 | SP57038A21 | 185/65R15 (Serie) | | Nr.1 | ABE mit SKF |
| | | | | | | | | | 195/60R15 | ohne SKF | | |
| | | | | 6,5x16 | 40 | Plix | 4 | PL65640A21 | 185/55R16 (Serie) | passt nicht bei Plix | Nr.1 | ABE |
| | | | | 6,5x16 | 42 | Spyke | 6 | SP66542A21 | 195/50R16 | ohne SKF | Nr.1 | ABE mit SKF |
| | | | | | | | | | 195/55R16 | ohne SKF | | |
| | **Pathfinder / Navara** | 6 | 114,3 | 8,5x18 | 20 | Dynamite | o.Abb. | DY85820X33-1 | 235/60R18 | | | ABE i.Vorb. |
| | Typ R51 / D40 | | | | | | | | 235/65R18 | | | |
| | e9*2001/116*0051*…, | | | | | | | | 255/55R18 | A,3,4 | | |
| | L617 | | | | | | | | 255/60R18 | A,3,4 | | |
| | **Prairie** | 4 | 114,3 | 5,5x14 | 44 | Plix | 4 | PL55444A51 | 185/70R14 | nur wenn bereits Serie | Nr.25 | ABE mit SKF |
| | Typ M11 | | | | | | | | 195/65R14 | | | |
| | F096 | | | | | | | | 195/70R14 | nur wenn bereits Serie | | |
| | **Primastar** | 5 | 118 | 6,5x16 | 50 | Energy T | 8 | NRG6T50P41 | 205/65R16 C | (A,7 wenn nicht Serie), (LI99, LI103) | Nr.75 | ABE |
| | Typ J4, F4 | | | | | | | | 215/65R16 C | (A,7 wenn nicht Serie) | | |
| | e2*98/14*0271*…, K995 | | | | | | | | 225/60R16 C | A, 7 bzw. 8 - siehe Gutachten | | |
| | **Primera** (Bj. 1990-1996) | 4 | 114,3 | 5,5x14 | 44 | Plix | 4 | PL55444A51 | 175/70R14 | nur wenn bereits Serie und nur bei Typ P10 | Nr.25 | ABE mit SKF |
| | Typ P10, W10 | | | | | | | | 185/65R14 | passt nur bei Typ P10 | | |
| | -Limousine | | | | | | | | 195/60R14 | passt nur bei Typ P10 | | |
| | -Kombi | | | | | | | | 195/65R14 | nur wenn bereits Serie | | |
| | F499,/1, F532, | | | 6,0x14 | 38 | Spyke | 6 | SP46038A51 | 175/65R14 | passt nicht bei Typ W10 | Nr.25 | ABE |
| | e1*93/81*0010*… | | | | | | | | 185/65R14 | passt nicht bei Typ W10 | | |
| | **Primera** (Bj. 1996-2002) | 4 | 114,3 | 5,5x14 | 44 | Plix | 4 | PL55444A51 | 175/70R14 | nur wenn bereits Serie | Nr.25 | ABE mit SKF |
| | Typ P11 | | | | | | | | 185/65R14 | | | |
| | -Fließheck | | | | | | | | 195/60R14 | ohne SKF | | |
| | -Kombi | | | 6,0x14 | 38 | Spyke | 6 | SP46038A51 | 175/70R14 | nur wenn bereits Serie | Nr.25 | ABE |
| | -Limousine | | | | | | | | 185/65R14 | | | |
| | e13*93/81*0060*… | | | | | | | | 195/60R14 | A,2,6 | | |
| | | | | 6,0x15 | 42 | Spyke | 6 | SP56042A51 | 185/65R15 | nur wenn bereits Serie | Nr.25 | ABE mit SKF |
| | | | | | | | | | 195/50R15 | (bis 96KW und nur bei 175/70R14 Serie) | | |
| | | | | | | | | | 195/55R15 | (nur bis 96KW) | | |
| | | | | | | | | | 195/60R15 | nur wenn bereits Serie bzw. 185/65R15 | | |
| | | | | 6,5x15 | 42 | Helix | 5 | HE65542A51 | 185/65R15 | nur wenn bereits Serie und nur bis 103KW | Nr.25 | ABE |
| | | | | | | | | | 195/55R15 | nur bis 96KW | | |
| | | | | | | | | | 195/60R15 | bis 110KW | | |
| | | | | 6,5x16 | 42 | Spyke | 6 | SP66542A51 | 195/50R16 | | Nr.25 | ABE |
| | | | | | | | | | 205/45R16 | | | |
| | **Primera** (ab 03/2002) | 5 | 114,3 | 6,5x16 | 40 | Plix | 4 | PL65640B81 | 205/60R16 | | Nr.65 | ABE mit SKF |
| | Typ P12 | | | | | | | | 215/55R16 | | | |
| | -Kombi | | | | | | | | 225/50R16 | ohne SKF | | |
| | -Limousine | | | | | | | | 225/55R16 | ohne SKF | | |
| | e11*98/14*0183*… | | | | | | | | 235/50R16 | A,4 ohne SKF | | |
| | | | | 7,0x16 | 45 | Helix | 5 | HE70645B81 | 205/60R16 | | Nr.65 | ABE mit SKF |
| | | | | 7,0x16 | 38 | Spyke | 6 | SP67038B81 | 215/55R16 | ohne SKF | Nr.65 | ABE mit SKF |
| | | | | | | | | | 225/50R16 | ohne SKF | | |
| | | | | 7,0x17 | 45 | Plix | 4 | PL70745B81 | 205/50R17 | | Nr.65 | ABE |
| | | | | | | | | | 215/50R17 | | | |
| | | | | | | | | | 225/45R17 | | | |
| | | | | 7,5x17 | 41 | Helix | 5 | HE75741B81 | 205/50R17 | | Nr.65 | ABE |
| | | | | 7,5x17 | 38 | Spyke | 6 | SP77538B81 | 215/50R17 | | Nr.65 | ABE |
| | | | | | | | | | 225/45R17 | | | |
| | **Qashqai** (ab 24.02.07) | 5 | 114,3 | 6,5x16 | 40 | Plix | 4 | PL65640B81 | 215/65R16 (Serie) | | Nr.65 | ABE mit SKF |
| | Typ J10 | | | | | | | | 225/60R16 | ohne SKF | | |
| | e11*2001/116*0295*… | | | | | | | | 235/60R16 | ohne SKF | | |
| | | | | 7,0x16 | 38 | Spyke | 6 | SP67038B81 | 215/65R16 (Serie) | | Nr.65 | ABE mit SKF |
| | | | | | | | | | 225/60R16 | ohne SKF | | |
| | | | | | | | | | 235/60R16 | ohne SKF | | |
| | | | | 7,5x17 | 41 | Helix | 5 | HE75741B81 | 215/60R17 (Serie) | | Nr.65 | ABE |
| | | | | 7,5x17 | 38 | Spyke | 6 | SP77538B81 | 225/55R17 | | Nr.65 | i.Vorb. |
| | | | | | | | | | 235/55R17 | | | |
| | | | | 8,0x18 | 40 | Helix | 5 | HE80840B81 | 225/50R18 | | Nr.65 | ABE |
| | | | | | | | | | 235/50R18 | A,4 | Nr.65 | |
| | | | | | | | | | 245/45R18 | | Nr.65 | |
| | | | | | | | | | 255/45R18 | A,4 | Nr.65 | |
| | **Serena** | 5 | 114,3 | 6,0x15 | 40 | Plix | 4 | PL60540B81 | 195/65R15 | | Nr.65 | ABE |
| | Typ C23, C23W | | | 6,0x15 | 45 | Spyke | 6 | SP56045B81 | 205/60R15 | | Nr.65 | ABE |
| | G201, | | | 7,0x15 | 40 | Spyke | 6 | SP57040B81 | 195/65R15 | 11 (siehe Gutachten) | Nr.65 | ABE |
| | e9*93/81*0013*…, | | | | | | | | 205/60R15 | 11 (siehe Gutachten) | | |
| | e9*95/54*0018*… | | | | | | | | 215/60R15 | 11 (siehe Gutachten) | | |
| | (nicht mit Starrachse | | | 6,5x16 | 40 | Plix | 4 | PL65640B81 | 215/55R16 | | Nr.65 | ABE |
| | an Achse 2) | | | | | | | | 225/50R16 | | | |
| | **X-Trail** (Bj.2001-2007) | 5 | 114,3 | 6,0x15 | 40 | Plix | 4 | PL60540B81 | 215/70R15 | | Nr.65 | ABE mit SKF |
| | Typ T30 | | | 6,5x16 | 40 | Plix | 4 | PL65640B81 | 215/65R16 | | Nr.65 | ABE mit SKF |
| | e1*98/14*0166*… | | | | | | | | 225/60R16 | ohne SKF | | |
| | | | | | | | | | 235/60R16 | ohne SKF | | |
| | | | | 7,0x16 | 38 | Spyke | 6 | SP67038B81 | 215/65R16 | | Nr.65 | ABE mit SKF |
| | | | | | | | | | 225/60R16 | ohne SKF | | |
| | | | | | | | | | 235/55R16 | ohne SKF | | |
| | | | | | | | | | 235/60R16 | ohne SKF | | |
| | | | | 7,5x17 | 41 | Helix | 5 | HE75741B81 | 225/55R17 | | Nr.65 | ABE |
| | | | | 7,5x17 | 38 | Spyke | 6 | SP77538B81 | 235/50R17 | A,3,4 (+8 bei ET41) | Nr.65 | ABE |

| Hersteller | Fzg.-Typ, Modell | LZ | LK | Radgröße | ET | Design | Bild | Artikelnummer | Bereifung | Auflagen | Multipack | Freigabe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nissan** | **X-Trail** (ab 30.07.2007) | 5 | 114,3 | 6,5x16 | 40 | Plix | 4 | PL65640B81 | 215/65R16 (Serie) | | Nr.65 | ABE mit SKF |
| | Typ T31 | | | | | | | | 225/60R16 | ohne SKF | | |
| | e1*2001/116*0432*… | | | | | | | | 235/60R16 | ohne SKF | | |
| | | | | 7,0x16 | 45 | Helix | 5 | HE70645B81 | 215/65R16 (Serie) | | Nr.65 | ABE |
| | | | | 7,0x16 | 38 | Spyke | 6 | SP67038B81 | 225/60R16 | | Nr.65 | ABE |
| | | | | 7,0x17 | 45 | Plix | 4 | PL70745B81 | 215/60R17 (Serie) | | Nr.65 | ABE |
| | | | | | | | | | 225/55R17 | | | |
| | | | | 7,5x17 | 41 | Helix | 5 | HE75741B81 | 215/60R17 (Serie) | | Nr.65 | ABE |
| | | | | | | | | | 225/55R17 | | | |
| **Opel** | **Agila** (Bj. 2000-2008) | 4 | 100 | 5,5x14 | 35 | Plix | 4 | PL55435A21 | 155/65R14 | 6 (nur wenn bereits Serie) | Nr.61 / 78 | TÜV |
| | Typ HOO | | | | | | | | 165/60R14 | 2,4,6 | | |
| | e1*98/14*0141*00 bis 07 | | | | | | | | 185/50R14 | 2,4,5,6 | | |
| | **mit MP-Nr.61**, | | | | | | | | 185/55R14 | 2,3,4,6 | | |
| | (= bis MJ 2003) | | | 6,0x14 | 38 | Spyke | 6 | SP46038A21 | 155/65R14 | 6 (nur wenn bereits Serie) | Nr.61 / 78 | TÜV |
| | e1*98/14*0141*08-… | | | | | | | | 165/60R14 | 2,4,6 | | |
| | **mit MP-Nr.78** | | | | | | | | 185/50R14 | 2,4,5,6 | | |
| | (=ab MJ2004) | | | | | | | | 185/55R14 | 2,4,5,6 | | |
| | **Agila** (ab Bj. 03/2008) | 4 | 100 | 5,5x14 | 35 | Plix | 4 | PL55435A21 | 165/70R14 (Serie) | | Nr.78 | ABE i.Vorb. |
| | Typ H-B | | | 6,0x14 | 38 | Spyke | 6 | SP46038A21 | 165/70R14 (Serie) | | Nr.78 | ABE i.Vorb. |
| | e4*2001/116*0135*… | | | 6,0x15 | 40 | Plix | 4 | PL60540A21 | 185/60R15 (Serie) | | Nr.78 | ABE i.Vorb. |
| | | | | 6,0x15 | 38 | Spyke | 6 | SP56038A21 | | | Nr.78 | ABE i.Vorb. |
| | | | | 6,5x15 | 38 | Helix | 5 | HE65538A21 | 185/60R15 (Serie) | | Nr.78 | ABE i.Vorb. |
| | | | | 7,0x15 | 38 | Spyke | 6 | SP57038A21 | 185/60R15 (Serie) | | Nr.78 | ABE i.Vorb. |
| | | | | 6,5x16 | 40 | Plix | 4 | PL65640A21 | | | Nr.78 | i.Vorb. |
| | **Antara** | 5 | 115 | 7,0x16 | 45 | Helix | 5 | HE70645G51 | 215/70R16 (Serie) | (>110-167KW nur M&S) | Nr.64a | ABE |
| | Typ L-A | | | | | | | | 225/65R16 | | | |
| | e4*2001/116*0118*… | | | 8,0x18 | 45 | Helix | 5 | HE80845G51 | 235/55R18 (Serie) | | Nr.64a | ABE |
| | **Astra - F** (1991-1998) | 4 | 100 | 5,5x13 | 38 | Spyke | 6 | SP35538A21 | 155R13 | nur wenn bereits Serie | Nr.5 | ABE mit SKF |
| | Typ T92, F, F-CC, | | | | | | | | 155/80R13 | (bei Cabrio nur wenn bereits Serie) | | |
| | F-Lfw, F-Cab., F-Car. | | | | | | | | 175/70R13 | (bei Cabrio nur wenn bereits Serie und nur M&S) | | |
| | | | | | | | | | 185/65R13 | ohne SKF (passt nicht bei Cabrio) | | |
| | G065, G372, F854, F857, | | | 5,5x14 | 35 | Plix | 4 | PL55435A21 | 175/65R14 | (bei 110KW nur M&S) | Nr.5 | ABE |
| | F972, e1*96/79*, | | | | | | | | 185/60R14 | (bei 110KW nur M&S) | | |
| | e1*97/27*, e1*98/14* | | | 6,0x14 | 38 | Spyke | 6 | SP46038A21 | 175/65R14 | (bei 110KW nur M&S) | Nr.5 | ABE |
| | 0074-0076* | | | | | | | | 185/60R14 | (bei 110KW nur M&S) | | |
| | | | | 6,0x15 | 40 | Plix | 4 | PL60540A21 | 185/55R15 | | Nr.5 | ABE |
| | | | | 6,0x15 | 38 | Spyke | 6 | SP56038A21 | 195/50R15 | (A,2,3 bei ET38) | Nr.5 | ABE |
| | | | | 6,5x16 | 40 | Plix | 4 | PL65640A21 | 195/45R16 | | Nr.5 | ABE |
| | | | | 6,5x16 | 42 | Spyke | 6 | SP66542A21 | 205/45R16 | 2,3 (+7 bei 13" Serie) | Nr.5 | ABE |
| | **Astra - G** (1998-2004) | 4 | 100 | 5,5x14 | 35 | Plix | 4 | PL55435A21 | 165/70R14 | nicht Caravan, nur wenn Serie und nur 45-55KW | Nr.5 | ABE |
| | Typ T98,T98/NB, | | | | | | | | 165/80R14 M&S | nur wenn bereits Serie und nur 55KW | | |
| | T98V, T98C | | | | | | | | 175/70R14 | nur 48-85KW | | |
| | e1*97/27*, e1*98/14* | | | | | | | | 175/80R14 | nur wenn bereits Serie und nur 55KW | | |
| | 0083-0132*… | | | | | | | | 185/65R14 | | | |
| | | | | | | | | | 185/70R14 | nur wenn bereits Serie | | |
| | | | | 6,0x14 | 38 | Spyke | 6 | SP46038A21 | 165/70R14 | nur wenn bereits Serie und nur 48-55KW | Nr.5 | ABE |
| | | | | | | | | | 165/80R14 M&S | nur wenn bereits Serie und nur 55KW | | |
| | | | | | | | | | 175/70R14 | (nur 48-85KW) | | |
| | | | | | | | | | 175/80R14 | nur wenn bereits Serie und nur 55KW | | |
| | | | | | | | | | 185/65R14 | (48-92KW) | | |
| | | | | | | | | | 185/70R14 | nur wenn bereits Serie und nur 48-92KW | | |
| | | | | 6,0x15 | 40 | Plix | 4 | PL60540A21 | 185/55R15 | passt nur bei 48KW und nicht bei T98C | Nr.5 | ABE mit SKF |
| | | | | 6,0x15 | 38 | Spyke | 6 | SP56038A21 | 185/65R15 | nur wenn bereits Serie bei T98C nur M&S | Nr.5 | ABE |
| | | | | | | | | | 195/55R15 | passt nur bei 48KW und nicht bei T98C | | |
| | | | | | | | | | 195/60R15 | | | |
| | | | | 6,5x15 | 38 | Helix | 5 | HE65538A21 | 185/55R15 | passt nur bei 48KW und nicht bei T98C | Nr.5 | TÜV |
| | | | | | | | | | 185/65R15 | nur wenn bereits Serie, bei T98C nur M&S | | |
| | | | | | | | | | 195/55R15 | passt nur bei 48KW und nicht bei T98C | | |
| | | | | | | | | | 195/60R15 | | | |
| | | | | | | | | | 205/50R15 | passt nicht bei T98C | | |
| | | | | 7,0x15 | 38 | Spyke | 6 | SP57038A21 | 185/55R15 | A,6,11 (nur 48KW, Kombi ohne Auflagen) | Nr.5 | ABE/TÜV |
| | | | | | | | | | 195/55R15 | A,6,11 (nur 48KW, Kombi ohne Auflagen) | | |
| | | | | | | | | | 195/60R15 | A,6 (Kombi ohne Auflagen mit ABE) | | |
| | | | | 6,5x16 | 40 | Plix | 4 | PL65640A21 | 195/50R16 | | Nr.5 | ABE |
| | | | | 6,5x16 | 42 | Spyke | 6 | SP66542A21 | 205/45R16 | | Nr.5 | ABE |
| | | | | | | | | | 205/50R16 | A,6 (Kombi ohne Auflagen mit ABE) | | |
| | **Astra - G** | 5 | 110 | 6,0x15 | 40 | Plix | 4 | PL60540O11 | 185/65R15 | (T98C und 108KW nur M&S Bereifung möglich) | Nr.80a | ABE |
| | Typ T98,T98/NB, | | | 6,0x15 | 45 | Spyke | 6 | SP56045O11 | 195/60R16 | | Nr.80a | ABE mit SKF |
| | T98C | | | | | | | | 205/55R15 | (A,2,3,4,6 bei Plix) - ohne SKF | | |
| | e1*97/27*, e1*98/14* | | | | | | | | 215/50R15 | (A,2,3,4,6 bei Plix) - ohne SKF | | |
| | 0083-0132*… | | | 6,5x15 | 38 | Helix | 5 | HE65538O11 | 185/65R15 | nur wenn Serie (108KW und T98C nur M&S) | Nr.80a | ABE |
| | | | | | | | | | 195/60R15 | | | |
| | | | | 7,0x15 | 40 | Spyke | 6 | SP57040O11 | 185/65R15 | (A,6 bei T98,T98/NB,T98C - nur M&S bei T98C) | Nr.80a | ABE |
| | | | | | | | | | 195/60R15 | (A,6 bei T98, T98/NB ,T98C) | | |
| | | | | 6,5x16 | 38 | Plix | 4 | PL65638O11 | 195/50R16 | 6 nur bis 108KW | Nr.80a | TÜV |
| | | | | 7,0x16 | 38 | Helix | 5 | HE70638O11 | 195/50R16 | A,6 nur bis 108KW - Kombi ohne Auflagen | Nr.80a | ABE/TÜV |
| | | | | 7,0x16 | 38 | Spyke | 6 | SP67038O11 | 205/45R16 | A,6 nur bis 108KW - Kombi ohne Auflagen | Nr.80a | ABE/TÜV |
| | | | | 7,0x17 | 38 | Plix | 4 | PL70738O11 | 205/40R17 | | Nr.80a | ABE |
| | | | | | | | | | 205/45R17 | | | |
| | | | | 7,5x17 | 38 | Helix | 5 | HE75738O11 | 205/40R17 | A,6 nur bis 108KW - Kombi ohne Auflagen | Nr.80a | ABE/TÜV |
| | | | | 7,5x17 | 38 | Spyke | 6 | SP77538O11 | 205/45R17 | A,6 nur bis 108KW - Kombi ohne Auflagen | Nr.80a | ABE/TÜV |
| | **Astra - H** | 4 | 100 | 6,5x15 | 38 | Helix | 5 | HE65538A21 | 185/65R15 | | Nr.5 | ABE mit SKF |
| | Typ A-H, A-H/SW, | | | | | | | | 195/60R15 | | | |
| | A-H/C | | | | | | | | 195/65R15 | | | |
| | -Fließheck | | | | | | | | 205/60R15 | | | |
| | -Caravan | | | | | | | | 215/60R15 | ohne SKF | | |
| | -Coupé (GTC) | | | | | | | | 225/55R15 | ohne SKF | | |
| | e1*2001/116*0261, | | | 7,0x15 | 38 | Spyke | 6 | SP57038A21 | 185/65R15 | passt nicht bei Caravan | Nr.5 | ABE mit SKF |
| | -0293*..., | | | | | | | | 195/60R15 | | | |
| | e4*2001/116*0094*… | | | | | | | | 195/65R15 | | | |
| | | | | | | | | | 205/60R15 | ohne SKF | | |
| | | | | | | | | | 215/60R15 | ohne SKF | | |
| | | | | 6,5x16 | 40 | Plix | 4 | PL65640A21 | 195/55R16 | | Nr.5 | ABE mit SKF |
| | | | | | | | | | 205/50R16 | ohne SKF | | |
| | | | | | | | | | 205/55R16 | ohne SKF | | |
| | | | | | | | | | 215/50R16 | ohne SKF | | |

Maßgebend für die Zuordnung der Felgen, Bereifungen und des Zubehörs sind ausschließlich die aktuellen Gutachten. SKF= Schneekettenfreigabe

Alle Angaben sind ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten. VA/HA = Vorderachse/Hinterachse

| Hersteller | Fzg.-Typ, Modell | LZ | LK | Radgröße | ET | Design | Bild | Artikelnummer | Bereifung | Auflagen | Multipack | Freigabe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Opel** | **Astra - H** | 5 | 110 | 6,5x15 | 38 | Helix | 5 | HE65538O11 | 185/65R15 | | Nr.80a | ABE mit SKF |
| | Typ A-H, A-H/SW, | | | | | | | | 195/60R15 | | | |
| | A-H/C | | | | | | | | 195/65R15 | | | |
| | -Fließheck | | | | | | | | 205/60R15 | | | |
| | -Caravan | | | | | | | | 215/60R15 | ohne SKF | | |
| | -Coupé (GTC) | | | | | | | | 225/55R15 | ohne SKF | | |
| | -Twin Top | | | 7,0x15 | 40 | Spyke | 6 | SP57040O11 | 195/60R15 | | Nr.80a | ABE mit SKF |
| | e1*2001/116*0261, | | | | | | | | 195/65R15 | | | |
| | -0293*..., | | | | | | | | 205/60R15 | ohne SKF | | |
| | e4*2001/116*0094*… | | | | | | | | 215/60R15 | ohne SKF | | |
| | | | | 6,5x16 | 38 | Plix | 4 | PL65638O11 | 195/55R16 | (passt nicht bei Twin Top) | Nr.80a | ABE mit SKF |
| | | | | | | | | | 205/50R16 | (passt nicht bei Twin Top) | | |
| | | | | | | | | | 205/55R16 | | | |
| | | | | | | | | | 215/50R16 | ohne SKF | | |
| | | | | 7,0x16 | 38 | Helix | 5 | HE70638O11 | 195/55R16 | nur bis 103KW, nicht Twin Top | Nr.80a | ABE mit SKF |
| | | | | 7,0x16 | 38 | Spyke | 6 | SP67038O11 | 205/50R16 | nur bis 103KW, ohne SKF, nicht Twin Top | Nr.80a | ABE mit SKF |
| | | | | | | | | | 205/55R16 | ohne SKF | | |
| | | | | | | | | | 215/50R16 | ohne SKF | | |
| | | | | | | | | | 225/45R16 | ohne SKF | | |
| | | | | 7,0x17 | 38 | Plix | 4 | PL70738O11 | 205/45R17 | (nicht Twin Top und nur bis 147KW) ohne SKF | Nr.80a | ABE mit SKF |
| | | | | | | | | | 205/50R17 | (nur 177KW mit SKF und nur M&S) | | |
| | | | | | | | | | 215/45R17 | (177KW nur M&S) ohne SKF | | |
| | | | | | | | | | 225/45R17 | ohne SKF | | |
| | | | | 7,5x17 | 38 | Helix | 5 | HE75738O11 | 205/45R17 | (nicht Twin Top und nur bis 147KW) | Nr.80a | ABE |
| | | | | 7,5x17 | 38 | Spyke | 6 | SP77538O11 | 205/50R17 | (177KW nur M&S) | Nr.80a | ABE |
| | | | | | | | | | 215/45R17 | (177KW nur M&S) | | |
| | | | | | | | | | 225/45R17 | | | |
| | **Corsa** (1993-2000) | 4 | 100 | 5,5x13 | 38 | Spyke | 6 | SP35538A21 | 145R13 | | Nr.5 | ABE |
| | Typ Corsa B, S93 | | | | | | | | 165/70R13 | A,3,4 | | |
| | G290, e1*96/27*, | | | | | | | | 175/65R13 | A,3,4 | | |
| | e1*98/14*0053*… | | | | | | | | 185/65R13 | A,3,4 | | |
| | **Corsa** (Bj. 2000-2006) | 4 | 100 | 5,5x13 | 38 | Spyke | 6 | SP35538A21 | 155/80R13 | | Nr.5 | ABE mit SKF |
| | Typ Corsa-C | | | | | | | | 175/70R13 | | | |
| | e1*98/14*0148*… | | | | | | | | 185/65R13 | ohne SKF | | |
| | | | | 5,5x14 | 35 | Plix | 4 | PL55435A21 | 175/65R14 | | Nr.5 | ABE |
| | | | | | | | | | 185/60R14 | | | |
| | | | | 6,0x14 | 38 | Spyke | 6 | SP46038A21 | 175/65R14 | | Nr.5 | ABE |
| | | | | | | | | | 185/60R14 | | | |
| | | | | 6,0x15 | 40 | Plix | 4 | PL60540A21 | 185/55R15 | | Nr.5 | ABE |
| | | | | 6,0x15 | 38 | Spyke | 6 | SP56038A21 | 195/50R15 | A,2,4 | Nr.5 | ABE |
| | **Corsa** (2004-2006) | 5 | 110 | 6,0x15 | 40 | Plix | 4 | PL60540O11 | 185/55R15 | | Nr.80a | ABE |
| | Typ Corsa-C | | | 6,0x15 | 45 | Spyke | 6 | SP56045O11 | 195/50R15 | (A,2,4 bei Plix) | Nr.80a | ABE |
| | e1*98/14*0148*… | | | 6,5x15 | 38 | Helix | 5 | HE65538O11 | 185/55R15 | | Nr.80a | ABE |
| | (1,7 CDTi - 74KW) | | | 7,0x15 | 40 | Spyke | 6 | SP57040O11 | 185/55R15 | 2 | Nr.80a | TÜV |
| | | | | | | | | | 195/50R15 | 2,4 | | |
| | | | | 6,5x16 | 38 | Plix | 4 | PL65638O11 | 195/45R16 | | Nr.80a | ABE |
| | | | | | | | | | 205/45R16 | A,2,4 | | |
| | | | | 7,0x16 | 38 | Helix | 5 | HE70638O11 | 195/45R16 | | Nr.80a | ABE |
| | | | | 7,0x16 | 38 | Spyke | 6 | SP67038O11 | 205/45R16 | A,1,2,4,5 | Nr.80a | ABE |
| | | | | 7,0x17 | 38 | Plix | 4 | PL70738O11 | 195/40R17 | | Nr.80a | ABE |
| | **Corsa** (ab Bj.10/2006) | 4 | 100 | 5,5x14 | 35 | Plix | 4 | PL55435A21 | 185/70R14 (Serie) | | Nr.5 | ABE mit SKF |
| | Typ S-D | | | | | | | | 195/65R14 | | | |
| | e1*2001/116*0379*… | | | 6,0x14 | 38 | Spyke | 6 | SP46038A21 | 185/70R14 (Serie) | | Nr.5 | ABE mit SKF |
| | | | | | | | | | 195/65R14 | | | |
| | | | | 6,0x15 | 40 | Plix | 4 | PL60540A21 | 185/60R15 (Serie) | M&S | Nr.5 | ABE mit SKF |
| | | | | 6,0x15 | 38 | Spyke | 6 | SP56038A21 | 185/65R15 (Serie) | | Nr.5 | ABE mit SKF |
| | | | | | | | | | 195/60R15 (Serie) | ohne SKF | | |
| | | | | 6,5x15 | 38 | Helix | 5 | HE65538A21 | 185/60R15 M&S | | Nr.5 | ABE mit SKF |
| | | | | | | | | | 185/65R15 (Serie) | | | |
| | | | | | | | | | 195/60R15 (Serie) | ohne SKF | | |
| | | | | 7,0x15 | 38 | Spyke | 6 | SP57038A21 | 185/60R15 M&S | (Serie) | Nr.5 | ABE mit SKF |
| | | | | | | | | | 185/65R15 (Serie) | ohne SKF | | |
| | | | | | | | | | 195/60R15 (Serie) | ohne SKF | | |
| | | | | 6,5x16 | 40 | Plix | 4 | PL65640A21 | 195/55R16 (Serie) | | Nr.5 | ABE |
| | | | | 6,5x16 | 42 | Spyke | 6 | SP66542A21 | 205/50R16 | | Nr.5 | ABE |
| | **Corsa-D** ab Bj.10/2006 | 5 | 110 | 6,0x15 | 40 | Plix | 4 | PL60540O11 | 185/60R15 M&S | | Nr.80a | ABE mit SKF |
| | Typ S-D | | | | | | | | 185/65R15 (Serie) | | | |
| | (92,110,141KW) | | | | | | | | 195/60R15 (Serie) | ohne SKF | | |
| | e1*2001/116*0379*… | | | 6,5x15 | 38 | Helix | 5 | HE65538O11 | 185/60R15 M&S | (Serie) | Nr.80a | ABE mit SKF |
| | | | | | | | | | 185/65R15 (Serie) | | | |
| | | | | | | | | | 195/60R15 (Serie) | ohne SKF | | |
| | | | | | | | | | 205/55R15 | ohne SKF | | |
| | | | | | | | | | 205/60R15 | ohne SKF | | |
| | | | | 7,0x15 | 40 | Spyke | 6 | SP57040O11 | 185/60R15 M&S | (Serie) | Nr.80a | ABE |
| | | | | | | | | | 185/65R15 (Serie) | | | |
| | | | | | | | | | 195/60R15 (Serie) | | | |
| | | | | | | | | | 205/55R15 | | | |
| | | | | | | | | | 205/60R15 | | | |
| | | | | 6,5x16 | 38 | Plix | 4 | PL65638O11 | 195/55R16 (Serie) | | Nr.80a | ABE |
| | | | | | | | | | 205/50R16 | | | |
| | | | | 7,0x16 | 38 | Helix | 5 | HE70638O11 | 195/55R16 (Serie) | | Nr.80a | ABE |
| | | | | 7,0x16 | 38 | Spyke | 6 | SP67038O11 | 205/50R16 | A,6 | Nr.80a | ABE |
| | | | | 7,0x17 | 38 | Plix | 4 | PL70738O11 | 205/45R17 | 110,141KW nur M&S | Nr.80a | ABE |
| | | | | | | | | | 215/40R17 | | | |
| | | | | | | | | | 215/45R17 (Serie) | (A,6 bei 92,110KW) | | |
| | | | | 7,5x17 | 38 | Helix | 5 | HE75738O11 | 205/45R17 | | Nr.80a | ABE |
| | | | | 7,5x17 | 38 | Spyke | 6 | SP77538O11 | 215/40R17 | | Nr.80a | ABE |
| | | | | | | | | | 215/45R17 (Serie) | A,6 | | |
| | **Meriva** (ab Bj. 05/2003) | 4 | 100 | 5,5x14 | 35 | Plix | 4 | PL55435A21 | 175/70R14 | | Nr.5 | ABE mit SKF |
| | Typ X01Monocab | | | | | | | | 185/65R14 | | | |
| | e1*2001/116*0215*… | | | | | | | | 185/70R14 | | | |
| | | | | | | | | | 195/60R14 | | | |
| | | | | | | | | | 195/65R14 | | | |

Fortsetzung siehe nächste Seite

| Hersteller | Fzg.-Typ, Modell | LZ | LK | Radgröße | ET | Design | Bild | Artikelnummer | Bereifung | Auflagen | Multipack | Freigabe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Opel** | Fortsetzung<br>**Meriva** (ab Bj. 05/2003)<br>Typ X01Monocab | 4 | 100 | 6,0x14 | 38 | Spyke | 6 | SP46038A21 | 175/70R14<br>185/65R14<br>185/70R14<br>195/60R14<br>195/65R14 | | Nr.5 | ABE mit SKF |
| | | | | 6,0x15<br>6,0x15 | 40<br>38 | Plix<br>Spyke | 4<br>6 | PL60540A21<br>SP56038A21 | 185/60R15<br>195/55R15<br>195/60R15 | <br>(A,4 bei ET38), ohne SKF bei ET40<br>(A,4 bei ET38), ohne SKF bei ET40 | Nr.5<br>Nr.5 | ABE mit SKF<br>ABE mit SKF |
| | | | | 6,5x15 | 38 | Helix | 5 | HE65538A21 | 185/60R15<br>195/55R15<br>195/60R15 | <br>A,4,6 - ohne SKF<br>A,4,6 - ohne SKF | Nr.5 | ABE mit SKF |
| | | | | 6,5x16<br>6,5x16 | 40<br>42 | Plix<br>Spyke | 4<br>6 | PL65640A21<br>SP66542A21 | 195/50R16<br>205/50R16 | passt nicht bei Spyke<br>A,4,6 | Nr.5<br>Nr.5 | ABE<br>TÜV |
| | **Meriva**<br>Typ X01Monocab<br>(74,92,132KW)<br>e1*2001/116*0215*… | 5 | 110 | 6,0x15<br>6,0x15 | 40<br>45 | Plix<br>Spyke | 4<br>6 | PL60540O11<br>SP56045O11 | 185/60R15<br>195/55R15<br>195/60R15<br>205/50R15<br>205/55R15 | <br>ohne SKF<br>ohne SKF<br>(A,4,6 bei Plix) ohne SKF<br>(A,4,6 bei Plix) ohne SKF | Nr.80a<br>Nr.80a | ABE mit SKF<br>ABE |
| | | | | 6,5x15 | 38 | Helix | 5 | HE65538O11 | 185/60R15<br>195/55R15 | <br>A,4 ohne SKF | Nr.80a | ABE mit SKF |
| | | | | 7,0x15 | 40 | Spyke | 6 | SP57040O11 | 185/60R15<br>195/55R15 | <br>A,4 | Nr.80a | ABE |
| | | | | 6,5x16 | 38 | Plix | 4 | PL65638O11 | 195/50R16<br>205/50R16 | 132KW nur M&S<br>A,4,6 | Nr.80a | ABE |
| | **Movano**<br>Typ F9, U9, J9<br>nur geschlossener Aufbau<br>K155, K156,e2*98/14*0130*… | 5 | 130 | 6,5x16 | 60 | Energy T | 8 | NRG6T60O41 | 205/75R16 C<br>215/65R16 C<br>225/65R16 C | nur wenn bereits als Serie<br>(A,7 wenn nicht bereits Serie), (LI106,LI109)<br>(A,7 wenn nicht bereits Serie) | Nr.75 | ABE |
| | **Omega-B** (bis Bj. 2003)<br>Typ V94,<br>V94/Kombi<br>G684,G685, e1*96/79*,<br>e1*98/14*0077*,0078*… | 5 | 110 | 6,5x15 | 38 | Helix | 5 | HE65538O11 | 195/65R15<br>205/60R15<br>205/65R15 | nur wenn bereits Serie | Nr.80a | ABE mit SKF |
| | | | | 6,5x16 | 38 | Plix | 4 | PL65638O11 | 195/60R16<br>205/55R16<br>215/55R16 | passt nur bei Limousine | Nr.80a | ABE |
| | | | | 7,0x16<br>7,0x16 | 38<br>38 | Helix<br>Spyke | 5<br>6 | HE70638O11<br>SP67038O11 | 205/55R16<br>215/55R16<br>225/50R16 | | Nr.80a<br>Nr.80a | ABE mit SKF<br>ABE mit SKF |
| | | | | 7,0x17 | 38 | Plix | 4 | PL70738O11 | 205/50R17<br>215/50R17<br>225/45R17 | (passt nicht bei Caravan und nur bis 106KW)<br>(passt nicht bei Caravan) | Nr.80a | ABE |
| | | | | 7,5x17<br>7,5x17 | 38<br>38 | Helix<br>Spyke | 5<br>6 | HE75738O11<br>SP77538O11 | 205/50R17<br>215/50R17 | (passt nicht bei Caravan und nur bis 106KW)<br>(passt nicht bei Caravan) | Nr.80a<br>Nr.80a | ABE<br>ABE |
| | **Signum** (ab Bj. 05/2003)<br>Typ Vectra/Car,<br>Typ Z-C/S<br>e1*2001/116*0214*,<br>0291*… | 5 | 110 | 6,5x15 | 38 | Helix | 5 | HE65538O11 | 195/65R15 M&S<br>205/60R15 M&S | | Nr.80a | ABE mit SKF |
| | | | | 7,0x15 | 40 | Spyke | 6 | SP57040O11 | 195/65R15 M&S<br>205/60R15 M&S | | Nr.80a | ABE mit SKF |
| | | | | 6,5x16 | 38 | Plix | 4 | PL65638O11 | 205/55R16<br>215/55R16<br>225/50R16 | (passt bis 114KW)<br><br>ohne SKF | Nr.80a | ABE mit SKF |
| | | | | 7,0x16<br>7,0x16 | 38<br>38 | Helix<br>Spyke | 5<br>6 | HE70638O11<br>SP67038O11 | 205/55R16<br>215/55R16 | (passt bis 114KW) | Nr.80a<br>Nr.80a | ABE mit SKF<br>ABE mit SKF |
| | | | | 7,5x17<br>7,5x17 | 38<br>38 | Helix<br>Spyke | 5<br>6 | HE75738O11<br>SP77538O11 | 205/50R17<br>215/50R17<br>225/45R17<br>235/45R17 | (passt bis 114KW)<br>ohne SKF<br><br>ohne SKF | Nr.80a<br>Nr.80a | ABE mit SKF<br>ABE |
| | **Sintra** Typ GM200-GME<br>e13*95/54*0018*… | 5 | 115 | 7,0x16 | 45 | Helix | 5 | HE70645G51 | 205/55R16<br>215/55R16 | | Nr.64a | ABE |
| | **Tigra**<br>Typ S93 Coupé<br>e1*93/81*, e1*95/54*,<br>e1*98/124*0014*… | 4 | 100 | 5,5x14 | 35 | Plix | 4 | PL55435A21 | 175/65R14<br>185/60R14 | nur wenn bereits Serie | Nr.5 | ABE |
| | | | | 6,0x14 | 38 | Spyke | 6 | SP46038A21 | 175/65R14<br>185/60R14 | nur wenn bereits Serie | Nr.5 | ABE |
| | | | | 6,0x15<br>6,0x15 | 40<br>38 | Plix<br>Spyke | 4<br>6 | PL60540A21<br>SP56038A21 | 185/55R15<br>195/45R15 | <br>(A,3,4 bei ET38) | Nr.5<br>Nr.5 | ABE<br>ABE |
| | | | | 6,5x16<br>6,5x16 | 40<br>42 | Plix<br>Spyke | 4<br>6 | PL65640A21<br>SP66542A21 | 195/45R16 | (2,3,4 bei ET40) | Nr.5<br>Nr.5 | TÜV<br>ABE |
| | **Tigra - Twin Top**<br>Typ X-C Roadster<br>E11*2001/116*0227*… | 4 | 100 | 6,0x15<br>6,0x15 | 40<br>38 | Plix<br>Spyke | 4<br>6 | PL60540A21<br>SP56038A21 | 185/55R15<br>185/60R15<br>195/50R15<br>195/55R15 | <br>ohne SKF<br>ohne SKF<br>ohne SKF | Nr.5<br>Nr.5 | ABE mit SKF<br>ABE mit SKF |
| | | | | 6,5x15 | 38 | Helix | 5 | HE65538A21 | 185/55R15<br>185/60R15 | <br>ohne SKF | Nr.5 | ABE mit SKF |
| | | | | 7,0x15 | 38 | Spyke | 6 | SP57038A21 | 185/55R15<br>185/60R15<br>195/50R15<br>195/55R15 | | Nr.5 | ABE |
| | | | | 6,5x16<br>6,5x16 | 40<br>42 | Plix<br>Spyke | 4<br>6 | PL65640A21<br>SP66542A21 | 205/50R16 | | Nr.5<br>Nr.5 | ABE<br>ABE |
| | **Vectra-A** (1988-1995)<br>Typ A, A-CC, A-X<br>-Limousine<br>-Fließheck<br>-4x4<br>E947,/1, E948,/1, E951,/1 | 4 | 100 | 5,5x13 | 38 | Spyke | 6 | SP35538A21 | 165R13<br>185/70R13<br>185/70R13 M&S | passt nur wenn bereits Serie und nicht bei A-X<br>passt nicht bei Typ A-X<br>passt nur wenn bereits Serie und nicht bei A-X | Nr.5 | ABE |
| | | | | 6,0x14 | 38 | Spyke | 6 | SP46038A21 | 175/70R14 M&S<br>185/65R14<br>195/60R14<br>205/55R14 | nur wenn bereits Serie<br>(nur bis 95KW und nicht für Typ A-X)<br><br>(bei Typ A+A-CC nur bis 95KW) | Nr.5 | ABE |
| | | | | 6,0x15 | 38 | Spyke | 6 | SP56038A21 | 185/55R15<br>195/50R15 | | Nr.5 | ABE |
| | | | | 6,5x15 | 38 | Helix | 5 | HE65538A21 | 195/50R15<br>195/55R15<br>195/60R15 | A,7 | Nr.5 | ABE |
| | | | | 7,0x15 | 38 | Spyke | 6 | SP57038A21 | 195/50R15<br>195/55R15<br>195/60R15 | A,7 (nur mit Stabi an Achse 1+2)<br>(nur mit Stabi an Achse 1+2)<br>(nur mit Stabi an Achse 1+2) | Nr.5 | ABE |
| | **Vectra-A** (1988-1995)<br>Typ A, A-CC, A-X<br>E947,/1, E948,/1, E951,/1 | 5 | 110 | 6,0x15 | 45 | Spyke | 6 | SP56045O11 | 195/60R15<br>205/55R15 | (A-CC und A-X nur wenn bereits als Serie) | Nr.80a | ABE |
| | | | | 6,5x15 | 38 | Helix | 5 | HE65538O11 | 195/60R15 | nur wenn bereits Serie | Nr.80a | ABE |

Maßgebend für die Zuordnung der Felgen, Bereifungen und des Zubehörs sind ausschließlich die aktuellen Gutachten.
Alle Angaben sind ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten.

SKF= Schneekettenfreigabe
VA/HA = Vorderachse/Hinterachse

| Hersteller | Fzg.-Typ, Modell | LZ | LK | Radgröße | ET | Design | Bild | Artikelnummer | Bereifung | Auflagen | Multipack | Freigabe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Opel** | **Vectra-B** (1995-2002) | 4 | 100 | 5,5x14 | 35 | Plix | 4 | PL55435A21 | 175/70R14 M&S | bei 60-85KW nur wenn bereits Serie | Nr.5 | ABE |
| | Typ J96 | | | | | | | | 185/65R14 | (passt nicht bei Caravan) | | |
| | -Limousine | | | | | | | | 185/70R14 | | | |
| | -Fließheck | | | 6,0x14 | 38 | Spyke | 6 | SP46038A21 | 175/70R14 | nur wenn bereits Serie (bei Caravan nur M&S) | Nr.5 | ABE |
| | -Caravan | | | | | | | | 185/65R14 | (passt nicht bei Caravan) | | |
| | e1*93/81*, e1*95/54*, | | | | | | | | 185/70R14 | (bei 55KW nur wenn bereits Serie) | | |
| | e1*98/14*0030,0044*… | | | 6,0x15 | 40 | Plix | 4 | PL60540A21 | 185/65R15 | nur 60-85KW | Nr.5 | ABE |
| | | | | 6,0x15 | 38 | Spyke | 6 | SP56038A21 | 195/55R15 | passt nur bei 55KW und nicht bei Kombi | Nr.5 | ABE |
| | | | | | | | | | 195/60R15 | bei ET38 A,2,6 (+4 bei Limo.) | | |
| | | | | | | | | | 195/65R15 | bei ET38 A,2,6 (+4 bei Limo, nicht bei 55KW) | | |
| | | | | 6,5x15 | 38 | Helix | 5 | HE65538A21 | 185/55R15 | 10 passt nicht bei Kombi (55-85KW) | Nr.5 | ABE |
| | | | | | | | | | 185/65R15 | 10 nur 60-85KW | | |
| | | | | | | | | | 195/55R15 | 10 passt nicht bei Kombi (55-85KW) | | |
| | | | | | | | | | 195/60R15 | 10 60-85KW (Kombi 55-85KW) | | |
| | | | | | | | | | 195/65R15 | 10 nur 60-85KW | | |
| | | | | 6,5x16 | 40 | Plix | 4 | PL65640A21 | 195/50R16 | (passt nicht bei Caravan) | Nr.5 | ABE |
| | | | | 6,5x16 | 42 | Spyke | 6 | SP66542A21 | 205/45R16 | (passt nicht bei Caravan) | Nr.5 | ABE |
| | **Vectra-B** (1995-2002) | 5 | 110 | 6,0x15 | 40 | Plix | 4 | PL60540O11 | 195/65R15 | | Nr.80a | ABE mit SKF |
| | Typ J96 | | | 6,0x15 | 45 | Spyke | 6 | SP56045O11 | 205/55R15 | ohne SKF | Nr.80a | ABE mit SKF |
| | e1*93/81*, e1*95/54*, | | | | | | | | 205/60R15 | ohne SKF | | |
| | e1*98/14*0030, -0044*… | | | 6,5x15 | 38 | Helix | 5 | HE65538O11 | 195/65R15 | | Nr.80a | ABE |
| | | | | 7,0x15 | 40 | Spyke | 6 | SP57040O11 | 195/65R15 | | Nr.80a | ABE |
| | **Vectra-C** (ab Bj.2002) | 5 | 110 | 6,5x15 | 38 | Helix | 5 | HE65538O11 | 195/65R15 | (ab 110-129KW nur als M&S möglich) | Nr.80a | ABE mit SKF |
| | Typ Z-C, Z-C/SW | | | | | | | | 205/60R15 | nur bis 110KW | | |
| | -Limo. (ab Bj. 04/2002) | | | | | | | | 205/65R15 | nur bis 110KW - ohne SKF | | |
| | -Fließheck | | | | | | | | 215/55R15 | nur bis 110KW - ohne SKF (passt nicht bei Kombi) | | |
| | -Caravan (ab Bj.10/2003) | | | | | | | | 215/60R15 | nur bis 110KW - ohne SKF | | |
| | e1*98/14*0187*…, | | | 7,0x15 | 40 | Spyke | 6 | SP57040O11 | 195/65R15 | (ab 110-129KW nur als M&S möglich) | Nr.80a | ABE mit SKF |
| | e1*2001/116* | | | | | | | | 205/60R15 | | | |
| | 0238*, 0290*, 0292*… | | | | | | | | 205/65R15 | ohne SKF | | |
| | | | | | | | | | 215/55R15 | ohne SKF | | |
| | | | | | | | | | 215/60R15 | ohne SKF | | |
| | | | | | | | | | 225/55R15 | (A,3,4 bei Limousine) - ohne SKF | | |
| | | | | 6,5x16 | 38 | Plix | 4 | PL65638O11 | 205/55R16 | | Nr.80a | ABE mit SKF |
| | | | | | | | | | 215/50R16 | | | |
| | | | | | | | | | 215/55R16 | | | |
| | | | | | | | | | 225/50R16 | ohne SKF | | |
| | | | | 7,0x16 | 38 | Helix | 5 | HE70638O11 | 195/60R16 | (ab 110KW nur M&S) passt nicht bei Nitro + Helix | Nr.80a | ABE mit SKF |
| | | | | 7,0x16 | 38 | Spyke | 6 | SP67038O11 | 205/55R16 | (nur 74-129KW) | Nr.80a | ABE mit SKF |
| | | | | | | | | | 215/50R16 | (nur 74-129KW) | | |
| | | | | | | | | | 215/55R16 | | | |
| | | | | | | | | | 225/50R16 | ohne SKF (+3 bei Limousine) | | |
| | | | | 7,0x17 | 38 | Plix | 4 | PL70738O11 | 205/50R17 | >129-206KW nur M&S | Nr.80a | ABE mit SKF |
| | | | | | | | | | 215/45R17 | passt nur bis 129KW | | |
| | | | | | | | | | 215/50R17 | passt nur bis 184KW | | |
| | | | | | | | | | 225/45R17 | | | |
| | | | | 7,5x17 | 38 | Helix | 5 | HE75738O11 | 205/50R17 | passt nur bis 129KW | Nr.80a | ABE mit SKF |
| | | | | 7,5x17 | 38 | Spyke | 6 | SP77538O11 | 215/45R17 | passt nur bis 129KW | Nr.80a | ABE |
| | | | | | | | | | 215/50R17 | passt nur bis 184KW - ohne SKF | | |
| | | | | | | | | | 225/45R17 | | | |
| | | | | | | | | | 235/45R17 | ohne SKF | | |
| | **Vivaro** | 5 | 118 | 6,5x16 | 50 | Energy T | 8 | NRG6T50P41 | 205/65R16 C | (A,7 wenn nicht Serie), (LI99, LI103) | Nr.75 | ABE |
| | Typ X83, F7 | | | | | | | | 215/65R16 C | (A,7 wenn nicht Serie) | | |
| | e2*98/14*0170*…, K830 | | | | | | | | 225/60R16 C | A, 7 bzw. 8 - siehe Gutachten | | |
| | **Zafira-A** (1999-2005) | 5 | 110 | 6,0x15 | 40 | Plix | 4 | PL60540O11 | 195/65R15 | nur M&S wenn bereits Serie | Nr.80a | ABE |
| | Typ T98 Monocab | | | 6,0x15 | 45 | Spyke | 6 | SP56045O11 | 205/60R15 | passt nur bei Plix | Nr.80a | ABE mit SKF |
| | e1*98/14*0110*… | | | 6,5x15 | 38 | Helix | 5 | HE65538O11 | 195/65R15 | | Nr.80a | ABE |
| | | | | 7,0x15 | 40 | Spyke | 6 | SP57040O11 | 195/65R15 | nur M&S wenn bereits Serie | Nr.80a | ABE |
| | **Zafira-B** (ab Bj. 06/05) | 5 | 110 | 6,5x15 | 38 | Helix | 5 | HE65538O11 | 195/65R15 | | Nr.80a | ABE mit SKF |
| | Typ A-H Monocab | | | | | | | | 205/60R15 | ohne SKF | | |
| | e1*2001/116*0325*… | | | | | | | | 215/60R15 | ohne SKF | | |
| | | | | 7,0x15 | 40 | Spyke | 6 | SP57040O11 | 195/65R15 | | Nr.80a | ABE |
| | | | | | | | | | 205/60R15 | | | |
| | | | | | | | | | 215/60R15 | | | |
| | | | | 6,5x16 | 38 | Plix | 4 | PL65638O11 | 195/60R16 | nur bis 110KW | Nr.80a | ABE mit SKF |
| | | | | | | | | | 195/60R16C | nur bis 110KW | | |
| | | | | | | | | | 205/55R16 | bis 147KW - ohne SKF | | |
| | | | | 7,0x16 | 38 | Helix | 5 | HE70638O11 | 195/60R16 | (nicht Spyke) | Nr.80a | ABE mit SKF |
| | | | | 7,0x16 | 38 | Spyke | 6 | SP67038O11 | 205/55R16 | ohne SKF | Nr.80a | ABE |
| | | | | 7,0x17 | 38 | Plix | 4 | PL70738O11 | 205/50R17 | (177KW nur M&S) | Nr.80a | ABE |
| | | | | | | | | | 215/45R17 | (nur bis 147KW) | | |
| | | | | 7,5x17 | 38 | Helix | 5 | HE75738O11 | 205/50R17 | (177KW nur M&S) | Nr.80a | ABE |
| | | | | 7,5x17 | 38 | Spyke | 6 | SP77538O11 | 215/45R17 | (nur bis 147KW) | Nr.80a | ABE |
| **Peugeot** | **1007** (ab Bj. 04/2005) | 4 | 108 | 5,5x14 | 24 | Plix | 4 | PL55424P21 | 175/65R14 | | Nr.51a | ABE mit SKF |
| | Typ K**** | | | | | | | | 175/70R14 | | | |
| | e2*2001/116*0300*… | | | | | | | | 185/60R14 | | | |
| | | | | | | | | | 185/65R14 | | | |
| | | | | | | | | | 195/60R14 | ohne SKF | | |
| | | | | 6,0x14 | 15 | Spyke | 6 | SP46015P21 | 175/65R14 | | Nr.51a | ABE mit SKF |
| | | | | | | | | | 175/70R14 | | | |
| | | | | | | | | | 185/60R14 | | | |
| | | | | | | | | | 185/65R14 | | | |
| | | | | | | | | | 195/60R14 | ohne SKF | | |
| | | | | 6,5x15 | 18 | Helix | 5 | HE65518P21 | 185/55R15 | | Nr.51a | ABE mit SKF |
| | | | | | | | | | 185/60R15 | | | |
| | | | | | | | | | 195/55R15 | | | |
| | | | | 6,5x16 | 25 | Plix | 4 | PL65625P21 | 195/45R16 | | Nr.51a | ABE |
| | | | | | | | | | 195/50R16 | | | |
| | | | | | | | | | 205/45R16 | | | |
| | **106** (bis Bj. 2003) | 4 | 108 | 5,5x13 | 15 | Spyke | 6 | SP35515P21 | 145/70R13 | | Nr.51a | ABE |
| | Typ 1A, 1C | | | | | | | | 155/70R13 | | | |
| | Typ 1*...* | | | | | | | | 165/70R13 | (A,5,6 bei Typ 1A und 1C) | | |
| | G128,F888, e2*93/81*, | | | | | | | | 175/65R13 | A,6 (passt nicht bei Typ 1A und 1C) | | |
| | e2*98/14* | | | 6,0x14 | 15 | Spyke | 6 | SP46015P21 | 165/60R14 | | Nr.51a | ABE |
| | 0047-0056..., | | | | | | | | 165/65R14 | | | |
| | 0196,0210..., 0211*… | | | | | | | | 175/60R14 | A,2 (passt nur bei Spyke) | | |

Maßgebend für die Zuordnung der Felgen, Bereifungen und des Zubehörs sind ausschließlich die aktuellen Gutachten. SKF= Schneekettenfreigabe

Alle Angaben sind ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten. VA/HA = Vorderachse/Hinterachse

| Hersteller | Fzg.-Typ, Modell | LZ | LK | Radgröße | ET | Design | Bild | Artikelnummer | Bereifung | Auflagen | Multipack | Freigabe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Peugeot** | **107** (ab Bj. 2005)<br>Typ P****<br>e11*2001/116*0237*… | 4 | 100 | 5,5x14 | 35 | Plix | 4 | PL55435A21 | 155/65R14<br>165/60R14 | (A,2,6 bei 5-Türer)<br>A,6 (+2 bei 5-Türer) | Nr.78 | ABE |
| | | | | 6,0x14 | 38 | Spyke | 6 | SP46038A21 | 155/65R14<br>165/60R14 | (A,2,6 bei 5-Türer) - passt nur bei Spyke<br>A,6 (+2 bei 5-Türer) | Nr.78 | ABE |
| | **205**<br>Typ 20A/C/D,<br>741A/B/C<br>D091,/1,/2,/3<br>D390,/1,/2<br>E174,/1,/2 | 4 | 108 | 5,5x13 | 15 | Spyke | 6 | SP35515P21 | 145R13<br>155/70R13<br>165/65R13<br>165/70R13 | passt nur wenn bereits Serie<br>passt nur wenn bereits Serie<br>passt nur wenn bereits Serie<br>passt nur wenn bereits Serie | Nr.51a | ABE |
| | | | | 5,5x14 | 24 | Plix | 4 | PL55424P21 | 175/60R14<br>175/65R14 | | Nr.51a | ABE |
| | **206** Typ 2*...*<br>-Fließheck (Bj. 98-….)<br>-Cabrio (Bj. 00-07)<br>e2*93/81*, e2*98/14*<br>0085-,0168-,0174-,0212-,<br>0237-0239,0250,0291,<br>0310-0311*… | 4 | 108 | 5,5x14 | 24 | Plix | 4 | PL55424P21 | 175/65R14<br>185/60R14 | nur 44-66KW<br>nur 44-66KW | Nr.51a | ABE |
| | | | | 6,0x15<br>6,0x15 | 25<br>25 | Plix<br>Spyke | 4<br>6 | PL60525P21<br>SP56025P21 | 185/55R15<br>195/50R15<br>195/55R15 | nur bis 66KW und nicht Cabrio<br>(A,3 bei Fließheck bis 66KW)<br>nur wenn Serie und nur 65-100KW | Nr.51a<br>Nr.51a | ABE<br>ABE |
| | | | | 6,5x16<br>6,5x16 | 25<br>26 | Plix<br>Spyke | 4<br>6 | PL65625P21<br>SP66526P21 | 195/45R16<br>205/45R16 | (A,3 bei 14" Serie)<br>(A,3 bei 14" Serie) | Nr.51a<br>Nr.51a | ABE<br>ABE |
| | **206 SW** (Bj ..-07)<br>Typ 2*...*<br>e2*98/14*0174,0212,<br>0237-0239, 0250,0291,<br>0310-0311*… | 4 | 108 | 5,5x14 | 24 | Plix | 4 | PL55424P21 | 175/65R14<br>185/60R14<br>185/65R14 | nur 44-65KW, nur wenn bereits Serie<br>nur 44-65KW<br>50-80KW und nur wenn bereits Serie | Nr.51a | ABE |
| | | | | 6,0x15<br>6,0x15 | 25<br>25 | Plix<br>Spyke | 4<br>6 | PL60525P21<br>SP56025P21 | 185/55R15<br>195/50R15<br>195/55R15 | nur bis 80KW<br>A,3 und nur bis 80KW)<br>(A,3,7 wenn nicht Serie bei 44-80KW) | Nr.51a<br>Nr.51a | ABE<br>ABE |
| | | | | 6,5x16<br>6,5x16 | 25<br>26 | Plix<br>Spyke | 4<br>6 | PL65625P21<br>SP66526P21 | 195/45R16<br>205/45R16 | (A,3 bei 14" Serie)<br>(A,3 bei 14" Serie) | Nr.51a<br>Nr.51a | ABE<br>ABE |
| | **206 RC**<br>Typ 2*RFK*<br>e2*2001/116*0269*… | 4 | 108 | 6,0x15<br>6,0x15 | 25<br>25 | Plix<br>Spyke | 4<br>6 | PL60525P21<br>SP56025P21 | 195/55R15 | | Nr.51a<br>Nr.51a | ABE<br>ABE |
| | | | | 6,5x16<br>6,5x16 | 25<br>26 | Plix<br>Spyke | 4<br>6 | PL65625P21<br>SP66526P21 | 205/45R16 | | Nr.51a<br>Nr.51a | ABE<br>ABE |
| | **207, 207CC, 207SW,**<br>Typ W*...*<br>-Fließheck (ab 05/06)<br>-CC (ab 03/07)<br>-SW (ab 07/07)<br>e2*2001/116*0340*… | 4 | 108 | 6,0x15<br>6,0x15 | 25<br>25 | Plix<br>Spyke | 4<br>6 | PL60525P21<br>SP56025P21 | 185/65R15<br>195/60R15<br>205/55R15 | <br><br>ohne SKF | Nr.51a<br>Nr.51a | ABE mit SKF<br>ABE mit SKF |
| | | | | 6,5x15 | 18 | Helix | 5 | HE65518P21 | 185/65R15<br>195/60R15<br>205/55R15 | <br>ohne SKF<br>ohne SKF | Nr.51a | ABE mit SKF |
| | | | | 6,5x16<br>6,5x16 | 25<br>26 | Plix<br>Spyke | 4<br>6 | PL65625P21<br>SP66526P21 | 185/55R16<br>195/50R16<br>195/55R16 (Serie) | (nur 50-88KW und nur bei Spyke)<br>ohne SKF (nur 50-88KW und nicht 207CC)<br>ohne SKF (50-110KW) | Nr.51a<br>Nr.51a | ABE<br>ABE mit SKF |
| | **306**<br>Typ 7A/7, 7D, 7*..*<br>G264, G720,<br>e2*93/81*, e2*98/14*<br>-0081, -0086, -0144-0152,<br>-0167, -0190, -0240,<br>-0241*… | 4 | 108 | 5,5x13 | 15 | Spyke | 6 | SP35515P21 | 165/70R13<br>175/70R13 | passt nur wenn bereits Serie | Nr.51a | ABE |
| | | | | 5,5x14 | 24 | Plix | 4 | PL55424P21 | 165/70R14<br>175/65R14 | passt nur bei Typ 7A/7 und nur wenn Serie<br>11 bei Cabrio nur wenn bereits Serie | Nr.51a | ABE |
| | | | | 6,0x14 | 15 | Spyke | 6 | SP46015P21 | 165/65R14<br>165/70R14<br>175/65R14 | (nur bei Typ 7A/7 und ur wenn bereits Serie)<br>(nur bei Typ 7A/7 und ur wenn bereits Serie)<br>(bei Typ 7D nur wenn bereits Serie) | Nr.51a | ABE |
| | **307** Typ 3*...*<br>-Fließheck,<br>-Break/SW, CC<br>e2*98/14*0242-0245,<br>-0251-0252, -0287-0288,<br>-0299, -0301,- 0313, -0333*… | 4 | 108 | 6,0x15<br>6,0x15 | 25<br>25 | Plix<br>Spyke | 4<br>6 | PL60525P21<br>SP56025P21 | 195/65R15<br>205/60R15 | (>80-103KW nur M&S)<br>ohne SKF und nur bis 80KW | Nr.51a<br>Nr.51a | ABE mit SKF<br>ABE mit SKF |
| | | | | 6,5x15 | 18 | Helix | 5 | HE65518P21 | 195/65R15<br>205/60R15 | (von 80-100KW nur M&S)<br>A,4,6 und nur bis 80KW | Nr.51a | ABE |
| | | | | 6,5x16<br>6,5x16 | 25<br>26 | Plix<br>Spyke | 4<br>6 | PL65625P21<br>SP66526P21 | 205/55R16<br>225/50R16 | <br>A,3,4,5,6 ohne SKF | Nr.51a<br>Nr.51a | ABE mit SKF<br>ABE mit SKF |
| | **308**<br>Typ 4*…*<br>-Fließheck (ab 09/07)<br>-SW (ab 05/08)<br>e2*2001/116*0362*… | 4 | 108 | 6,5x15 | 18 | Helix | 5 | HE65518P21 | 195/65R15 (Serie)<br>205/60R15<br>215/60R15 | nur bis 88KW<br>nur bis 88KW<br>nur bis 88KW - ohne SKF | Nr.51a | ABE mit SKF |
| | | | | 6,5x16<br>6,5x16 | 25<br>26 | Plix<br>Spyke | 4<br>6 | PL65625P21<br>SP66526P21 | 195/60R16<br>205/55R16 (Serie)<br>215/50R16<br>215/55R16 (Serie) | nur bis 88KW<br><br>ohne SKF<br>ohne SKF | Nr.51a<br>Nr.51a | ABE mit SKF<br>ABE i.Vorb. |
| | **4007** (ab 10/2007)<br>Typ V*…*<br>e2*2001/116*0357*… | 5 | 114,3 | 6,5x16 | 40<br>Radlast beachten | Plix | 4 | PL65640B81 | 215/70R16 (Serie)<br>225/65R16<br>235/60R16<br>235/65R16 | <br><br>ohne SKF<br>ohne SKF | Nr.23 | ABE mit SKF |
| | | | | 7,0x16 | 38 | Spyke | 6 | SP67038B81 | 215/70R16 (Serie)<br>225/65R16<br>235/60R16<br>235/65R16 | <br>ohne SKF<br>ohne SKF<br>ohne SKF | Nr.23 | ABE i.Vorb. |
| | **406** Typ 8*...*<br>e2*93/81*, e2*98/14*<br>-0023-0029, -0073, -0087-<br>0092, -0101, -0155, -0188,<br>-0222, -0223, -0264*…<br>nicht zulässig mit Brembo-Bremssattel<br>Ø305mm an Achse 1 | 4 | 108 | 6,0x14 | 15 | Spyke | 6 | SP46015P21 | 185/70R14<br>195/65R14<br>205/65R14 | (passt nur bis 81KW)<br>(passt nur bis 81KW)<br>ohne SKF, (passt nur bis 81KW) | Nr.51a | ABE mit SKF |
| | | | | 6,5x15 | 18 | Helix | 5 | HE65518P21 | 185/65R15 M&S<br>195/65R15<br>205/60R15 | (nur mit Fahrzeugherstellerbestätigung)<br>(nur bis 108KW) | Nr.51a | ABE |
| | **407** (ab 05/2004)<br>Typ 6 *…*<br>e2*2001/116*0293-0297,<br>-0312, -0328, -0330-0332,<br>-0336, -0346, -0352*… | 5 | 108 | 7,0x16 | 45 | Helix | 5 | HE70645B51 | 205/60R16<br>225/55R16 | 10 (Abstand ABS-Kabel an der VA !)<br>10 (Abstand ABS-Kabel an der VA !) | Nr.108 | TÜV |
| | | | | 8,0x18 | 45 | Helix | 5 | HE80845B51 | 215/45R18<br>225/45R18<br>235/40R18<br>235/45R18 | (passt nicht bei Coupé) - Storm nur bis 155KW<br>(Coupé nur bis 155KW)<br>(passt nicht bei Coupé) - Storm nur bis 155KW<br>nur wenn 17" bzw. 18" Serie - Storm nur bis 155KW | Nr.108 | ABE |
| | **605**<br>Typ 6B<br>F396, e2*93/81*0156*… | 5 | 108 | 6,5x15 | 45 | Helix | 5 | HE65545B51 | 185/65R15<br>195/60R15<br>195/65R15<br>205/60R15<br>205/65R15 | <br><br><br><br>nur wenn bereits Serie | Nr.46 | ABE mit SKF |
| | **607**<br>Typ 9, 9*..*<br>e2*98/14*0199*…<br>**MP108** (28er Schrauben) für Räder<br>bis Produktionsdatum 08/2007<br>**MP108a** (26er Schrauben) für Räder<br>ab Produktionsdatum 09/2007 | 5 | 108 | 7,0x16 | 45 | Helix | 5 | HE70645B51 | 215/60R16<br>225/55R16<br>225/55R16 | | Nr.108/108a | ABE |
| | | | | 8,0x18 | 45 | Helix | 5 | HE80845B51 | 225/40R18<br>225/45R18<br>235/40R18 | | Nr.108/108a | ABE |
| | **806**<br>A****, 221<br>G784, e2*93/91*0157,<br>-0184*… | 5 | 98 | 6,5x16 | 27 | Energy T | 8 | NRG6T27F61 | 205/55R16<br>225/50R16 | 2<br>2,5,6 | Nr.74 | TÜV |

Maßgebend für die Zuordnung der Felgen, Bereifungen und des Zubehörs sind ausschließlich die aktuellen Gutachten.
Alle Angaben sind ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten.

SKF= Schneekettenfreigabe
VA/HA = Vorderachse/Hinterachse

| Hersteller | Fzg.-Typ, Modell | LZ | LK | Radgröße | ET | Design | Bild | Artikelnummer | Bereifung | Auflagen | Multipack | Freigabe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Peugeot** | **807**<br>E****<br>e2*98/14*0253*… | 5 | 98 | 6,5x16 | 27 | Energy T | 8 | NRG6T27F61 | 215/55R16<br>215/60R16<br>225/55R16 | (nur 100-116KW) | Nr.74 | ABE |
| | **Bipper** (ab 03/2008)<br>Typ A, 225L<br>e3*2001/116*0272*…, N127 | 4 | 98 | 5,5x14 | 35 | Plix | 4 | PL55435A11 | 175/70R14 (Serie) | | Nr.15a | ABE i.Vorb. |
| | | | | 6,0x14 | 38 | Spyke | 6 | SP46038A11 | 175/70R14 (Serie) | | Nr.15a | ABE i.Vorb. |
| | **Boxer** Typ 23, 230.<br>nur geschlossener Aufbau<br>G712, G713, G717, G718,<br>e3*96/27*0026*… | 5 | 118 | 6,0x15 | 50 | Energy T | 8 | NRG5T50P41 | 195/70R15<br>205/70R15 C | (LI97 oder C LI98,LI100,LI104)<br>(LI103, LI106) | Nr.75 | ABE |
| | | | | 6,5x16 | 50 | Energy T | 8 | NRG6T50P41 | 205/60R16 C<br>205/65R16 C | (LI100)<br>A,1,2 (LI99, LI103, LI107) | Nr.75 | ABE |
| | **Boxer** Typ 230.<br>nur geschlossener Aufbau (16" Serie)<br>G712, G713, G717 | 5 | 130 | 6,5x16 | 60 | Energy T | 8 | NRG6T60M61 | 205/75R16 C<br>215/75R16 C | (LI110,LI113)<br>A,1,2,10 | Nr.76 | ABE |
| | **Boxer**<br>Typ 244L, 244M, Z<br>nur geschlossener Aufbau<br>K912, L113,<br>e3*98/14*0103*… | 5 | 118 | 6,0x15 | 50 | Energy T | 8 | NRG5T50P41 | 195/70R15 C<br>205/70R15 C<br>215/65R15 C | (LI100, LI104) - nur wenn bereits als Serie<br>(LI10, LI106)<br>(LI104) | Nr.75 | ABE |
| | | | | 6,5x16 | 50 | Energy T | 8 | NRG6T50P41 | 205/65R16 C<br>225/60R16 C | (LI103, LI107)<br>A,3,10 (LI101, LI105) | Nr.75 | ABE |
| | **Boxer** Typ 244L, 244M<br>nur geschlossener Aufbau (16" Serie)<br>K912, L113, | 5 | 130 | 6,5x16 | 60 | Energy T | 8 | NRG6T60M61 | 205/75R16 C<br>215/75R16 C | (LI110, LI113)<br>(8 wenn nicht bereits Serie) | Nr.76 | ABE |
| | **Boxer** Typ Y, 250L<br>e3*2001/116*0234*.., L773<br>nur geschlossener Aufbau (15" Serie)<br><br>**oKV** = ohne serienmäßige Kotflügelverbreiterung | 5 | 118 | 6,0x15 | 50 | Energy T | 8 | NRG5T50P41 | 205/70R15 C<br>215/65R15 C<br>215/70R15<br>215/70R15 C | nur 74,88KW und wenn bereits Serie (A,3 wenn oKV)<br>nur 74,88KW (A,3 wenn oKV) - ohne SKF<br>(A,3 wenn oKV) - ohne SKF<br>(A,3 wenn oKV) - ohne SKF | Nr.75 | ABE mit SKF |
| | | | | 6,5x16 | 50 | Energy T | 8 | NRG6T50P41 | 205/65R16 C<br>215/60R16 C<br>215/65R16<br>215/65R16 C | (A,3 wenn oKV) - nur 74,88KW<br>A,3 (+4 wenn oKV) - ohne SKF<br>A,3 (+4 wenn oKV) - ohne SKF<br>A,3 (+4 wenn oKV) - ohne SKF | Nr.75 | ABE mit SKF |
| | **Boxer Heavy** *<br>Typ 250, 250L<br>e3*2001/116*0233*.., L772<br>nur geschlossener Aufbau (16" Serie) | 5 | 130 | 6,5x16<br>* ab Radproduktionsdatum 10/2007 | 60 | Energy T * | 8 | NRG6T60M61 | 215/75R16 C<br>225/75R16 C<br>235/65R16 C | (A,3 wenn oKV) - nur wenn bereits Serie<br>(A,7 wenn nicht bereits Serie +3 wenn oKV) ohne SKF<br>A,3 (+4 wenn oKV) - ohne SKF | Nr.76 | ABE mit SKF |
| | **Expert** B****<br>222, 223, 224 (U64)<br>H174, H341, H342,<br>e2*93/81*, e2*98/14*,<br>e2*2001/116*0160, -0185, -0270*… | 5 | 98 | 6,5x16 | 27 | Energy T | 8 | NRG6T27F61 | 205/55R16<br>225/50R16 | 2<br>2,5,6 | Nr.74 | TÜV |
| | **Partner**<br>Typ 5, 5*..*<br>H420, e2*93/81*<br>e2*98/14*0060-0062,<br>-0133, -0182, -0231*… | 4 | 108 | 5,5x14 | 24 | Plix | 4 | PL55424P21 | 165/70R14<br>175/65R14<br>175/70R14 | 11 (nur 43-66KW)<br>11 (43-80KW)<br>(43-80KW) nur wenn bereits Serie | Nr.51a | ABE mit SKF |
| | | | | 6,0x14 | 15 | Spyke | 6 | SP46015P21 | 165/70R14<br>175/65R14<br>175/70R14 | (nur mit Reifenherstellerbestätigung)<br><br>nur wenn bereits Serie | Nr.51a | ABE |
| | **Partner**<br>Typ G*…*, M59, -GL,<br>-GN<br>(nicht für Fahrzeuge mit<br>Allradantrieb)<br>e2*2001/116*0279-0282,<br>-0322, -0337*…,<br>L083, L162,L163 | 4 | 108 | 5,5x14 | 24 | Plix | 4 | PL55424P21 | 175/65R14 C<br>175/70R14<br>185/60R14<br>185/65R14 | passt nur bei Typ M59,-GL,-GN<br>(A,7 bei Typ M59,-GL,-GN)<br>passt nur bei Typ M59,-GL,-GN + ET16 - ohne SKF<br>(A,7 bei Typ M59,-GL,-GN) nur ET16 - ohne SKF | Nr.51a | ABE mit SKF |
| | | | | 6,0x14 | 15 | Spyke | 6 | SP46015P21 | 175/65R14<br>175/70R14<br>185/60R14<br>185/65R14 | passt nicht bei Typ G*…*<br>(A,7 bei Typ M59, -GN, -GL)<br>passt nicht bei Typ G*…* - ohne SKF<br>(A,7 bei Typ M59, -GN, -GL) ohne SKF | Nr.51a | ABE mit SKF |
| **Porsche** | **Cayenne**<br>Typ 9PA<br>e13*2001/116*0089*… | 5 | 130 | 7,5x17 | 55 | Helix | 5 | HE75755V91 | 235/65R17<br>255/60R17 | passt nur bei 184KW<br>passt nur bei 184KW | Serie | ABE mit SKF |
| | | | | 8,0x18 | 52 | Helix | 5 | HE80852V91 | 235/60R18 M&S<br>255/55R18 | <br>A,3 ohne SKF | Serie | ABE mit SKF |
| | (17" nur V6 mit 184KW) | | | 8,5x18 | 50 | Dynamite | o.Abb. | DY85850V93-1 | 235/60R18 M&S<br>255/55R18 | | Serie | ABE i.Vorb. |
| **Proton** | **300/400er Reihe**<br>Typ C9, C96.,<br>C97., C98.<br>e11*92/53*, e11*93/81*0002-0004*..,<br>e11*98/14*0002*… | 4 | 100 | 5,5x13 | 38 | Spyke | 6 | SP35538A21 | 175/70R13 | passt nur bei Typ C9.. | Nr.6 | ABE |
| | | | | 6,0x14 | 38 | Spyke | 6 | SP46038A21 | 175/65R14<br>185/60R14 | <br>A,2,3,6 | Nr.6 | ABE |
| | | | | 6,0x15 | 38 | Spyke | 6 | SP56038A21 | 185/55R15<br>195/50R15 | 2,3,6<br>2,3,4,6 | Nr.6 | TÜV |
| **Renault** | **Clio**<br>Typ B<br>e2*93/81*,<br>e2*98/14*0126*… | 4 | 100 | 5,5x13 | 38 | Spyke | 6 | SP35538A21 | 155/80E13<br>165/70R13<br>175/70R13 | nur wenn bereits Serie und nur 40-66KW<br>nur wenn bereits Serie und nur 40-66KW<br>nur wenn bereits Serie | Nr.1 | ABE |
| | | | | 5,5x14 | 35 | Plix | 4 | PL55435A21 | 165/65R14<br>175/60R14<br>175/65R14 | 11 (nur bis 72KW)<br>11 (nur bis 72KW)<br>nur wenn bereits Serie | Nr.1 | ABE |
| | | | | 6,0x14 | 38 | Spyke | 6 | SP46038A21 | 165/65R14<br>175/60R14<br>175/65R14<br>185/60R14 | 11<br>11<br>nur wenn bereits Serie | Nr.1 | ABE |
| | **Clio**<br>Typ R<br>-Fließheck (ab 10/2005)<br>-Kombi (ab 01/2008)<br>e2*2001/116*0327*… | 4 | 100 | 6,0x15<br>6,0x15 | 40<br>38 | Plix<br>Spyke | 4<br>6 | PL60540A21<br>SP56038A21 | 165/65R15<br>175/65R15<br>185/60R15<br>195/55R15 | (nur bei breiter Spurweite an HA* und bis 82KW) | Nr.1<br>Nr.1 | ABE mit SKF<br>ABE mit SKF |
| | | | | 6,5x15 | 38 | Helix | 5 | HE65538A21 | 175/65R15<br>185/60R15<br>195/55R15 | <br>SKF bei breiter Spur nur mit Freigabe Fzh.Hersteller<br>ohne SKF | Nr.1 | ABE mit SKF |
| | * breite Spurweite an HA: 6.Stelle der Fzg-Ident-Nr.=1 | | | 7,0x15 | 38 | Spyke | 6 | SP57038A21 | 185/60R15<br>195/55R15 | ohne SKF bei breiter Spur an HA*<br>(A,3 bei breiter Spurweite an HA*) ohne SKF | Nr.1 | ABE mit SKF |
| | * schmale Spurweite an HA: 6.Stelle der Fzg-Ident-Nr.=C | | | 6,5x16<br>6,5x16 | 40<br>42 | Plix<br>Spyke | 4<br>6 | PL65640A21<br>SP66542A21 | 185/55R16<br>195/50R16<br>205/45R16<br>205/50R16 | 11 passt nicht bei Plix<br>11 ohne SKF bei breiter Spur an HA*<br>11 ohne SKF bei breiter Spur an HA*<br>11 ohne SKF + 8 wenn nicht 175/65R15 Serie | Nr.1<br>Nr.1 | ABE mit SKF<br>ABE mit SKF |
| | **Espace**<br>Typ JE<br>e2*93/81*,<br>e2*98/14*0084*… | 5 | 108 | 6,5x15 | 45 | Helix | 5 | HE65545B51 | 195/65R15<br>205/60R15<br>205/65R15 | (bis 103KW und nur wenn bereits Serie)<br>(bis 103KW und nur wenn bereits Serie)<br>(bis 123KW und nur wenn bereits Serie) | Nr.47 | ABE |
| | | | | 6,5x16 | 50 | Plix | 4 | PL65650B51 | 205/55R16<br>215/55R16 | (bis 123KW) Serienbereifung beachten<br>(bis 140KW) Serienbereifung beachten | Nr.47 | ABE |
| | Bremse beachten ! | | | 7,0x16<br>7,0x16 | 45<br>48 | Helix<br>Spyke | 5<br>6 | HE70645B51<br>SP67048B51 | 205/55R16<br>215/55R16 | (bis 123KW)<br>(bis 123KW) | Nr.47<br>Nr.47 | ABE<br>ABE |
| | | | | 7,0x17 | 48 | Plix | 4 | PL70748B51 | 205/50R17<br>215/50R17<br>225/45R17 | (bis 123KW) - nicht mit ScheibenØ 262mm<br>(bis 123KW) - nicht mit ScheibenØ 262mm<br>(bis 140KW) - nicht mit ScheibenØ 262mm | Nr.47 | ABE |

Maßgebend für die Zuordnung der Felgen, Bereifungen und des Zubehörs sind ausschließlich die aktuellen Gutachten. SKF= Schneekettenfreigabe
Alle Angaben sind ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten. VA/HA = Vorderachse/Hinterachse

| Hersteller | Fzg.-Typ, Modell | LZ | LK | Radgröße | ET | Design | Bild | Artikelnummer | Bereifung | Auflagen | Multipack | Freigabe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Renault** | **Espace** (ab Bj. 2002)<br>Typ K<br>e2*98/14*0265*… | 5 | 108 | 7,0x17 | 48 | Plix | 4 | PL70748B51 | 225/55R17 (Serie)<br>235/50R17 | <br>ohne SKF | Nr.47 | ABE mit SKF |
| | | | | 7,5x17<br>7,5x17 | 47<br>47 | Helix<br>Spyke | 5<br>6 | HE75747B51<br>SP77547B51 | 225/55R17 (Serie)<br>235/50R17 | <br>ohne SKF | Nr.47<br>Nr.47 | ABE mit SKF<br>ABE mit SKF |
| | | | | 8,0x18 | 45 | Helix | 5 | HE80845B51 | 235/45R18<br>245/45R18 (Serie) | | Nr.47 | ABE |
| | **Kangoo** (1998-2007)<br>Typ FC, FCT, KC<br>H984, K558, e2*93/81*,<br>e2*98/14*0164*… | 4 | 100 | 5,5x14 | 35 | Plix | 4 | PL55435A21 | 165/70R14<br>165/75R14C<br>175/65R14<br>175/70R14 | 11<br>nur wenn bereits Serie<br><br>nur wenn bereits Serie | Nr.1 | ABE mit SKF |
| | **Kangoo** (ab Bj.02/2008)<br>Typ W, FW<br>e2*2001/116*0364*,<br>N196 | 5 | 108 | 6,5x15 | 45 | Helix | 5 | HE65545B51 | 195/65R15 (Serie)<br>205/60R15 | <br>ohne SKF | Nr.110 | ABE i.Vorb. |
| | | | | 7,0x16 | 45 | Helix | 5 | HE70645B51 | | | Nr.110 | ABE i.Vorb. |
| | **Koleos** Typ Y<br>e11*2001/116*0261*… | | | zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Zuordnungsliste lagen noch keine Nachträge für dieses Fahrzeug vor aktuelle Gutachten bitte unter der Hotline **06237 / 9796-697** erfragen | | | | | | | | |
| | **Laguna** (1994-2001)<br>Typ K56, B56<br>G638,<br>e2*93/81*,<br>e2*98/14*<br>0011, 0012*… | 4 | 100 | 5,5x14 | 35 | Plix | 4 | PL55435A21 | 185/65R14<br>195/60R14<br>195/65R14<br>205/60R14 | 11<br>11<br>nur wenn bereits Serie | Nr.1 | ABE |
| | | | | 6,0x14 | 38 | Spyke | 6 | SP46038A21 | 185/65R14<br>195/65R14<br>205/60R14 | bei K56 nur wenn bereits Serie<br>(bei B56 nur wenn bereits Serie) | Nr.1 | ABE |
| | | | | 6,0x15<br>6,0x15 | 40<br>38 | Plix<br>Spyke | 4<br>6 | PL60540A21<br>SP56038A21 | 185/55R15<br>195/55R15<br>195/60R15<br>195/65R15<br>205/50R15<br>205/55R15<br>205/60R15 | passt nur bei Typ B56, 14" Serie und 61-84KW<br>passt nur bei B56 und nur wenn 14" Serie<br>(A,7 wenn Serie 185/65R14)<br>(A,7 wenn Serie 185/65R14)<br>passt nur wenn 14" Serie<br>(A,7 wenn Serie 185/65R14)<br>(A,7 wenn nicht Serie 195/65/15,205/60/15,205/55/16) | Nr.1<br>Nr.1 | ABE<br>ABE |
| | | | | 6,5x15 | 38 | Helix | 5 | HE65538A21 | 195/55R15<br>195/60R15<br>195/65R15<br>205/50R15<br>205/55R15<br>205/60R15 | passt nur bei B56 und nur wenn 14" Serie<br>7 außer bei Serie 195/65R14<br>7 außer wenn bereits Serie<br>passt nur wenn 14" Serie<br>7 außer bei Serie 195/65R14<br>(A,7 wenn nicht Serie 195/65/15,205/60/15,205/55/16) | Nr.1 | ABE |
| | **Laguna** (1994-2001)<br>Typ K56, B56<br>G638, e2*93/81*,<br>e2*98/14*0011, 0012*… | 5 | 108 | 6,5x15 | 45 | Helix | 5 | HE65545B51 | 185/65R15<br>195/60R15<br>195/65R15<br>205/55R15<br>205/60R15 | (passt nur bei B56 und nur bis 123KW)<br>(bei K56 nur wenn Serie und nur bis 123KW)<br>(nur wenn bereits Serie)<br>(passt nur bis 123KW)<br>11 | Nr.47 | ABE |
| | | | | 6,5x16 | 50 | Plix | 4 | PL65650B51 | 205/50R16<br>205/55R16 | passt nur bei Typ B56<br>Serienbereifung beachten | Nr.47 | ABE |
| | | | | 7,0x16<br>7,0x16 | 45<br>48 | Helix<br>Spyke | 5<br>6 | HE70645B51<br>SP67048B51 | 205/50R16<br>205/55R16 | | Nr.47<br>Nr.47 | ABE<br>ABE |
| | | | | 7,0x17 | 48 | Plix | 4 | PL70748B51 | 205/45R17<br>205/50R17<br>215/40R17<br>215/45R17 | (passt nur bei B56)<br>11<br>(passt nur bei B56) | Nr.47 | ABE |
| | **Laguna** (2001-2007)<br>Typ G<br>-Limousine<br>-Kombi<br>e2*98/14*0206*… | 5 | 108 | 6,5x15 | 45 | Helix | 5 | HE65545B51 | 195/65R15 | (bis 89KW und nur wenn bereits Serie) | Nr.110 | ABE mit SKF |
| | | | | 6,5x16 | 50 | Plix | 4 | PL65650B51 | 205/55R16<br>205/60R16 | 66-152KW<br>68-152KW nur wenn Serie | Nr.110 | ABE |
| | | | | 7,0x16<br>7,0x16 | 45<br>48 | Helix<br>Spyke | 5<br>6 | HE70645B51<br>SP67048B51 | 205/55R16<br>205/60R16 | 66-152KW<br>68-152KW nur wenn Serie | Nr.110<br>Nr.110 | ABE mit SKF<br>ABE mit SKF |
| | | | | 7,0x17 | 48 | Plix | 4 | PL70748B51 | 205/50R17<br>215/45R17<br>225/45R17 | | Nr.110 | ABE |
| | | | | 7,5x17<br>7,5x17 | 47<br>47 | Helix<br>Spyke | 5<br>6 | HE75747B51<br>SP77547B51 | 205/50R17<br>215/45R17<br>225/45R17 | | Nr.110<br>Nr.110 | ABE<br>ABE |
| | **Laguna**<br>Typ T<br>-Limousine (ab 10/2007)<br>-Kombi (ab 01/2008)<br>e2*2001/116*0363*… | 5 | 114,3 | 6,5x16 | 40 | Plix | 4 | PL65640B81 | 195/60R16 (Serie) | | Nr.110a | ABE i.Vorb. |
| | | | | 7,0x16<br>7,0x16 | 45<br>38 | Helix<br>Spyke | 5<br>6 | HE70645B81<br>SP67038B81 | 195/60R16<br>205/55R16<br>205/60R16 (Serie)<br>215/55R16 (Serie)<br>215/60R16<br>225/50R16<br>225/55R16 | (nur 81, 103KW und wenn bereits Serie)<br>(81-110KW<br>(81-110KW)<br>(81-127KW)<br>(nur 81, 125KW und wenn bereits Serie)<br>(81-127KW) - ohne SKF<br>(81-127KW) - ohne SKF | Nr.110a<br>Nr.110a | ABE i.Vorb.<br>ABE i.Vorb. |
| | | | | 7,0x17 | 45 | Plix | 4 | PL70745B81 | 205/50R17<br>205/55R17<br>215/50R17 (Serie)<br>215/55R17<br>225/45R17 | nur 81-110KW<br>nur 81-110KW<br>81-127KW<br>nur 81 und 125KW und nur wenn Serie<br>81-127KW | Nr.110a | ABE i.Vorb. |
| | | | | 7,5x17 | 41 | Helix | 5 | HE75741B81 | 215/50R17 (Serie) | | Nr.110a | ABE i.Vorb. |
| | | | | 8,0x18 | 40 | Helix | 5 | HE80840B81 | 215/45R18<br>225/40R18<br>225/45R18 (Serie) | | Nr.110a | ABE i.Vorb. |
| | **Master** Typ FD, JD<br>nur geschlossener Aufbau<br>H912, e2*98/14*0129*… | 5 | 130 | 6,5x16 | 60 | Energy T | 8 | NRG6T60O41 | 205/75R16 C<br>215/65R16 C<br>225/65R16 C | nur wenn bereits als Serie<br>(A,7 wenn nicht bereits Serie), (LI106,LI109)<br>(A,7 wenn nicht bereits Serie) | Nr.75 | ABE |
| | **Megane**<br>Typ EA,LA,DA,BA<br>-Cabrio<br>-Classic<br>-Coupé<br>e2*93/81*,<br>e2*98/14*<br>0009, 0010<br>0072, 0103*… | 4 | 100 | 5,5x13 | 38 | Spyke | 6 | SP35538A21 | 175/70R13<br>185/65R13<br>195/60R13<br>195/65R13 | <br><br><br>passt nur bei Typ BA und DA | Nr.1 | ABE |
| | | | | 5,5x14 | 35 | Plix | 4 | PL55435A21 | 175/65R14<br>175/70R14<br>185/55R14<br>185/60R14 | <br>nur wenn bereits Serie | Nr.1 | ABE |
| | | | | 6,0x14 | 38 | Spyke | 6 | SP46038A21 | 175/65R14<br>175/70R14<br>185/55R14<br>185/60R14 | <br>nur wenn bereits Serie | Nr.1 | ABE |
| | | | | 6,0x15<br>6,0x15 | 40<br>38 | Plix<br>Spyke | 4<br>6 | PL60540A21<br>SP56038A21 | 185/55R15<br>185/60R15 | 11 (A,6 bei div. BA und DA Modellen)<br>11 | Nr.1<br>Nr.1 | ABE<br>ABE |
| | | | | 6,5x15 | 38 | Helix | 5 | HE65538A21 | 185/55R15<br>185/60R15 | 11 (A,6 bei div. BA und DA Modellen)<br>11 | Nr.1 | ABE |

Maßgebend für die Zuordnung der Felgen, Bereifungen und des Zubehörs sind ausschließlich die aktuellen Gutachten. SKF= Schneekettenfreigabe

Alle Angaben sind ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten. VA/HA = Vorderachse/Hinterachse

| Hersteller | Fzg.-Typ, Modell | LZ | LK | Radgröße | ET | Design | Bild | Artikelnummer | Bereifung | Auflagen | Multipack | Freigabe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Renault** | **Megane**<br>Typ KA<br>-Break<br>e2*98/14*0192*… | 4 | 100 | 5,5x14 | 35 | Plix | 4 | PL55435A21 | 175/70R14<br>185/65R14 | nur wenn bereits Serie | Nr.1 | ABE |
| | | | | 6,0x14 | 38 | Spyke | 6 | SP46038A21 | 175/70R14<br>185/65R14 | nur wenn bereits Serie | Nr.1 | ABE |
| | | | | 6,0x15 | 40 | Plix | 4 | PL60540A21 | 185/60R15 | | Nr.1 | ABE |
| | | | | 6,0x15 | 38 | Spyke | 6 | SP56038A21 | 195/55R15 | A,3,6,8,11 (passt nicht bei ET40) | Nr.1 | ABE |
| | | | | 6,5x15 | 38 | Helix | 5 | HE65538A21 | 185/60R15<br>195/55R15 | | Nr.1 | ABE |
| | **Megane Scénic**<br>Typ JA (Bj. 1996-2003)<br>e2*93/81*,<br>e2*98/14*0068*… | 4 | 100 | 5,5x14 | 35 | Plix | 4 | PL55435A21 | 175/70R14<br>185/65R14 | passt nur bei Serie 175/70R14<br>passt nur bei Serie 175/70R14 | Nr.1 | ABE |
| | | | | 6,0x14 | 38 | Spyke | 6 | SP46038A21 | 175/70R14<br>185/65R14<br>185/70R14 | (passt nur bei Serie 175/70R14)<br>(passt nur bei Serie 175/70R14) ohne SKF<br>(passt nur wenn nicht Serie 175/70R14) | Nr.1 | ABE mit SKF |
| | | | | 6,0x15 | 40 | Plix | 4 | PL60540A21 | 185/60R15 | ➔zu den Auflagen, siehe die jeweiligen Gutachten | Nr.1 | ABE |
| | | | | 6,0x15 | 38 | Spyke | 6 | SP56038A21 | 195/55R15<br>195/60R15 | ➔zu den Auflagen, siehe die jeweiligen Gutachten<br>➔zu den Auflagen, siehe die jeweiligen Gutachten | Nr.1 | ABE |
| | **Megane** (ab Bj. 2002)<br>Typ M<br>e2*98/14*0272*… | 4 | 100 | 6,5x15 | 38 | Helix | 5 | HE65538A21 | 195/65R15<br>205/60R15 | | Nr.1 | ABE mit SKF |
| | | | | 7,0x15 | 38 | Spyke | 6 | SP57038A21 | 195/65R15<br>205/60R15 | (A,10 bei Kombi), ohne SKF | Nr.1 | ABE mit SKF |
| | | | | 6,5x16 | 40 | Plix | 4 | PL65640A21 | 195/60R16 | (nur 60-96KW) | Nr.1 | ABE mit SKF |
| | | | | 6,5x16 | 42 | Spyke | 6 | SP66542A21 | 205/55R16 | | Nr.1 | ABE mit SKF |
| | **Megane**<br>Typ M (2,0Cdi - 110KW)<br>-Fließheck (Flh)<br>-Grandtour (Car)<br>-Cabrio/Coupé<br>e2*98/14*0272*… | 5 | 108 | 7,0x16 | 48 | Spyke | 6 | SP67048B51 | 205/55R16 (Serie) | | Nr.110 | ABE |
| | | | | 7,0x17 | 48 | Plix | 4 | PL70748B51 | 205/50R17 (Serie)<br>215/45R17<br>225/45R17 | | Nr.110 | ABE |
| | | | | 7,5x17 | 47 | Spyke | 6 | SP77547B51 | 205/50R17 (Serie)<br>215/45R17<br>225/45R17 | | Nr.110 | ABE i.Vorb. |
| | | | | 8,0x18 | 45 | Helix | 5 | HE80845B51 | 215/40R18<br>225/40R18 | A,8 (+3,4 bei Fließheck, +10 bei Grandtour) | Nr.110 | ABE |
| | **Megane Scénic II**<br>Typ JM (ab Bj. 06/2003)<br>e2*2001/116*0274*… | 4 | 100 | 6,5x15 | 38 | Helix | 5 | HE65538A21 | 195/65R15<br>205/60R15<br>215/60R15<br>225/55R15 | <br><br>ohne SKF<br>ohne SKF | Nr.1 | ABE mit SKF |
| | | | | 7,0x15 | 38 | Spyke | 6 | SP57038A21 | 195/65R15<br>205/60R15<br>215/60R15<br>225/55R15 | <br><br>ohne SKF<br>ohne SKF | Nr.1 | ABE mit SKF |
| | | | | 6,5x16 | 40 | Plix | 4 | PL65640A21 | 205/55R16 | | Nr.1 | ABE mit SKF |
| | | | | 6,5x16 | 42 | Spyke | 6 | SP66542A21 | 205/60R16<br>215/55R16<br>225/50R16<br>225/55R16 | (nur 74-120KW und nur wenn bereits Serie)<br>ohne SKF<br>ohne SKF (passt nur bei ET40)<br>ohne SKF (passt nur bei ET40 und nur ab 74KW) | Nr.1 | ABE mit SKF |
| | **Modus** (ab 09/2004)<br>**Grand Modus** (ab 02/2008)<br>Typ P<br>e2*2001*116*0319*… | 4 | 100 | 6,0x15 | 40 | Plix | 4 | PL60540A21 | 165/65R15 | (passt nur bis 57,5KW und wenn Serie) | Nr.1 | ABE mit SKF |
| | | | | 6,0x15 | 38 | Spyke | 6 | SP56038A21 | 175/60R15<br>185/55R15<br>185/60R15 (Serie)<br>195/55R15 | (passt nur bis 57,5KW)<br>(passt nur bis 57,5KW)<br><br>ohne SKF | Nr.1 | ABE mit SKF |
| | | | | 6,5x15 | 38 | Helix | 5 | HE65538A21 | 185/55R15<br>185/60R15 (Serie)<br>195/55R15 | (passt nur bis 57,5KW)<br><br>ohne SKF | Nr.1 | ABE mit SKF |
| | | | | 7,0x15 | 38 | Spyke | 6 | SP57038A21 | 185/60R15 (Serie) | | Nr.1 | ABE |
| | | | | 6,5x16 | 40 | Plix | 4 | PL65640A21 | 185/50R16 | passt nur bei 48-57,5KW und nicht bei Plix | Nr.1 | ABE mit SKF |
| | | | | 6,5x16 | 42 | Spyke | 6 | SP66542A21 | 185/55R16 (Serie)<br>195/45R16<br>195/50R16 | (A,7 wenn nicht 185/60R15) passt nicht bei Plix<br><br>ohne SKF | Nr.1 | ABE mit SKF |
| | **Safrane**<br>Typ B54<br>G199, e2*93/81*,<br>e2*98/14*0063*… | 4 | 100 | 6,0x15 | 38 | Spyke | 6 | SP56038A21 | 185/65R15<br>195/60R15<br>195/65R15<br>205/60R15 | <br><br>nur wenn bereits Serie<br>nur bei Serie 195/65,205/60R15, 205/55R16 | Nr.1 | ABE |
| | **Safrane**<br>Typ B54<br>G199, e2*93/81*,<br>e2*98/14*0063*… | 5 | 108 | 6,5x15 | 45 | Helix | 5 | HE65545B51 | 195/65R15<br>205/60R15 | <br>ohne SKF | Nr.47 | ABE mit SKF |
| | | | | 7,0x16 | 45 | Helix | 5 | HE70645B51 | 205/55R16 | | Nr.47 | ABE |
| | | | | 7,0x16 | 48 | Spyke | 6 | SP67048B51 | | | Nr.47 | ABE |
| | | | | 7,0x17 | 48 | Plix | 4 | PL70748B51 | 205/50R17<br>215/45R17<br>225/45R17 | | Nr.47 | ABE |
| | | | | 7,5x17 | 47 | Helix | 5 | HE75747B51 | 205/50R17 | | Nr.47 | ABE |
| | | | | 7,5x17 | 47 | Spyke | 6 | SP77547B51 | 215/45R17<br>225/45R17 | | Nr.47 | ABE |
| | **Trafic**<br>Typ JL, FL<br>e2*98/14*0213*…, K833 | 5 | 118 | 6,5x16 | 50 | Energy T | 8 | NRG6T50P41 | 205/65R16 C<br>215/65R16 C<br>225/60R16 C | (A,7 wenn nicht Serie), (LI99, LI103)<br>(A,7 wenn nicht Serie)<br>A, 7 bzw. 8 - siehe Gutachten | Nr.75 | ABE |
| | **Twingo**<br>Typ C06, 06<br>G391,e2*93/81,<br>e2*98/14*<br>0071*… | 4 | 100 | 5,5x13 | 38 | Spyke | 6 | SP35538A21 | 145/70R13<br>155/70R13<br>165/60R13<br>165/65R13 | 10 (Seilführung Handbremsseil)<br>6,10 (Seilführung Handbremsseil)<br>6,10 (Seilführung Handbremsseil)<br>6,10 (Seilführung Handbremsseil) | Nr.1 | TÜV |
| | | | | 5,5x14 | 35 | Plix | 4 | PL55435A21 | 155/65R14 | | Nr.1 | ABE |
| | **Twingo** (ab Bj. 09/2007)<br>Typ N<br>e2*2001/116*0359*… | 4 | 100 | 5,5x14 | 35 | Plix | 4 | PL55435A21 | 165/65R14 (Serie)<br>175/65R14 (Serie)<br>185/60R14<br>195/55R14<br>195/60R14 | nur 43-56KW<br>(A,7 bei 43KW)<br>(A,7 bei 43KW) - ohne SKF<br>ohne SKF<br>ohne SKF | Nr.1 | ABE mit SKF |
| | **Vel Satis** Typ J<br>bis MJ ´02 - MP110/111<br>ab MJ ´03 - MP47/92 | 5 | 108 | 7,0x17 | 48 | Plix | 4 | PL70748B51 | 225/55R17 | | Nr.47/110 | ABE mit SKF |
| | | | | 7,5x17 | 47 | Helix | 5 | HE75747B51 | 225/55R17 | | Nr.47/110 | ABE |
| | | | | 7,5x17 | 47 | Spyke | 6 | SP77547B51 | | | Nr.47/110 | ABE |
| **Rover/MG Landrover** | **200, -25, ZR**<br>Typ RF, F<br>H224, e11*93/81*<br>e11*2001/116*0016*… | 4 | 100 | 5,5x14 | 35 | Plix | 4 | PL55435A21 | 175/65R14<br>175/70R14<br>185/60R14<br>185/65R14 | <br>nur wenn bereits Serie | Nr.6 | ABE |
| | | | | 6,0x14 | 38 | Spyke | 6 | SP46038A21 | 175/65R14<br>175/70R14<br>185/60R14 | nur wenn bereits Serie<br>nur wenn bereits Serie<br>nur wenn bereits Serie | Nr.6 | ABE |
| | | | | 6,0x15 | 40 | Plix | 4 | PL60540A21 | 185/55R15 | (2,6 bei ET38) | Nr.6 | ABE |
| | | | | 6,0x15 | 38 | Spyke | 6 | SP56038A21 | 195/50R15 | A,2,6 (+3,4 bei ET38) | Nr.6 | TÜV |

Maßgebend für die Zuordnung der Felgen, Bereifungen und des Zubehörs sind ausschließlich die aktuellen Gutachten. SKF= Schneekettenfreigabe

Alle Angaben sind ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten. VA/HA = Vorderachse/Hinterachse

| Hersteller | Fzg.-Typ, Modell | LZ | LK | Radgröße | ET | Design | Bild | Artikelnummer | Bereifung | Auflagen | Multipack | Freigabe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Rover/MG Landrover** | **200**<br>**400**<br>Typ XW<br>F377,<br>e11*93/81*0030*… | 4 | 100 | 5,5x14 | 35 | Plix | 4 | PL55435A21 | 175/65R14<br>175/70R14<br>185/60R14 | (nur bis 100KW)<br>(nur bis 100KW und nur wenn bereits Serie)<br>(bei 107KW nur M&S) | Nr.6 | ABE |
| | | | | 6,0x14 | 38 | Spyke | 6 | SP46038A21 | 175/65R14<br>175/70R14<br>185/60R14 | (nur bis 100KW und nur wenn bereits Serie)<br>(nur bis 100KW und nur wenn bereits Serie)<br>(bei 107KW nur M&S und nur wenn Serie) | Nr.6 | ABE |
| | | | | 6,0x15 | 38 | Spyke | 6 | SP56038A21 | 185/55R15<br>195/50R15 | 2,3,4<br>1,2,3,4 | Nr.6 | TÜV |
| | | | | 6,5x15 | 38 | Helix | 5 | HE65538A21 | 185/55R15<br>195/50R15 | 2,3,4<br>1,2,3,4,5 | Nr.6 | TÜV |
| | **400, -45, ZS**<br>Typ RT, T<br>H093, e11*93/81*,<br>e11*2001/116*0014*… | 4 | 100 | 5,5x14 | 35 | Plix | 4 | PL55435A21 | 175/65R14<br>175/70R14<br>185/60R14<br>185/65R14 | (nur bis 100KW)<br>passt nur wenn bereits Serie und erst ab 74KW<br>(nur bis 100KW) | Nr.6 | ABE |
| | | | | 6,0x14 | 38 | Spyke | 6 | SP46038A21 | 175/65R14<br>185/60R14<br>185/65R14 | (nur bis 100KW und nur wenn bereits Serie)<br>(nur bis 100KW und nur wenn bereits Serie)<br>nur wenn bereits Serie | Nr.6 | ABE |
| | | | | 6,0x15<br>6,0x15 | 40<br>38 | Plix<br>Spyke | 4<br>6 | PL60540A21<br>SP56038A21 | 185/55R15<br>195/50R15<br>195/55R15 | (A,2,5 bei ET38) | Nr.6<br>Nr.6 | ABE<br>ABE |
| | | | | 6,5x15 | 38 | Helix | 5 | HE65538A21 | 185/55R15<br>195/50R15 | A,2,3,4 | Nr.6 | ABE |
| | | | | 7,0x15 | 38 | Spyke | 6 | SP57038A21 | 185/55R15<br>195/50R15 | A,2 | Nr.6 | ABE |
| | | | | 6,5x16<br>6,5x16 | 40<br>42 | Plix<br>Spyke | 4<br>6 | PL65640A21<br>SP66542A21 | 195/45R16<br>195/50R16 | (bis 110KW)<br>A,2,6 (bis 110KW) | Nr.6<br>Nr.6 | ABE<br>ABE |
| | **600**<br>Typ RH<br>G529,<br>e11*93/81*0048*… | 4 | 114,3 | 6,0x14 | 38 | Spyke | 6 | SP46038A51 | 185/70R14<br>195/65R14 | | Nr.27 | ABE |
| | | | | 6,5x15 | 42 | Helix | 5 | HE65542A51 | 185/65R15<br>195/60R15 | | Nr.27 | ABE |
| | **800**<br>Typ RS, XS<br>G049, E860, e11*93/81*,<br>e11*96/79*0049*… | 4 | 114,3 | 6,0x14 | 38 | Spyke | 6 | SP46038A51 | 195/70R14 | passt nur bei Typ XS | Nr.27 | ABE |
| | | | | 6,0x15 | 42 | Spyke | 6 | SP56042A51 | 195/65R15<br>205/60R15 | bei 132KW nur als M&S (nur Typ RS)<br>A,2 (nur bis 129KW und nur Typ RS) | Nr.27 | ABE |
| | | | | 6,5x15 | 42 | Helix | 5 | HE65542A51 | 195/65R15<br>205/60R15 | bei 132KW nur als M&S (nur Typ RS)<br>A,2 (nur bis 129KW und nur Typ RS) | Nr.27 | ABE |
| | **75, ZT, ZT-T**<br>Typ RJ, J<br>-Tourer<br>-Limousine<br>e11*98/14*,<br>e11*2001/116*0111*… | 5 | 100 | 6,0x15<br>6,0x15 | 40<br>38 | Plix<br>Spyke | 4<br>6 | PL60540B31<br>SP56038B31 | 195/65R15<br>205/65R15 | A,3 (+4 bei ET38) | Nr.73 | ABE |
| | | | | 6,5x15 | 38 | Helix | 5 | HE65538B31 | 195/65R15<br>205/65R15 | A,3,4 (+2,6 bei Limousine) | Nr.73 | ABE |
| | | | | 7,0x15 | 38 | Spyke | 6 | SP57038B31 | 195/65R15<br>205/65R15 | A,3,4 (+2,6 bei Limousine) | Nr.73 | ABE |
| | | | | 6,5x16 | 40 | Plix | 4 | PL65640B31 | 205/55R16<br>205/60R16 | 3 (+4 bei Limousine)<br>3 (+4,6 bei Limousine) | Nr.73 | TÜV |
| | **Freelander** (Bj.96-06)<br>Typ LN, LND<br>e11*96/79*0082*…,<br>e1*98/14*0134*… | 5 | 114,3 | 6,0x15 | 45 | Spyke | 6 | SP56045B81 | 195/80R15<br>205/70R15<br>215/65R15<br>225/60R15<br>225/65R15 | nur wenn bereits Serie<br>ohne SKF<br>ohne SKF<br>A,7 ohne SKF<br>ohne SKF | Nr.64 | ABE mit SKF |
| | | | | 6,5x15 | 45 | Helix | 5 | HE65545B81 | 195/80R15<br>205/70R15<br>215/65R15 | nur wenn bereits Serie<br>ohne SKF<br>ohne SKF | Nr.64 | ABE mit SKF |
| | | | | 7,0x15 | 40 | Spyke | 6 | SP57040B81 | 195/80R15<br>205/70R15<br>215/65R15 | nur wenn bereits Serie | Nr.64 | ABE |
| | | | | 6,5x16 | 40 | Plix | 4 | PL65640B81 | 205/60R16<br>205/65R16<br>215/60R16<br>215/65R16 | A,7 | Nr.64 | ABE |
| | | | | 7,0x16<br>7,0x16 | 45<br>38 | Helix<br>Spyke | 5<br>6 | HE70645B81<br>SP67038B81 | 205/60R16<br>205/65R16<br>215/60R16<br>215/65R16 | | Nr.64<br>Nr.64 | ABE<br>ABE |
| | | | | 7,0x17 | 45 | Plix | 4 | PL70745B81 | 215/50R17<br>225/50R17<br>225/55R17 | A,7 | Nr.64 | ABE |
| | | | | 7,5x17<br>7,5x17 | 41<br>38 | Helix<br>Spyke | 5<br>6 | HE75741B81<br>SP77538B81 | 215/50R17<br>225/50R17<br>225/55R17 | 7 (+3,4 bei ET38)<br>3,4<br>3,4 | Nr.64<br>Nr.64 | TÜV<br>TÜV |
| | **Freelander**<br>Typ LF (ab Bj. 2007)<br>e11*2001/116*0300*… | 5 | 108 | 7,0x16 | 45 | Helix | 5 | HE70645B81 | 225/70R16 | | Nr.105a | ABE mit SKF |
| | | | | 7,5x17 | 47 | Helix | 5 | HE75747B51 | 225/65R17<br>235/65R17 (Serie) | (nur 110-118KW)<br>SKF nur mit Fahrzeugherstellerfreigabe | Nr.105a | ABE mit SKF |
| | | | | 8,0x18 | 45 | Helix | 5 | HE80845B51 | 235/60R18 (Serie)<br>255/55R18 | SKF nur mit Fahrzeugherstellerfreigabe<br>A,3,4 - ohne SKF | Nr.105a | ABE mit SKF |
| **Saab** | **900**<br>Typ 900II, Cabrio<br>G511,G783, | 5 | 110 | 6,0x15 | 45 | Spyke | 6 | SP56045O11 | 185/65R15<br>195/60R15<br>205/55R15 | nur wenn bereits Serie | Nr.80a | ABE |
| | | | | 6,5x15 | 38 | Helix | 5 | HE65538O11 | 185/65R15<br>195/60R15 | nur wenn bereits Serie | Nr.80a | ABE |
| | **900, 9-3** (Bj.1998-2002)<br>YS3D<br>e4*95/54*,<br>e4*98/14*0012*… | 5 | 110 | 6,0x15 | 45 | Spyke | 6 | SP56045O11 | 185/65R15<br>195/60R15<br>205/55R15 | nur wenn bereits Serie (>136KW nur M&S)<br>ohne SKF<br>ohne SKF | Nr.80a | ABE mit SKF |
| | | | | 6,5x15 | 38 | Helix | 5 | HE65538O11 | 185/65R15<br>195/60R15 | nur wenn bereits Serie, bei 151KW nur M&S | Nr.80a | ABE |
| | | | | 7,0x15 | 40 | Spyke | 6 | SP57040O11 | 185/65R15<br>195/60R15 | nur wenn bereits Serie, >136KW nur M&S | Nr.80a | ABE |
| | | | | 6,5x16 | 38 | Plix | 4 | PL65638O11 | 205/50R16 | 3,4,6 (169KW nur M&S) | Nr.80a | TÜV |
| | **9-3**<br>YS3F<br>-Limousine (ab 2002)<br>-Cabrio (ab 04/2003)<br>-Kombi<br>e4*2001/116*0065,<br>-0077*… | 5 | 110 | 6,5x15 | 38 | Helix | 5 | HE65538O11 | 195/65R15<br>205/60R15<br>215/55R15<br>215/60R15<br>225/55R15 | > 110-129KW nur als M&S möglich<br>> 110-129KW nur als M&S möglich<br>nur bis 110KW - ohne SKF<br>ohne SKF<br>ohne SKF | Nr.80a | ABE mit SKF |
| | | | | 6,5x16 | 38 | Plix | 4 | PL65638O11 | 205/55R16<br>215/50R16<br>215/55R16<br>225/50R16 | > 110-184KW nur als M&S möglich<br>nur bis 129KW - ohne SKF<br>ohne SKF<br>ohne SKF | Nr.80a | ABE mit SKF |
| | Fortsetzung siehe nächste Seite | | | 7,0x16 | 38 | Helix | 5 | HE70638O11 | 195/60R16 | nicht Helix (>110-129KW nur als M&S) | Nr.80a | ABE mit SKF |

| Hersteller | Fzg.-Typ, Modell | LZ | LK | Radgröße | ET | Design | Bild | Artikelnummer | Bereifung | Auflagen | Multipack | Freigabe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Saab** | Fortsetzung<br>**9-3**<br>YS3F | 5 | 110 | 7,0x16 | 38 | Spyke | 6 | SP67038O11 | 205/55R16<br>215/55R16 | (>110-184KW nur als M&S) ohne SKF<br>ohne SKF | Nr.80a | ABE mit SKF |
| | | | | 7,0x17 | 38 | Plix | 4 | PL70738O11 | 205/50R17<br>215/45R17<br>215/50R17<br>225/45R17 | (>110KW nur als M&S)<br>(>129KW nur als M&S)<br>A,5 (nur wenn bereits Serie) | Nr.80a | ABE |
| | | | | 7,5x17<br>7,5x17 | 38<br>38 | Helix<br>Spyke | 5<br>6 | HE75738O11<br>SP77538O11 | 205/50R17<br>215/45R17<br>215/50R17<br>225/45R17<br>235/45R17 | (>110KW nur als M&S)<br>(>129KW nur als M&S)<br>bis 154KW und nur wenn bereits Serie | Nr.80a<br>Nr.80a | ABE<br>ABE |
| | **9-5**<br>Typ YS3E<br>e11*96/27*0073*…,<br>e4*2001/116*0096*… | 5 | 110 | 6,0x15 | 45 | Spyke | 6 | SP56045O11 | 195/65R15 M&S<br>205/65R15 | nur wenn bereits Serie<br>ohne SKF | Nr.80a | ABE mit SKF |
| | | | | 6,5x15 | 38 | Helix | 5 | HE65538O11 | 195/65R15 M&S<br>205/65R15 | nur wenn bereits Serie<br>ohne SKF | Nr.80a | ABE mit SKF |
| | | | | 7,0x15 | 40 | Spyke | 6 | SP57040O11 | 195/65R15 M&S<br>205/65R15 | nur wenn bereits Serie<br>A,2,6 | Nr.80a | ABE |
| | | | | 6,5x16 | 38 | Plix | 4 | PL65638O11 | 205/55R16<br>215/55R16 | >147-191KW nur M&S<br>A,2,3,4,6 (>184-191KW nur M&S) | Nr.80a | ABE |
| **Seat** | **Alhambra**<br>Typ 7MS<br>e1*95/54*, e1*98/14*,<br>e1*2001/116*0036*… | 5 | 112 | 6,0x15<br>6,0x15<br>6,0x15 | 50<br>48<br>45 | Energy T<br>Plix<br>Spyke | 8<br>4<br>6 | NRG5T50B71<br>PL60548B71<br>SP56045B71 | 195/65R15<br>205/60R15<br>215/60R15 | <br>(ET50 ohne SKF)<br>(A,6 bei ET45) ohne SKF | Nr.45<br>Nr.45<br>Nr.45 | ABE mit SKF<br>ABE mit SKF<br>ABE mit SKF |
| | | | | 6,5x15 | 45 | Helix | 5 | HE65545B71 | 195/65R15<br>205/60R15 | 6 (nur wenn Serie)<br>6 | Nr.45 | TÜV mit SKF |
| | | | | 6,5x16<br>6,5x16 | 50<br>50 | Energy T<br>Plix | 8<br>4 | NRG6T50B71<br>PL65650B71 | 195/60R16 C<br>205/55R16 C<br>215/55R16 | (150KW nur als M&S)<br>(passt nur bis 128KW)<br>A,6 | Nr.45<br>Nr.45 | ABE mit SKF<br>ABE mit SKF |
| | | | | 7,0x16<br>7,0x16 | 48<br>48 | Helix<br>Spyke | 5<br>6 | HE70648B71<br>SP67048B71 | 205/55R16<br>215/55R16 | >128-150KW nur M&S<br>A,6 ohne SKF | Nr.45<br>Nr.45 | ABE mit SKF<br>ABE mit SKF |
| | | | | 7,0x17 | 48 | Plix | 4 | PL70748B71 | 225/45R17 | 6 | Nr.45 | TÜV |
| | | | | 7,5x17 | 48 | Helix | 5 | HE75748B71 | 225/45R17 | 6 | Nr.45 | TÜV |
| | **Altea** (ab 06.2004)<br>**Toledo**<br>Typ 5P<br>e9*2001/116*0050*… | 5 | 112 | 6,5x16<br>6,5x16 | 50<br>50 | Energy T<br>Plix | 8<br>4 | NRG6T50B71<br>PL65650B71 | 205/55R16<br>225/50R16 | (A,3 bei ET38) >118-147KW nur M&S<br>A,3 bei Verwendung an der VA - ohne SKF | Nr.45<br>Nr.45 | ABE mit SKF<br>ABE mit SKF |
| | | | | 7,0x16<br>7,0x16 | 48<br>48 | Helix<br>Spyke | 5<br>6 | HE70648B71<br>SP67048B71 | 205/55R16<br>225/50R16 | >118-147KW nur M&S<br>A,3 ohne SKF, nur bis 118KW | Nr.45<br>Nr.45 | ABE mit SKF<br>ABE mit SKF |
| | | | | 7,0x17 | 48 | Plix | 4 | PL70748B71 | 205/50R17<br>215/45R17<br>225/45R17 | (>118-147KW nur M&S) | Nr.45 | ABE |
| | | | | 7,5x17<br>7,5x17 | 48<br>47 | Helix<br>Spyke | 5<br>6 | HE75748B71<br>SP77547U21 | 205/50R17<br>215/45R17 | A,3 (+4,6 bei ET38)<br>(A,3,4,6 bei ET38) | Nr.45<br>Serie | TÜV<br>ABE |
| | **Arosa**<br>Typ 6H, 6HS<br>e1*95/54*,<br>e1*98/14*0049*…,<br>e9*98/14*0037*… | 4 | 100 | 5,5x13 | 38 | Spyke | 6 | SP35538A21 | 155/70R13<br>165/65R13<br>165/70R13<br>175/60R13<br>175/65R13 | passt nur wenn bereits Serie und nur bis 44KW<br>passt nur bis 44KW<br>passt nur bis 44KW<br>passt nur bis 44KW | Nr.4 | ABE mit SKF |
| | | | | 5,5x14 | 35 | Plix | 4 | PL55435A21 | 165/60R14<br>175/60R14<br>185/50R14<br>185/55R14 | (nur bis 55KW)<br><br>(nur bis 55KW) - ohne SKF<br>ohne SKF | Nr.4 | ABE mit SKF |
| | | | | 6,0x14 | 38 | Spyke | 6 | SP46038A21 | 165/60R14<br>175/60R14<br>185/50R14<br>185/55R14 | (nur 37-55KW)<br>(nur 37-44KW)<br>(nur 37-55KW)<br>(37-74KW | Nr.4 | ABE |
| | | | | 6,0x15<br>6,0x15 | 40<br>38 | Plix<br>Spyke | 4<br>6 | PL60540A21<br>SP56038A21 | 195/45R15<br>195/50R15 | <br>A,2,7 passt nicht bei ET40 | Nr.4<br>Nr.4 | ABE<br>ABE |
| | | | | 6,5x15 | 38 | Helix | 5 | HE65538A21 | 195/45R15 | | Nr.4 | ABE |
| | | | | 7,0x15 | 38 | Spyke | 6 | SP57038A21 | 195/45R15<br>195/50R15 | <br>A,2,4,7 | Nr.4 | ABE |
| | | | | 6,5x16<br>6,5x16 | 40<br>42 | Plix<br>Spyke | 4<br>6 | PL65640A21<br>SP66542A21 | 195/40R16 | | Nr.4<br>Nr.4 | ABE<br>ABE |
| | **Ibiza, Cordoba**<br>Typ 6K, 6K/C<br>G406, G613, e9*93/81*,<br>e9*98/14*0001*… | 4 | 100 | 5,5x13 | 38 | Spyke | 6 | SP35538A21 | 155R13<br>155/70R13<br>165/70R13<br>175/70R13 | passt nur wenn bereits Serie und nicht bei 6K/C<br>passt nur wenn bereits Serie<br>passt nur bei Typ 6K (G406) | Nr.4 | ABE mit SKF |
| | | | | 5,5x14 | 35 | Plix | 4 | PL55435A21 | 165/65R14<br>175/65R14<br>185/60R14<br>195/55R14 | 11<br>11<br>ohne SKF<br>ohne SKF (passt nicht bei Typ 6K) | Nr.4 | ABE mit SKF |
| | | | | 6,0x14 | 38 | Spyke | 6 | SP46038A21 | 165/65R14<br>175/65R14<br>185/60R14<br>195/55R14 | passt nur bei Typ 6K<br>11<br><br>passt nur bei Typ 6K/C | Nr.4 | ABE |
| | | | | 6,0x15 | 38 | Spyke | 6 | SP56038A21 | 185/55R15<br>195/45R15<br>195/50R15 | | Nr.4 | ABE |
| | | | | 6,5x15 | 38 | Helix | 5 | HE65538A21 | 185/55R15 | 8 | Nr.4 | TÜV |
| | **Ibiza / Cordoba**<br>Typ 6L<br>e9*98/14*,<br>e9*2001/116*0041*… | 5 | 100 | 6,0x14<br>6,0x14 | 38<br>38 | Plix<br>Spyke | 4<br>6 | PL60438V41<br>SP46038V41 | 165/70R14<br>175/65R14<br>185/60R14<br>195/55R14<br>195/60R14 | (nur 44-63KW und nur wenn bereits Serie)<br>(nur 44-63KW)<br><br>ohne SKF<br>ohne SKF | Serie<br>Serie | ABE mit SKF<br>ABE mit SKF |
| | | | | 6,0x15<br>6,0x15 | 40<br>38 | Plix<br>Spyke | 4<br>6 | PL60540B31<br>SP56038B31 | 185/55R15<br>195/50R15<br>195/55R15<br>205/50R15 | >74KW nur als M&S<br>passt nur bis 74KW, ohne SKF<br>nur wenn bereits als Serie, ohne SKF<br>(A,3,4 bei ET38) | Nr.37<br>Nr.37 | ABE mit SKF<br>ABE |
| | | | | 6,5x15 | 38 | Helix | 5 | HE65538B31 | 185/55R15<br>195/50R15<br>195/55R15 | >77-110KW nur als M&S<br>nur 44-77KW<br>nur 44-96KW und wenn bereits Serie | Nr.37 | ABE |
| | | | | 7,0x15 | 38 | Spyke | 6 | SP57038B31 | 185/55R15<br>195/50R15<br>195/55R15 | ab 74-110KW nur als M&S<br>passt nur bis 74KW<br>nur wenn bereits als Serie - bis 96KW | Nr.37 | ABE |
| | | | | 6,5x16 | 40 | Plix | 4 | PL65640B31 | 195/45R16<br>205/45R16 | nur bis 74KW | Nr.37 | ABE |
| | | | | 7,0x16<br>7,0x16 | 38<br>38 | Helix<br>Spyke | 5<br>6 | HE70638B31<br>SP67038B31 | 195/45R16<br>205/50R16 | nur bis 74KW<br>A,3,4 | Nr.37<br>Nr.37 | ABE<br>ABE |

Maßgebend für die Zuordnung der Felgen, Bereifungen und des Zubehörs sind ausschließlich die aktuellen Gutachten. SKF= Schneekettenfreigabe

Alle Angaben sind ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten. VA/HA = Vorderachse/Hinterachse

| Hersteller | Fzg.-Typ, Modell | LZ | LK | Radgröße | ET | Design | Bild | Artikelnummer | Bereifung | Auflagen | Multipack | Freigabe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Seat** | **Ibiza** (ab 06/2008) | 5 | 100 | 6,0x14 | 38 | Plix | 4 | PL60438V41 | 175/70R14 (Serie) | | Serie | ABE i.Vorb. |
| | Typ 6J | | | 6,0x14 | 38 | Spyke | 6 | SP46038V41 | | | Serie | ABE i.Vorb. |
| | e9*2001/116*0067*… | | | 6,0x15 | 40 | Plix | 4 | PL60540B31 | 185/60R15 (Serie) | | Nr.37 | ABE i.Vorb. |
| | | | | 6,0x15 | 38 | Spyke | 6 | SP56038B31 | | | Nr.37 | ABE i.Vorb. |
| | | | | 7,0x15 | 38 | Spyke | 6 | SP57038B31 | 185/60R15 (Serie) | | Nr.37 | ABE i.Vorb. |
| | | | | 6,5x16 | 40 | Plix | 4 | PL65640B31 | 195/45R16 | | Nr.37 | ABE mit SKF |
| | | | | | | | | | 195/50R16 | ohne SKF | | |
| | | | | | | | | | 205/45R16 | | | |
| | | | | 7,0x16 | 38 | Helix | 5 | HE70638B31 | 215/45R16 (Serie) | | Nr.37 | ABE i.Vorb. |
| | | | | 7,0x16 | 38 | Spyke | 6 | SP67038B31 | | | Nr.37 | ABE i.Vorb. |
| | | | | 7,0x17 | 38 | Plix | 4 | PL70738B31 | 215/40R17 (Serie) | | Nr.37 | ABE i.Vorb. |
| | | | | 7,5x17 | 35 | Helix | 5 | HE75735B31 | 205/40R17 | | Nr.37 | ABE i.Vorb. |
| | | | | 7,5x17 | 38 | Spyke | 6 | SP77538B31 | 215/40R17 (Serie) | A, ….. | Nr.37 | ABE i.Vorb. |
| | **Inca** | 4 | 100 | 5,5x14 | 35 | Plix | 4 | PL55435A21 | 175/65R14 | | Nr.4 | ABE mit SKF |
| | Typ 9KS, 9KSF | | | | | | | | 185/60R14 | ohne SKF | | |
| | H307, H308, e9*93/81*, | | | 6,0x14 | 38 | Spyke | 6 | SP46038A21 | 175/65R14 | | Nr.4 | ABE |
| | e9*98/14*0006*… | | | | | | | | 185/60R14 | | | |
| | | | | 6,0x15 | 38 | Spyke | 6 | SP56038A21 | 185/55R15 | | Nr.4 | ABE |
| | **Leon** (ab 09/2005) | 5 | 112 | 6,5x16 | 50 | Plix | 4 | PL65650B71 | 205/55R16 | >110-147KW nur M&S | Nr.45 | ABE mit SKF |
| | Typ 1P | | | | | | | | 225/50R16 | ohne SKF | | |
| | e9*2001/116*0052*… | | | 7,0x16 | 48 | Helix | 5 | HE70648B71 | 205/55R16 | >110-147KW nur M&S | Nr.45 | ABE mit SKF |
| | | | | 7,0x16 | 48 | Spyke | 6 | SP67048B71 | 225/50R16 | A,3 - ohne SKF, nur bis 110KW | Nr.45 | ABE mit SKF |
| | | | | 7,0x17 | 48 | Plix | 4 | PL70748B71 | 205/50R17 | >110-147KW nur M&S | Nr.45 | ABE |
| | | | | | | | | | 215/45R17 | >110-147KW nur M&S | | |
| | | | | | | | | | 225/45R17 | | | |
| | | | | 7,5x17 | 48 | Helix | 5 | HE75748B71 | 205/50R17 | | Nr.45 | ABE |
| | | | | 7,5x17 | 47 | Spyke | 6 | SP77547U21 | 215/45R17 | | Serie | ABE |
| | | | | | | | | | 225/45R17 | | | |
| | **Toledo** | 4 | 100 | 5,5x13 | 38 | Spyke | 6 | SP35538A21 | 155R13 | passt nur wenn bereits Serie | Nr.4 | ABE mit SKF |
| | Typ 1L | | | | | | | | 175/70R13 | | | |
| | F763, | | | | | | | | 185/65R13 | ohne SKF | | |
| | e9*95/54*0021*… | | | | | | | | 185/70R13 | passt nur wenn bereits Serie - ohne SKF | | |
| | | | | 5,5x14 | 35 | Plix | 4 | PL55435A21 | 175/65R14 | | Nr.4 | ABE mit SKF |
| | | | | | | | | | 185/60R14 | ohne SKF | | |
| | 13"+14" nicht zulässig bei | | | 6,0x14 | 38 | Spyke | 6 | SP46038A21 | 175/65R14 | | Nr.4 | ABE |
| | verstärktem Bremsträger- | | | | | | | | 185/60R14 | | | |
| | rahmen an Achse 1 | | | 6,0x15 | 38 | Spyke | 6 | SP56038A21 | 185/55R15 | | Nr.4 | ABE |
| | | | | | | | | | 195/50R15 | | | |
| | **Toledo, Leon** | 5 | 100 | 6,0x14 | 38 | Plix | 4 | PL60438V41 | 175/80R14 | | Serie | ABE mit SKF |
| | Typ 1M | | | 6,0x14 | 38 | Spyke | 6 | SP46038V41 | 185/70R14 | | Serie | ABE mit SKF |
| | -Fließheck | | | | | | | | 195/70R14 | ohne SKF | | |
| | -Limousine | | | 6,0x15 | 40 | Plix | 4 | PL60540B31 | 195/65R15 | passt nur wenn bereits Serie | Nr.37 | ABE |
| | e9*97/27*, | | | 6,0x15 | 38 | Spyke | 6 | SP56038B31 | 205/60R15 | passt nur bei ET38, ohne SKF | Nr.37 | ABE mit SKF |
| | e9*98/14*0026*… | | | 6,5x15 | 38 | Helix | 5 | HE65538B31 | 185/65R15 | passt nur bis 81KW | Nr.37 | ABE mit SKF |
| | | | | | | | | | 195/65R15 | | | |
| | | | | | | | | | 205/60R15 | | | |
| | | | | 7,0x15 | 38 | Spyke | 6 | SP57038B31 | 185/65R15 | passt nur bis 81KW | Nr.37 | ABE mit SKF |
| | | | | | | | | | 195/65R15 | | | |
| | nicht mit Brembo- | | | | | | | | 205/60R15 | ohne SKF | | |
| | Bremssattel in | | | | | | | | 215/60R15 | ohne SKF | | |
| | Verbindung mit | | | 6,5x16 | 40 | Plix | 4 | PL65640B31 | 205/50R16 | nur bis 110KW | Nr.37 | ABE mit SKF |
| | Bremsscheiben-Ø | | | | | | | | 205/55R16 | | | |
| | 323x28 mm an Achse 1 | | | | | | | | 215/50R16 | ohne SKF | | |
| | | | | 7,0x16 | 38 | Helix | 5 | HE70638B31 | 205/50R16 | nur bis 110KW | Nr.37 | ABE mit SKF |
| | | | | 7,0x16 | 38 | Spyke | 6 | SP67038B31 | 205/55R16 | | Nr.37 | ABE mit SKF |
| | | | | 7,0x17 | 38 | Plix | 4 | PL70738B31 | 205/50R17 | bis 150KW | Nr.37 | ABE |
| | | | | | | | | | 215/45R17 | bis 150KW | | |
| | | | | | | | | | 225/45R17 | bis 150KW, 154KW nur M&S | | |
| | | | | 7,5x17 | 35 | Helix | 5 | HE75735B31 | 205/50R17 | bis 150KW | Nr.37 | ABE |
| | | | | 7,5x17 | 38 | Spyke | 6 | SP77538B31 | 215/45R17 | bis 150KW | Nr.37 | ABE |
| | | | | | | | | | 225/45R17 | bis 154KW | | |
| **Skoda** | **Felicia** | 4 | 100 | 5,5x13 | 38 | Spyke | 6 | SP35538A21 | 165/70R13 | | Nr.4 | ABE |
| | Typ 791, 795 | | | | | | | | 165/80R13 | nur wenn bereits als Serie | | |
| | G952, H110, | | | | | | | | 175/60R13 | nur wenn bereits als Serie | | |
| | e11*93/81*0011, -0019*… | | | | | | | | 175/65R13 | | | |
| | | | | | | | | | 185/60R13 | | | |
| | | | | 5,5x14 | 35 | Plix | 4 | PL55435A21 | 175/60R14 | nur wenn bereits als Serie | Nr.4 | ABE mit SKF |
| | | | | | | | | | 175/65R14 | nur wenn bereits als Serie | | |
| | | | | 6,0x14 | 38 | Spyke | 6 | SP46038A21 | 175/60R14 | nur wenn bereits als Serie | Nr.4 | ABE |
| | | | | | | | | | 175/65R14 | nur wenn bereits als Serie | | |
| | | | | 6,0x15 | 38 | Spyke | 6 | SP56038A21 | 195/45R15 | | Nr.4 | ABE |
| | **Felicia Fun** Typ 797 | 4 | 100 | 5,5x13 | 38 | Spyke | 6 | SP35538A21 | 165/80R13 | | Nr.4 | ABE |
| | e11*96/79*0074*… | | | | | | | | | | | |
| | **Fabia / Felicia** | 5 | 100 | 6,0x14 | 38 | Plix | 4 | PL60438V41 | 165/70R14 | (nur mit Reifenherstellerbestätigung) | Serie | ABE mit SKF |
| | Typ 6Y (Bj. 1999-2007) | | | 6,0x14 | 38 | Spyke | 6 | SP46038V41 | 185/60R14 | | Serie | ABE mit SKF |
| | e11*98/14*0123*… | | | 6,0x15 | 40 | Plix | 4 | PL60540B31 | 185/55R15 | | Nr.37 | ABE mit SKF |
| | -Fließheck | | | 6,0x15 | 38 | Spyke | 6 | SP56038B31 | 195/50R15 | ohne SKF | Nr.37 | ABE |
| | -Kombi | | | 6,5x15 | 38 | Helix | 5 | HE65538B31 | 185/55R15 | | Nr.37 | ABE mit SKF |
| | | | | 6,5x16 | 40 | Plix | 4 | PL65640B31 | 195/45R16 | nur bis 85KW | Nr.37 | ABE |
| | | | | | | | | | 205/45R16 | (A,6 wenn nicht Serie) | | |
| | **Fabia** | 5 | 100 | 6,0x14 | 38 | Plix | 4 | PL60438V41 | 165/70R14 | nur 44-63KW | Serie | ABE mit SKF |
| | Typ 5J | | | 6,0x14 | 38 | Spyke | 6 | SP46038V41 | 175/65R14 | nur 44-63KW | Serie | ABE mit SKF |
| | e11*2001/116*0291*08-…, | | | | | | | | 185/60R14 (Serie) | | | |
| | -Fließheck (ab 04/2007) | | | | | | | | 185/65R14 | ohne SKF | | |
| | -Kombi (ab 01/2008) | | | | | | | | 195/55R14 | ohne SKF | | |
| | | | | | | | | | 195/60R14 | ohne SKF | | |
| | | | | 6,0x15 | 40 | Plix | 4 | PL60540B31 | 185/55R15 (Serie) | | Nr.37 | ABE mit SKF |
| | | | | 6,0x15 | 38 | Spyke | 6 | SP56038B31 | 195/50R15 | ohne SKF | Nr.37 | ABE mit SKF |
| | | | | | | | | | 195/55R15 (Serie) | ohne SKF | | |
| | | | | | | | | | 205/50R15 | (A,3,4 bei ET38) ohne SKF | | |
| | | | | 6,5x15 | 38 | Helix | 5 | HE65538B31 | 185/55R15 (Serie) | | Nr.37 | ABE i.Vorb. |
| | | | | | | | | | 195/50R15 | ohne SKF | | |
| | | | | | | | | | 195/55R15 (Serie) | ohne SKF | | |
| | | | | 7,0x15 | 38 | Spyke | 6 | SP57038B31 | 185/55R15 (Serie) | | Nr.37 | ABE i.Vorb. |
| | | | | | | | | | 195/55R15 (Serie) | | | |

Fortsetzung siehe nächste Seite

| Hersteller | Fzg.-Typ, Modell | LZ | LK | Radgröße | ET | Design | Bild | Artikelnummer | Bereifung | Auflagen | Multipack | Freigabe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Skoda** | Fortsetzung<br>**Fabia**<br>Typ 5J | 5 | 100 | 6,5x16 | 40 | Plix | 4 | PL65640B31 | 195/45R16<br>205/45R16 (Serie) | | Nr.37 | ABE |
| | | | | 7,0x16<br>7,0x16 | 38<br>38 | Helix<br>Spyke | 5<br>6 | HE70638B31<br>SP67038B31 | 195/45R16<br>205/40R16<br>205/45R16 (Serie) | | Nr.37<br>Nr.37 | ABE<br>ABE i.Vorb. |
| | | | | 7,0x17 | 38 | Plix | 4 | PL70738B31 | 195/40R17<br>205/40R17 | | Nr.37 | ABE |
| | **Forman, Pick Up**<br>**Forman Plus**<br>Typ 785, 785 Plus,<br>787<br>G022, G187, G948 | 4 | 100 | 5,5x13 | 38 | Spyke | 6 | SP35538A21 | 155/70R13<br>165/70R13<br>175/65R13 | weitere<br>Reifengrößen<br>auf Anfrage | Nr.4 | ABE mit SKF |
| | | | | 6,0x14 | 38 | Spyke | 6 | SP46038A21 | 165/65R14<br>175/60R14<br>175/65R14 | | Nr.4 | ABE |
| | **Octavia** (Bj. 1997-2004)<br>Typ 1U<br>-Limousine<br>-Kombi<br>e11*95/54*0066*… | 5 | 100 | 6,0x14<br>6,0x14 | 38<br>38 | Plix<br>Spyke | 4<br>6 | PL60438V41<br>SP46038V41 | 175/80R14<br>185/70R14<br>195/65R14<br>195/70R14 | <br><br>ohne SKF<br>ohne SKF | Serie<br>Serie | ABE mit SKF<br>ABE mit SKF |
| | | | | 6,0x15<br>6,0x15 | 40<br>38 | Plix<br>Spyke | 4<br>6 | PL60540B31<br>SP56038B31 | 195/65R15<br>205/60R15 | <br>passt nur bei ET 38, ohne SKF | Nr.37<br>Nr.37 | ABE<br>ABE mit SKF |
| | | | | 6,5x15 | 38 | Helix | 5 | HE65538B31 | 195/65R15<br>205/60R15 | | Nr.37 | ABE mit SKF |
| | | | | 7,0x15 | 38 | Spyke | 6 | SP57038B31 | 195/65R15<br>205/60R15 | <br>A,6 ohne SKF | Nr.37 | ABE mit SKF |
| | | | | 6,5x16 | 40 | Plix | 4 | PL65640B31 | 205/50R16<br>205/55R16 | | Nr.37 | ABE mit SKF |
| | | | | 7,0x16<br>7,0x16 | 38<br>38 | Helix<br>Spyke | 5<br>6 | HE70638B31<br>SP67038B31 | 205/50R16<br>205/55R16 | 6 (passt bis 110KW)<br>6 | Nr.37<br>Nr.37 | TÜV mit SKF<br>TÜV mit SKF |
| | **Octavia** (ab Bj. 06/2004)<br>Typ 1Z<br>-Limousine<br>-Kombi<br>e11*2001/116*0230*..<br><br>RDKS über ABS-Sensoren | 5 | 112 | 6,0x15<br>6,0x15<br>6,0x15 | 50<br>48<br>45 | Energy T<br>Plix<br>Spyke | 8<br>4<br>6 | NRG5T50B71<br>PL60548B71<br>SP56045B71 | 195/65R15<br>205/60R15 | <br>(ET45 ohne SKF) | Nr.45<br>Nr.45<br>Nr.45 | ABE mit SKF<br>ABE mit SKF<br>ABE mit SKF |
| | | | | 6,5x15 | 45 | Helix | 5 | HE65545B71 | 195/65R15<br>205/60R15 | <br>ohne SKF | Nr.45 | ABE mit SKF |
| | | | | 7,0x15 | 48 | Spyke | 6 | SP57048U21 | 195/65R15<br>205/60R15 | | Serie | ABE mit SKF |
| | | | | 6,5x16<br>6,5x16 | 50<br>50 | Energy T<br>Plix | 8<br>4 | NRG6T50B71<br>PL65650B71 | 205/55R16<br>225/50R16 | >110-147KW nur M&S<br>nur bis110KW ohne SKF | Nr.45<br>Nr.45 | ABE mit SKF<br>ABE mit SKF |
| | | | | 7,0x16<br>7,0x16 | 48<br>48 | Helix<br>Spyke | 5<br>6 | HE70648B71<br>SP67048B71 | 205/55R16<br>225/50R16 | >110-147KW nur M&S<br>A,3 - ohne SKF, bis 110KW | Nr.45<br>Nr.45 | ABE<br>ABE |
| | | | | 7,0x17 | 48 | Plix | 4 | PL70748B71 | 205/50R17<br>215/45R17<br>225/45R17 | (147KW nur M&S)<br>(147KW nur M&S) | Nr.45 | ABE |
| | | | | 7,5x17<br>7,5x17 | 48<br>47 | Helix<br>Spyke | 5<br>6 | HE75748B71<br>SP77547U21 | 205/50R17<br>215/45R17<br>225/45R17 | | Nr.45<br>Serie | ABE<br>ABE |
| | **Octavia Scout**<br>Typ 1Z (ab Bj. 07/2007)<br>-Kombi<br>e11*2001/116*0230*21-.. | 5 | 112 | 6,5x16 | 50 | Plix | 4 | PL65650B71 | 205/55R16 (Serie) | M&S | Nr.45 | ABE mit SKF |
| | | | | 7,0x16 | 48 | Helix | 5 | HE70648B71 | 205/55R16 (Serie) | M&S (3 bei ET38) | Nr.45 | ABE |
| | | | | 7,0x17 | 48 | Plix | 4 | PL70748B71 | 205/50R17<br>225/45R17<br>225/50R17 (Serie) | M&S<br>M&S | Nr.45<br>Nr.45<br>Nr.45 | ABE<br>ABE<br>ABE |
| | | | | 7,5x17 | 48 | Helix | 5 | HE75748B71 | 205/50R17<br>225/45R17<br>225/50R17 (Serie)<br>235/45R17 | M&S<br>M&S<br>A,3 | Nr.45 | ABE |
| | **Praktik**<br>Typ 5J<br>N083 | 5 | 100 | 6,0x14 | 38 | Plix | 4 | PL60438V41 | 175/70R14<br>185/60R14<br>185/65R14<br>195/60R14 | nur wenn bereits Serie<br><br><br>ohne SKF | Serie | ABE mit SKF |
| | | | | 6,5x15 | 38 | Helix | 5 | HE65538B31 | 185/55R15 (Serie)<br>195/50R15<br>195/55R15 (Serie) | <br>A,4,6 ohne SKF<br>A,4,6 ohne SKF | Nr.37 | ABE i.Vorb. |
| | | | | 6,5x16 | 40 | Plix | 4 | PL65640B31 | 195/45R16<br>195/50R16<br>205/45R16 (Serie) | <br>A,6 | Nr.37 | ABE |
| | **Roomster** (Bj.09/06)<br>Typ 5J<br>e11*2001/116*0291*… | 5 | 100 | 6,0x14<br>6,0x14 | 38<br>38 | Plix<br>Spyke | 4<br>6 | PL60438V41<br>SP46038V41 | 175/70R14<br>185/60R14<br>185/65R14 (Serie)<br>195/60R14 | nur wenn bereits als Serie<br><br><br>ohne SKF | Serie<br>Serie | ABE mit SKF<br>ABE mit SKF |
| | | | | 6,0x15<br>6,0x15 | 40<br>38 | Plix<br>Spyke | 4<br>6 | PL60540B31<br>SP56038B31 | 185/55R15 (Serie)<br>195/50R15<br>195/55R15 (Serie) | <br>ohne SKF<br>ohne SKF | Nr.37<br>Nr.37 | ABE mit SKF<br>ABE mit SKF |
| | | | | 6,5x15 | 38 | Helix | 5 | HE65538B31 | 185/55R15 (Serie)<br>195/50R15 | <br>A,4,6 ohne SKF | Nr.37 | ABE i.Vorb. |
| | | | | 7,0x15 | 38 | Spyke | 6 | SP57038B31 | 185/55R15 (Serie)<br>195/50R15 | <br>A,4 | Nr.37 | ABE |
| | | | | 6,5x16 | 40 | Plix | 4 | PL65640B31 | 195/45R16<br>195/50R16<br>205/45R16 (Serie) | <br>A,6 | Nr.37 | ABE |
| | | | | 7,0x16<br>7,0x16 | 38<br>38 | Helix<br>Spyke | 5<br>6 | HE70638B31<br>SP67038B31 | 195/45R16<br>195/50R16<br>205/45R16 (Serie) | <br>A,4,6<br>A,4,6 | Nr.37<br>Nr.37 | ABE<br>ABE |
| | **Roomster Scout**<br>Typ 5J<br>e11*2001/116*0291*… | 5 | 100 | 6,5x15 | 38 | Helix | 5 | HE65538B31 | 185/55R15 M&S<br>195/55R15 (Serie)<br>205/50R15 | <br>ohne SKF<br>ohne SKF | Nr.37 | ABE i.Vorb. |
| | | | | 6,5x16 | 40 | Plix | 4 | PL65640B31 | 195/45R16<br>195/50R16<br>205/45R16 | | Nr.37 | ABE |
| | **Superb** (Bj. 2001-2008)<br>Typ 3U<br>e11*98/14*0187*… | 5 | 112 | 6,5x16 | 38 | Plix | 4 | PL65638B71 | 205/55R16<br>215/50R16 | <br>ohne SKF | Nr.45 | ABE mit SKF |
| | | | | 7,0x16<br>7,0x16 | 38<br>38 | Helix<br>Spyke | 5<br>6 | HE70638B71<br>SP67038B71 | 205/55R16<br>215/50R16<br>225/45R16 | | Nr.45<br>Nr.45 | ABE<br>ABE |
| | | | | 7,5x17<br>7,5x17 | 38<br>38 | Helix<br>Spyke | 5<br>6 | HE75738B71<br>SP77538B71 | 205/50R17<br>215/45R17<br>225/45R17 | | Nr.45<br>Nr.45 | ABE<br>ABE |
| | **Superb** (ab 07/2008)<br>Typ | | | zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Zuordnungsliste lagen noch keine Nachträge für dieses Fahrzeug vor aktuelle Gutachten bitte unter der Hotline **06237 / 9796-697** erfragen | | | | | | | | |

Maßgebend für die Zuordnung der Felgen, Bereifungen und des Zubehörs sind ausschließlich die aktuellen Gutachten. SKF= Schneekettenfreigabe

Alle Angaben sind ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten. VA/HA = Vorderachse/Hinterachse

| Hersteller | Fzg.-Typ, Modell | LZ | LK | Radgröße | ET | Design | Bild | Artikelnummer | Bereifung | Auflagen | Multipack | Freigabe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Smart** | **Fortwo** (Bj.1998-2007)<br>Typ MC01 (30-52KW)<br>e1*98/14*0080*…,<br>e1*98/14*D0080*…<br>*) nur in Verbindung mit 30mm (pro Seite)<br>Distanzscheibe und Sonderschrauben<br>**(Art.-Nr. MP-S90-3-30-009)**<br>**!!! ACHTUNG - Aufpreis !!!** | 3 | 112 | 5,0x15 | 20 | Cult | 7 | CU50520M71 | 135/70R15 VA<br>145/65R15 VA<br>175/55R15 VA | (nur mit 175/55R15 an der HA)<br>(nur mit 175/55R15 an der HA)<br>A,1,3,5 (nur mit 195/50R15 an der HA) | Serie | TÜV |
| | | | | 6,0x15 | 25*<br>(-5) | Cult | 7 | CU60525M71 | 175/55R15 HA<br>195/50R15 HA | (nur mit 135/70R15 oder 145/65R15 an der VA<br>A,4 (nur mit 175/55R15 an der VA) | Serie | TÜV |
| | **Fortwo** (ab Bj.03/2007)<br>Typ 451<br>e1*2001/116*0413*…<br>Brabus (72KW nur M&S) | 3 | 112 | 5,0x15 | 20 | Cult | 7 | CU50520M71 | 155/60R15 VA<br>175/55R15 VA | kombinierbar mit 175/55R15 an der HA<br>kombinierbar mit 195/50R15 an der HA | Serie | ABE |
| | | | | 6,0x15 | 25 | Cult | 7 | CU60525M71 | 175/55R15 HA<br>195/50R15 HA | kombinierbar mit 155/60R15 an der VA<br>kombinierbar mit 175/55R15 an der VA - ohne SKF | Serie | ABE |
| | **Forfour** (Bj.2004-2006)<br>Typ 454<br>e1*2001/116*0263*… | 4 | 114,3 | 5,5x14 | 44 | Plix | 4 | PL55444A51 | 175/65R14<br>185/60R14<br>195/55R14<br>195/60R14 | <br>ohne SKF<br>ohne SKF<br>ohne SKF | Nr.21 | ABE mit SKF |
| | | | | 6,0x14 | 38 | Spyke | 6 | SP46038A51 | 175/65R14<br>185/60R14<br>195/55R14<br>195/60R14 | | Nr.21 | ABE |
| | | | | 6,0x15 | 42 | Spyke | 6 | SP56042A51 | 185/55R15<br>195/50R15<br>205/50R15 | | Nr.21 | ABE |
| | | | | 6,5x15 | 42 | Helix | 5 | HE65542A51 | 185/55R15<br>195/50R15<br>205/45R15 | | Nr.21 | ABE |
| | | | | 6,5x16 | 42 | Spyke | 6 | SP66542A51 | 195/45R16<br>205/45R16 | | Nr.21 | ABE |
| **Subaru** | **Forester**<br>Typ SF, SFS<br>e13*96/79*,<br>e13*98/14*0029*…,<br>e1*97/27*,<br>e1*98/14*0088*… | 5 | 100 | 6,0x15<br>6,0x15<br>6,0x15 | 40<br>38<br>45 | Plix<br>Spyke<br>Spyke | 4<br>6<br>6 | PL60540B31<br>SP56038B31<br>SP56045S21 | 185/80R15<br>195/65R15<br>195/70R15<br>205/70R15<br>215/65R15 | (nur wenn Serie und nur bei Typ SFS)<br>(nur wenn Serie und nur bei Typ SFS)<br>(nur wenn Serie und nur bei Typ SFS)<br>bei 125 und 130KW nur M&S<br>(A,2 bei ET38/40) - ohne SKF | Nr.67<br>Nr.67<br>Nr.67a | ABE<br>ABE<br>ABE mit SKF |
| | | | | 6,5x15 | 38 | Helix | 5 | HE65538B31 | 195/65R15<br>195/70R15<br>205/70R15 | (nur wenn Serie und nur bei Typ SFS)<br>(nur wenn Serie und nur bei Typ SFS)<br>(Typ SF bei 125 u. 130KW nur M&S) | Nr.67 | ABE |
| | | | | 7,0x15 | 38 | Spyke | 6 | SP57038B31 | 195/65R15<br>195/70R15<br>205/70R15 | (nur wenn Serie und nur bei Typ SFS)<br>(nur wenn Serie und nur bei Typ SFS)<br>(bei Typ SF 125und 130KW nur M&S) | Nr.67 | ABE |
| | | | | 6,5x16 | 40 | Plix | 4 | PL65640B31 | 215/55R16<br>215/60R16 | | Nr.67 | ABE |
| | | | | 7,0x16<br>7,0x16 | 38<br>38 | Helix<br>Spyke | 5<br>6 | HE70638B31<br>SP67038B31 | 215/55R16<br>215/60R16 | 2 (passt nur bei Typ SFS)<br>2 | Nr.67<br>Nr.67 | TÜV<br>TÜV |
| | **Forester**<br>Typ SG, SGS, SGG<br>e13*98/14*0087*…,<br>e1*2001/116*0209*…,<br>e11*2001/116*0242*… | 5 | 100 | 6,0x15<br>6,0x15<br>6,0x15 | 40<br>38<br>45 | Plix<br>Spyke<br>Spyke | 4<br>6<br>6 | PL60540B31<br>SP56038B31<br>SP56045S21 | 185/80R15<br>195/65R15<br>195/70R15<br>205/70R15<br>215/65R15 | nur wenn bereits als Serie<br>nur wenn bereits als Serie<br><br><br>(ET38/40 ohne SKF) | Nr.67<br>Nr.67<br>Nr.67a | ABE mit SKF<br>ABE mit SKF<br>ABE mit SKF |
| | | | | 6,5x15 | 38 | Helix | 5 | HE65538B31 | 195/65R15<br>195/70R15<br>205/70R15<br>215/65R15 | nur wenn bereits als Serie | Nr.67 | ABE |
| | | | | 7,0x15 | 38 | Spyke | 6 | SP57038B31 | 195/65R15<br>195/70R15<br>205/70R15<br>215/65R15 | nur wenn bereits als Serie<br><br>ohne SKF<br>ohne SKF | Nr.67 | ABE mit SKF |
| | | | | 6,5x16 | 40 | Plix | 4 | PL65640B31 | 205/60R16<br>205/65R16<br>215/55R16<br>215/60R16 | nur wenn bereits als Serie<br>nur wenn bereits als Serie | Nr.67 | ABE |
| | | | | 7,0x16<br>7,0x16 | 38<br>38 | Helix<br>Spyke | 5<br>6 | HE70638B31<br>SP67038B31 | 205/60R16<br>205/65R16<br>215/55R16<br>215/60R16 | nur wenn bereits als Serie<br>nur wenn bereits als Serie | Nr.67<br>Nr.67 | ABE<br>ABE |
| | | | | 7,0x17 | 38 | Plix | 4 | PL70738B31 | 205/55R17 | | Nr.67 | ABE |
| | | | | 7,5x17<br>7,5x17 | 35<br>38 | Helix<br>Spyke | 5<br>6 | HE75735B31<br>SP77538B31 | 205/55R17<br>215/50R17 | 10<br>2,3,4,10 | Nr.67<br>Nr.67 | TÜV<br>TÜV |
| | **Forester** (ab 04/2008)<br>Typ SH<br>e13*2001/116*0982* | 5 | 100 | 6,0x15<br>6,0x15<br>6,0x15 | 40<br>38<br>45 | Plix<br>Spyke<br>Spyke | 4<br>6<br>6 | PL60540B31<br>SP56038B31<br>SP56045S21 | 215/70R15 (Serie) | | Nr.67<br>Nr.67<br>Nr.67a | i:Vorb.<br>i:Vorb.<br>i:Vorb. |
| | | | | 6,5x15 | 38 | Helix | 5 | HE65538B31 | 215/70R15 (Serie) | | Nr.67 | i:Vorb. |
| | | | | 7,0x15 | 38 | Spyke | 6 | SP57038B31 | 215/70R15 (Serie) | | Nr.67 | i.Vorb. |
| | | | | 6,5x16 | 40 | Plix | 4 | PL65640B31 | 215/65R16 (Serie)<br>225/60R16 | | Nr.67 | ABE |
| | | | | 7,0x16<br>7,0x16 | 38<br>38 | Helix<br>Spyke | 5<br>6 | HE70638B31<br>SP67038B31 | | | Nr.67<br>Nr.67 | i.Vorb.<br>i.Vorb. |
| | | | | 7,0x17 | 38 | Plix | 4 | PL70738B31 | 215/55R17<br>215/60R17 | | Nr.67 | ABE<br>i.Vorb. |
| | | | | 7,5x17<br>7,5x17 | 35<br>38 | Helix<br>Spyke | 5<br>6 | HE75735B31<br>SP77538B31 | | | Nr.67<br>Nr.67 | i.Vorb.<br>i.Vorb. |
| | **Impreza**<br>Typ GFC, GC/GF<br>G334,<br>e13*96/79*,<br>e13*98/14*0026*… | 5 | 100 | 6,0x15 | 45 | Spyke | 6 | SP56045S21 | 195/55R15<br>195/60R15 | | Nr.67a | ABE |
| | | | | 6,5x15 | 38 | Helix | 5 | HE65538B31 | 195/55R15<br>195/60R15 | 1,2,5,6<br>1,2,5,6 | Nr.67 | TÜV |
| | | | | 7,0x16 | 48 | Spyke | 6 | SP67048S21 | 195/50R16<br>205/45R16 | 2,6<br>2,6 | Nr.67a | TÜV |
| | **Impreza**<br>Typ GD/GG ww<br>GD/GGS<br>-Limousine<br>e1*98/14*0145, -0163*… | 5 | 100 | 6,0x15<br>6,0x15<br>6,0x15 | 40<br>38<br>45 | Plix<br>Spyke<br>Spyke | 4<br>6<br>6 | PL60540B31<br>SP56038B31<br>SP56045S21 | 185/65R15<br>195/60R15<br>205/50R15<br>205/55R15<br>205/60R15<br>215/55R15 | <br><br>ohne SKF und nur wenn bereits Serie<br>ohne SKF<br>ohne SKF<br>(A,2,10 bei ET38) ohne SKF | Nr.67<br>Nr.67<br>Nr.67a | ABE mit SKF<br>ABE mit SKF<br>ABE mit SKF |
| | | | | 6,5x15 | 38 | Helix | 5 | HE65538B31 | 185/65R15<br>195/60R15<br>205/50R15<br>205/55R15 | <br><br>ohne SKF und nur wenn bereits Serie<br>ohne SKF | Nr.67 | ABE mit SKF |

Fortsetzung siehe nächste Seite

Maßgebend für die Zuordnung der Felgen, Bereifungen und des Zubehörs sind ausschließlich die aktuellen Gutachten.
Alle Angaben sind ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten.

SKF= Schneekettenfreigabe
VA/HA = Vorderachse/Hinterachse

| Hersteller | Fzg.-Typ, Modell | LZ | LK | Radgröße | ET | Design | Bild | Artikelnummer | Bereifung | Auflagen | Multipack | Freigabe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Subaru** | Fortsetzung | 5 | 100 | 7,0x15 | 38 | Spyke | 6 | SP57038B31 | 185/65R15 | | Nr.67 | ABE mit SKF |
| | **Impreza** | | | | | | | | 195/60R15 | | | |
| | Typ GD/GG ww | | | 6,5x16 | 40 | Plix | 4 | PL65640B31 | 195/50R16 | bei 160-165KW nur M&S | Nr.67 | ABE mit SKF |
| | GD/GGS | | | | | | | | 195/55R16 | passt nur bis 118KW | | |
| | -Limousine | | | | | | | | 205/50R16 | | | |
| | | | | | | | | | 205/55R16 | ohne SKF | | |
| | | | | 7,0x16 | 38 | Helix | 5 | HE70638B31 | 195/50R16 | bei 160-165KW nur M&S | Nr.67 | ABE mit SKF |
| | | | | 7,0x16 | 38 | Spyke | 6 | SP67038B31 | 195/55R16 | passt nur bis 112KW | Nr.67 | ABE mit SKF |
| | | | | 7,0x16 | 48 | Spyke | 6 | SP67048S21 | 205/50R16 | (A,2,10, ohne SKF bei ET38) | Nr.67a | ABE mit SKF |
| | | | | | | | | | 205/55R16 | (A,2,10 bei ET38) ohne SKF | | |
| | | | | | | | | | 215/50R16 | (A,2,10 bei 160-165KW) ohne SKF | | |
| | | | | 7,0x17 | 38 | Plix | 4 | PL70738B31 | 205/45R17 | | Nr.67 | ABE |
| | | | | | | | | | 205/50R17 | A,2,6 | | |
| | | | | 7,5x17 | 48 | Spyke | 6 | SP77548S21 | 205/45R17 | | Nr.67a | ABE |
| | | | | | | | | | 205/50R17 | 11 | | |
| | | | | | | | | | 215/45R17 | | | |
| | | | | | | | | | 225/45R17 | 11 | | |
| | **Impreza** | 5 | 100 | 6,0x15 | 40 | Plix | 4 | PL60540B31 | 185/65R15 | | Nr.67 | ABE mit SKF |
| | Typ GD/GG ww | | | 6,0x15 | 45 | Spyke | 6 | SP56045S21 | 195/60R15 | (A,2,10 ohne SKF bei ET40) | Nr.67a | ABE mit SKF |
| | GD/GGS | | | 6,5x15 | 38 | Helix | 5 | HE65538B31 | 185/65R15 | 2,10 | Nr.67 | TÜV |
| | -Kombi | | | | | | | | 195/60R15 | 2,10 | | |
| | e1*98/14*0145*, -0163*… | | | 7,0x16 | 48 | Spyke | 6 | SP67048S21 | 195/50R16 | (bei 160-165KW nur M&S) | Nr.67a | ABE |
| | | | | | | | | | 195/55R16 | (passt nur bis 92KW) | | |
| | | | | 7,5x17 | 48 | Spyke | 6 | SP77548S21 | 205/45R17 | | Nr.67a | ABE |
| | **Impreza WRX Sti** | 5 | 114,3 | 8,0x18 | 40 | Helix | 5 | HE80840B81 | 215/40R18 | | Nr.65a | ABE |
| | Typ GD/GG | | | | | | | | 225/35R18 | | | |
| | e1*98/14*0145*09-…, | | | | | | | | 225/40R18 | | | |
| | e1*98/14*0163*08-… | | | | | | | | 235/35R18 | A,1,2,3,4,5 | | |
| | **Impreza** (ab 10/2007) | 5 | 100 | 6,0x15 | 40 | Plix | 4 | PL60540B31 | 195/65R15 (Serie) | (nur 79KW) | Nr.67 | i.Vorb. |
| | Typ G3, G3S | | | 6,0x15 | 38 | Spyke | 6 | SP56038B31 | | | Nr.67 | i.Vorb. |
| | e1*2001/116*0438*, | | | 6,0x15 | 45 | Spyke | 6 | SP56045S21 | | | Nr.67a | i.Vorb. |
| | -0460… | | | 6,5x15 | 38 | Helix | 5 | HE65538B31 | 195/65R15 (Serie) | (nur 79KW) | Nr.67 | ABE |
| | | | | | | | | | 205/60R15 | A,3 (nur 79KW) | | i.Vorb. |
| | | | | 7,0x15 | 38 | Spyke | 6 | SP57038B31 | 195/65R15 (Serie) | | Nr.67 | i.Vorb. |
| | | | | 6,5x16 | 40 | Plix | 4 | PL65640B31 | 195/60R16 | passt nur bei 79KW | Nr.67 | ABE |
| | | | | | | | | | 205/55R16 (Serie) | A,3 | | |
| | | | | 7,0x16 | 38 | Helix | 5 | HE70638B31 | 195/60R16 | 3 - passt nur bei 79KW | Nr.67 | i.Vorb. |
| | | | | 7,0x16 | 38 | Spyke | 6 | SP67038B31 | 205/55R16 (Serie) | 2,3,4 | Nr.67 | i.Vorb. |
| | | | | 7,0x16 | 48 | Spyke | 6 | SP67048S21 | 215/50R16 | 2,3,4 | Nr.67a | i.Vorb. |
| | | | | 7,0x17 | 38 | Plix | 4 | PL70738B31 | 205/50R17 (Serie) | 2,3,4 | Nr.67 | TÜV |
| | | | | | | | | | 215/45R17 | 3 | | i.Vorb. |
| | **Justy G3X** | 4 | 100 | 5,5x14 | 35 | Plix | 4 | PL55435A21 | 165/70R14 | | Nr.78 | ABE mit SKF |
| | Typ NH | | | | | | | | 175/65R14 | A,2 - ohne SKF | | |
| | e4*2001/116*0071*… | | | 6,0x14 | 38 | Spyke | 6 | SP46038A21 | 165/70R14 | (nur mit Reifenherstellerbestätigung) | Nr.78 | ABE mit SKF |
| | | | | | | | | | 175/65R14 | A,2, - ohne SKF | | |
| | | | | 6,0x15 | 40 | Plix | 4 | PL60540A21 | 175/60R15 | (2 bei ET38) | Nr.78 | ABE |
| | | | | 6,0x15 | 38 | Spyke | 6 | SP56038A21 | 185/55R15 | A,2 (+4 bei ET38) | Nr.78 | TÜV |
| | **Justy** (ab Bj. 10/2007) | 4 | 100 | 6,0x14 | 38 | Spyke | 6 | SP46038A21 | 175/65R14 (Serie) | 2,6 | Nr.8 | i.Vorb. |
| | Typ M3 | | | | | | | | 185/60R14 | 2,6 | | |
| | e13*2001/116*, | | | | | | | | 195/60R14 | 2,6 | | |
| | e13*2003/97*0147*03-… | | | 6,0x15 | 38 | Spyke | 6 | SP56038A21 | 175/55R15 | 2,6 | Nr.8 | i.Vorb. |
| | | | | | | | | | 185/55R15 | 2,6 | | |
| | | | | | | | | | 195/50R15 | 2,3,6 | | |
| | **Legacy** | 5 | 100 | 6,0x15 | 40 | Plix | 4 | PL60540B31 | 185/60R15 | nur wenn bereits Serie | Nr.67 | ABE |
| | Typ BE/BH, BE/BHS | | | 6,0x15 | 45 | Spyke | 6 | SP56045S21 | 185/65R15 | | Nr.67a | ABE mit SKF |
| | e1*98/14*0108, -0149*… | | | | | | | | 195/60R15 | | | |
| | | | | | | | | | 195/65R15 | nur wenn bereits Serie - ohne SKF | | |
| | | | | 6,5x16 | 40 | Plix | 4 | PL65640B31 | 195/50R16 | A,4,10 | Nr.67 | ABE |
| | | | | | | | | | 195/55R16 | A,4,10 | | |
| | | | | | | | | | 205/45R16 | passt nur bei 92KW | | |
| | | | | 7,0x16 | 48 | Spyke | 6 | SP67048S21 | 195/50R16 | | Nr.67a | ABE |
| | | | | | | | | | 195/55R16 | | | |
| | | | | 7,5x17 | 48 | Spyke | 6 | SP77548S21 | 205/40R17 | | Nr.67a | ABE |
| | | | | | | | | | 205/45R17 | | | |
| | **Legacy** | 5 | 100 | 6,0x15 | 40 | Plix | 4 | PL60540B31 | 195/60R15 | nur wenn bereits Serie | Nr.67 | ABE mit SKF |
| | Typ BL/BP, -S, -G | | | 6,0x15 | 38 | Spyke | 6 | SP56038B31 | 195/65R15 | | Nr.67 | ABE |
| | -Kombi | | | 6,0x15 | 45 | Spyke | 6 | SP56045S21 | 205/60R15 | | Nr.67a | ABE mit SKF |
| | -Limousine | | | 6,5x15 | 38 | Helix | 5 | HE65538B31 | 195/60R15 | nur wenn bereits Serie | Nr.67 | ABE |
| | e1*2001/116*0228, | | | | | | | | 195/65R15 | | | |
| | -0256*…, | | | 7,0x15 | 38 | Spyke | 6 | SP57038B31 | 195/60R15 | passt nur wenn bereits Serie | Nr.67 | ABE |
| | e11*2001/116*0240*… | | | | | | | | 195/65R15 | | | |
| | | | | 6,5x16 | 40 | Plix | 4 | PL65640B31 | 195/55R16 | nur wenn Serie 195/60R15 | Nr.67 | ABE |
| | | | | | | | | | 195/60R16 | | | |
| | | | | | | | | | 205/50R16 | nur wenn bereits Serie | | |
| | | | | | | | | | 205/55R16 | | | |
| | | | | | | | | | 205/60R16 | nur wenn bereits Serie | | |
| | Achslast beachten | | ←← | 7,0x16 | 38 | Helix | 5 | HE70638B31 | 195/55R16 | nur bei Serie 195/60R15 | Nr.67 | ABE |
| | | | | 7,0x16 | 48 | Spyke | 6 | SP67048S21 | 195/60R16 | | Nr.67a | ABE mit SKF |
| | | | | | | | | | 205/50R16 | (A,10 bei ET38) - passt nur wenn bereits Serie | | |
| | | | | | | | | | 205/55R16 | (A,2,10 bei ET38) | | |
| | | | | | | | | | 205/60R16 | (A,2,10 bei ET38) - nur wenn Serie, ohne SKF | | |
| | | | | 7,5x17 | 48 | Spyke | 6 | SP77548S21 | 205/50R17 | | Nr.67a | ABE |
| | | | | | | | | | 215/45R17 | | | |
| | | | | | | | | | 215/50R17 M&S | nur 180KW und nur wenn Serie | | |
| | | | | | | | | | 225/45R17 | | | |
| | **Legacy Outback** | 5 | 100 | 6,5x16 | 40 | Plix | 4 | PL65640B31 | 205/60R16 | nur wenn bereits Serie | Nr.67 | ABE |
| | Typ BL/BP, -S, -G | | | | | | | | 215/55R16 | A,10 - nur wenn bereits Serie | | |
| | e1*2001/116*0228, | | | | | | | | 215/60R16 | A,10 | | |
| | -0256*…, | | | 7,0x16 | 38 | Helix | 5 | HE70638B31 | 205/60R16 | nur wenn bereits Serie (10 bei ET38) | Nr.67 | TÜV |
| | e11*2001/116*0240*… | | | 7,0x16 | 48 | Spyke | 6 | SP67048S21 | 215/55R16 | nur wenn bereits Serie (2,10 bei ET38) | Nr.67a | ABE |
| | | | | 7,5x17 | 48 | Spyke | 6 | SP77548S21 | 205/50R17 | nur wenn bereits Serie | Nr.67a | ABE |
| | | | | | | | | | 205/55R17 | | | |
| | | | | | | | | | 215/50R17 | | | |
| | | | | | | | | | 215/55R17 | | | |
| | **Tribeca B9** Typ WX | 5 | 114,3 | 8,0x18 | 40 | Helix | 5 | HE80840B81 | 255/55R18 | 3,6 | Nr.65a | TÜV |
| | e13*2001/116*0190*… | | | | | | | | | | | |

Maßgebend für die Zuordnung der Felgen, Bereifungen und des Zubehörs sind ausschließlich die aktuellen Gutachten. SKF= Schneekettenfreigabe

Alle Angaben sind ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten. VA/HA = Vorderachse/Hinterachse

| Hersteller | Fzg.-Typ, Modell | LZ | LK | Radgröße | ET | Design | Bild | Artikelnummer | Bereifung | Auflagen | Multipack | Freigabe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Suzuki** | **Alto** | 4 | 100 | 5,5x13 | 38 | Spyke | 6 | SP35538A21 | 155/65R13 | 2 | Nr.61 | TÜV |
| | Typ FF | | | | | | | | 165/60R13 | 1,2,3,4 | | |
| | e6*98/14*0086*… | | | 6,0x14 | 38 | Spyke | 6 | SP46038A21 | 165/55R14 | 1,3,4,10 | Nr.61 | TÜV |
| | **Baleno** | 4 | 100 | 5,5x14 | 35 | Plix | 4 | PL55435A21 | 175/60R14 | A,7 (nur Limousine) | Nr.61 | ABE |
| | Typ EG | | | | | | | | 175/65R14 | | | |
| | -Limousine | | | | | | | | 185/60R14 | | | |
| | -Fließheck | | | 6,0x14 | 38 | Spyke | 6 | SP46038A21 | 175/60R14 | A,7 (nur Limousine) | Nr.61 | ABE |
| | -Kombi | | | | | | | | 175/65R14 | | | |
| | H032, e6*93/91*, | | | | | | | | 185/60R14 | | | |
| | e6*95/54*, | | | 6,0x15 | 40 | Plix | 4 | PL60540A21 | 185/55R15 | | Nr.61 | ABE |
| | e6*98/14*0024*… | | | 6,0x15 | 38 | Spyke | 6 | SP56038A21 | 195/50R15 | | Nr.61 | ABE |
| | | | | 6,5x15 | 38 | Helix | 5 | HE65538A21 | 185/55R15 | 2,3 | Nr.61 | TÜV |
| | | | | | | | | | 195/50R15 | 2,3,6 | | |
| | | | | 6,5x16 | 40 | Plix | 4 | PL65640A21 | 195/45R16 | | Nr.61 | ABE |
| | | | | 6,5x16 | 42 | Spyke | 6 | SP66542A21 | | | Nr.61 | ABE |
| | **Ignis** | 4 | 100 | 5,5x14 | 35 | Plix | 4 | PL55435A21 | 165/70R14 | | Nr.61 | ABE |
| | Typ FH | | | | | | | | 175/65R14 | | | |
| | e4*98/14*0047*… | | | 6,0x14 | 38 | Spyke | 6 | SP46038A21 | 165/70R14 | (nur mit Reifenherstellerbestätigung) | Nr.61 | ABE |
| | | | | | | | | | 175/65R14 | | | |
| | | | | 6,0x15 | 40 | Plix | 4 | PL60540A21 | 185/55R15 | 2 | Nr.61 | TÜV |
| | | | | 6,0x15 | 38 | Spyke | 6 | SP56038A21 | 195/50R15 | 2 (+3,5 wenn ohne Verbreiterung bei 61KW) | Nr.61 | TÜV |
| | | | | 6,5x15 | 38 | Helix | 5 | HE65538A21 | 185/55R15 | 2 (+3,5,10 wenn ohne Serien-Verbreiterung) | Nr.61 | TÜV |
| | | | | | | | | | 195/50R18 | 2 (+3,5,10 wenn ohne Serien-Verbreiterung) | | |
| | | | | 7,0x15 | 38 | Spyke | 6 | SP57038A21 | 185/55R15 | 2,5,10 | Nr.61 | TÜV |
| | **Ignis** | 4 | 100 | 5,5x14 | 35 | Plix | 4 | PL55435A21 | 165/70R14 | | Nr.78 | ABE mit SKF |
| | Typ MH | | | | | | | | 175/65R14 | A,2 - ohne SKF | | |
| | e4*2001/116*0070*… | | | 6,0x14 | 38 | Spyke | 6 | SP46038A21 | 165/70R14 | (nur mit Reifenherstellerbestätigung) | Nr.78 | ABE mit SKF |
| | | | | | | | | | 175/65R14 | A,2 ohne SKF | | |
| | | | | 6,0x15 | 40 | Plix | 4 | PL60540A21 | 175/60R15 | (2 bei ET38) | Nr.78 | TÜV |
| | **mKV** = mit serienmäßiger | | | 6,0x15 | 38 | Spyke | 6 | SP56038A21 | 185/55R15 | A,2 (+4 bei ET38 wenn oKV) | Nr.78 | TÜV |
| | Kotflügelverbreiterung | | | 6,5x15 | 38 | Helix | 5 | HE65538A21 | 185/55R15 | 2 (+3,4 wenn oKV) | Nr.78 | TÜV |
| | **oKV** = ohne serienmäßige | | | 7,0x15 | 38 | Spyke | 6 | SP57038A21 | 185/55R15 | 2 (+3,4 wenn oKV) | Nr.78 | TÜV |
| | Kotflügelverbreiterung | | | | | | | | 195/50R15 | 2,3,4 | | |
| | | | | 6,5x16 | 40 | Plix | 4 | PL65640A21 | 185/50R16 | 2 (bei ET42 +4 wenn oKV), (bei ET40 +3,4) | Nr.78 | TÜV |
| | | | | 6,5x16 | 42 | Spyke | 6 | SP66542A21 | 195/45R16 | 2 (bei ET42 +4 wenn oKV), (bei ET40 +3,4) | Nr.78 | TÜV |
| | **Liana** | 4 | 100 | 5,5x14 | 35 | Plix | 4 | PL55435A21 | 185/65R14 | | Nr.61 | ABE mit SKF |
| | Typ ER | | | | | | | | 195/60R14 | ohne SKF | | |
| | -Limousine | | | 6,0x14 | 38 | Spyke | 6 | SP46038A21 | 185/65R14 | | Nr.61 | ABE mit SKF |
| | -Fließheck | | | | | | | | 195/60R14 | ohne SKF | | |
| | e4*98/14*0054*… | | | 6,0x15 | 40 | Plix | 4 | PL60540A21 | 185/55R15 | | Nr.61 | ABE mit SKF |
| | | | | 6,0x15 | 38 | Spyke | 6 | SP56038A21 | 195/50R15 | ohne SKF | Nr.61 | ABE |
| | | | | | | | | | 195/55R15 | ohne SKF | | |
| | | | | 6,5x15 | 38 | Helix | 5 | HE65538A21 | 185/55R15 | | Nr.61 | ABE |
| | | | | | | | | | 195/50R15 | | | |
| | | | | | | | | | 195/55R15 | | | |
| | | | | 7,0x15 | 38 | Spyke | 6 | SP57038A21 | 185/55R15 | | Nr.61 | ABE |
| | | | | | | | | | 195/50R15 | A,2 | | |
| | | | | 6,5x16 | 40 | Plix | 4 | PL65640A21 | 195/45R16 | | Nr.61 | ABE |
| | | | | 6,5x16 | 42 | Spyke | 6 | SP66542A21 | 195/50R16 | | Nr.61 | ABE |
| | | | | | | | | | 205/45R16 | | | |
| | **Splash** (ab 05/2008) | 4 | 100 | 5,5x14 | 35 | Plix | 4 | PL55435A21 | 165/70R14 (Serie) | | Nr.78 | i.Vorb. |
| | Typ EX | | | | | | | | | | | |
| | e4*2001/116*0130* | | | 6,0x14 | 38 | Spyke | 6 | SP46038A21 | 165/70R14 (Serie) | | Nr.78 | i.Vorb. |
| | | | | 6,0x15 | 40 | Plix | 4 | PL60540A21 | 185/60R15 (Serie) | | Nr.78 | i.Vorb. |
| | | | | 6,0x15 | 38 | Spyke | 6 | SP56038A21 | | | Nr.78 | i.Vorb. |
| | | | | 6,5x15 | 38 | Helix | 5 | HE65538A21 | 185/60R15 (Serie) | | Nr.78 | i.Vorb. |
| | | | | 7,0x15 | 38 | Spyke | 6 | SP57038A21 | 185/60R15 (Serie) | | Nr.78 | i.Vorb. |
| | | | | 6,5x16 | 40 | Plix | 4 | PL65640A21 | | | Nr.78 | i.Vorb. |
| | **Swift, Swift AWD** | 4 | 100 | 5,5x14 | 35 | Plix | 4 | PL55435A21 | 165/70R14 | | Nr.61 | ABE mit SKF |
| | Typ EZ | | | | | | | | 175/65R14 | | | |
| | e4*2001/116*0102*..... | | | | | | | | 175/70R14 | | | |
| | | | | | | | | | 185/60R14 | | | |
| | | | | | | | | | 185/65R14 | | | |
| | | | | | | | | | 195/60R14 | ohne SKF | | |
| | **Swift** (ab Bj. 05/2005) | 4 | 100 | 5,5x14 | 35 | Plix | 4 | PL55435A21 | 165/70R14 | | Nr.78 | ABE mit SKF |
| | Typ MZ | | | | | | | | 175/65R14 | | | |
| | e4*2001/116*0090*… | | | | | | | | 175/70R14 | | | |
| | | | | | | | | | 185/60R14 | | | |
| | | | | | | | | | 185/65R14 | | | |
| | | | | 6,0x14 | 38 | Spyke | 6 | SP46038A21 | 165/70R14 | (nur mit Reifenherstellerbestätigung) | Nr.78 | ABE mit SKF |
| | | | | | | | | | 175/65R14 | | | |
| | | | | | | | | | 175/70R14 | | | |
| | | | | | | | | | 185/60R14 | | | |
| | | | | | | | | | 185/65R14 | | | |
| | | | | | | | | | 195/60R14 | ohne SKF | | |
| | | | | 6,0x15 | 40 | Plix | 4 | PL60540A21 | 165/65R15 | | Nr.78 | ABE mit SKF |
| | | | | 6,0x15 | 38 | Spyke | 6 | SP56038A21 | 175/60R15 | | Nr.78 | ABE mit SKF |
| | | | | | | | | | 185/55R15 | | | |
| | | | | | | | | | 185/60R15 | | | |
| | | | | | | | | | 195/50R15 | ohne SKF | | |
| | | | | | | | | | 195/55R15 | ohne SKF | | |
| | | | | 6,5x15 | 38 | Helix | 5 | HE65538A21 | 185/55R15 | | Nr.78 | ABE |
| | | | | | | | | | 185/60R15 | | | |
| | | | | 6,5x16 | 40 | Plix | 4 | PL65640A21 | 185/50R16 | passt nicht bei Plix | Nr.78 | ABE |
| | | | | 6,5x16 | 42 | Spyke | 6 | SP66542A21 | 195/45R16 | | Nr.78 | ABE |
| | | | | | | | | | 195/50R16 | A,2 | | |
| | | | | | | | | | 205/45R16 | | | |
| | **Swift Sport** | 5 | 114,3 | 6,0x15 | 40 | Plix | 4 | PL60540B81 | 185/60R15 (Serie) | | Nr.35b | ABE mit SKF |
| | Typ MZ (92KW) | | | 6,0x15 | 48 | Plix | 4 | PL60548B81 | 195/55R15 | ohne SKF | Nr.35b | ABE |
| | e4*2001/116*0090*… | | | 6,0x15 | 45 | Spyke | 6 | SP56045B81 | | | Nr.35b | ABE mit SKF |
| | | | | 6,5x15 | 45 | Helix | 5 | HE65545B81 | 185/60R15 (Serie) | | Nr.35b | ABE mit SKF |
| | | | | | | | | | 195/55R15 | ohne SKF | | |
| | | | | | | | | | 205/50R15 | ohne SKF | | |

Fortsetzung siehe nächste Seite

| Hersteller | Fzg.-Typ, Modell | LZ | LK | Radgröße | ET | Design | Bild | Artikelnummer | Bereifung | Auflagen | Multipack | Freigabe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Suzuki** | Fortsetzung<br>**Swift Sport**<br>Typ MZ (92KW) | 5 | 114,3 | 7,0x15 | 40 | Spyke | 6 | SP57040B81 | 185/60R15 (Serie)<br>195/55R15<br>205/50R15 | | Nr.35b | ABE i.Vorb. |
| | | | | 6,5x16 | 40 | Plix | 4 | PL65640B81 | 195/50R16 (Serie)<br>205/45R16 | A,2 | Nr.35b | ABE |
| | | | | 7,0x16<br>7,0x16 | 45<br>38 | Helix<br>Spyke | 5<br>6 | HE70645B81<br>SP67038B81 | 195/50R16 (Serie)<br>205/45R16 | (A,2 bei ET38)<br>(A,2 bei ET38) | Nr.35b<br>Nr.35b | ABE<br>TÜV |
| | | | | 7,0x17 | 45 | Plix | 4 | PL70745B81 | 195/45R17<br>205/40R17 | | Nr.35b | ABE |
| | **SX4**<br>Typ EY<br>e4*2001/116*0105*… | 5 | 114,3 | 6,0x15<br>6,0x15<br>6,0x15 | 40<br>48<br>45 | Plix<br>Plix<br>Spyke | 4<br>4<br>6 | PL60540B81<br>PL60548B81<br>SP56045B81 | 195/65R15<br>205/60R15<br>205/65R15<br>215/60R15 | <br><br><br>ohne SKF | Nr.35b<br>Nr.35b<br>Nr.35b | ABE mit SKF<br>ABE mit SKF<br>ABE mit SKF |
| | | | | 6,5x15 | 45 | Helix | 5 | HE65545B81 | 195/65R15<br>205/60R15<br>205/65R15<br>215/60R15 | <br><br><br>ohne SKF | Nr.35b | ABE mit SKF |
| | | | | 7,0x15 | 40 | Spyke | 6 | SP57040B81 | 195/65R15<br>205/60R15<br>205/65R15<br>215/60R15 | <br>ohne SKF<br>ohne SKF<br>(A,3,4 wenn oKV) ohne SKF | Nr.35b | ABE mit SKF |
| | | | | 6,5x16<br>6,5x16 | 40<br>50 | Plix<br>Plix | 4<br>4 | PL65640B81<br>PL65650B81 | 205/55R16<br>205/60R16 (Serie)<br>215/55R16 | | Nr.35b<br>Nr.35b | ABE<br>ABE |
| | | | | 7,0x16<br>7,0x16 | 45<br>38 | Helix<br>Spyke | 5<br>6 | HE70645B81<br>SP67038B81 | 205/55R16<br>205/60R16 (Serie)<br>215/55R16<br>225/50R16<br>225/55R16 | <br><br>(A,3,4 bei ET38 wenn oKV) - ohne SKF<br>(A,3,4 wenn oKV) ohne SKF<br>(A,3,4 wenn oKV) ohne SKF | Nr.35b<br>Nr.35b | ABE mit SKF<br>ABE |
| | **mKV** = mit serienmäßiger Kotflügelverbreiterung<br>**oKV** = ohne serienmäßige Kotflügelverbreiterung | | | 7,0x17 | 45 | Plix | 4 | PL70745B81 | 205/50R17<br>205/55R17<br>215/50R17<br>225/45R17<br>225/50R17 | <br><br><br><br>(A,3,4 wenn oKV) | Nr.35b | ABE |
| | | | | 7,5x17<br>7,5x17 | 41<br>38 | Helix<br>Spyke | 5<br>6 | HE75741B81<br>SP77538B81 | 205/50R17<br>205/55R17<br>215/50R17<br>225/45R17<br>225/50R17<br>235/45R17 | (bei ET38 A,3,4 wenn oKV)<br>(bei ET38 A,3,4 wenn oKV)<br>(A,3,4 wenn oKV)<br>(A,3,4 wenn oKV)<br>(A,3,4 wenn oKV)<br>(A,3,4 wenn oKV) | Nr.35b<br>Nr.35b | ABE<br>ABE |
| | **SX4**<br>Typ GY (79KW)<br>e4*2001/116*0124*…<br>mit serienmäßiger Kotflügelverbreiterung | 5 | 114,3 | 6,5x16<br>6,5x16 | 40<br>50 | Plix<br>Plix | 4<br>4 | PL65640B81<br>PL65650B81 | 205/60R16 (Serie)<br>215/55R16<br>225/50R16<br>225/55R16 | <br><br>A,3,4 wenn oKV - passt nur bei ET40<br>A,3,4 wenn oKV - passt nur bei ET40 | Nr.35a<br>Nr.35a | ABE<br>ABE |
| | | | | 7,0x16 | 45 | Helix | 5 | HE70645B81 | 205/60R16 (Serie)<br>215/55R16<br>225/50R16<br>225/55R16 | <br>ohne SKF<br>(A,3,4 wenn oKV) ohne SKF<br>(A,3,4 wenn oKV) ohne SKF | Nr.35a | ABE mit SKF |
| | **mKV** = mit serienmäßiger Kotflügelverbreiterung<br>**oKV** = ohne serienmäßige Kotflügelverbreiterung | | | 7,0x17 | 45 | Plix | 4 | PL70745B81 | 205/50R17<br>205/55R17<br>215/50R17 | | Nr.35a | ABE |
| | | | | 7,5x17 | 41 | Helix | 5 | HE75741B81 | 205/50R17<br>205/55R17<br>215/50R17 | | Nr.35a | ABE |
| | **Vitara** (ab Bj. 10/2005)<br>Typ JT<br>e4*2001/116*0191*… | 5 | 114,3 | 6,5x16 | 40 | Plix | 4 | PL65640B81 | 215/70R16 (Serie)<br>225/65R16<br>225/70R16 (Serie)<br>235/65R16 | nur wenn bereits Serie<br><br><br>ohne SKF | Nr.35a | ABE mit SKF |
| | | | | 7,0x16<br>7,0x16 | 45<br>38 | Helix<br>Spyke | 5<br>6 | HE70645B81<br>SP67038B81 | 215/70R16 (Serie)<br>225/65R16<br>225/70R16 (Serie)<br>235/65R16 | nur wenn bereits Serie (5-Türer ohne SKF)<br>(5-Türer ohne SKF)<br>(5-Türer ohne SKF)<br>ohne SKF | Nr.35a<br>Nr.35a | ABE mit SKF<br>ABE mit SKF |
| | | | | 7,0x17 | 45 | Plix | 4 | PL70745B81 | 225/60R17<br>225/65R17 (Serie)<br>235/60R17 | (bei ET38 5-Türer ohne SKF)<br>(bei ET38 5-Türer ohne SKF)<br>ohne SKF | Nr.35a | ABE mit SKF |
| | | | | 7,5x17<br>7,5x17 | 41<br>38 | Helix<br>Spyke | 5<br>6 | HE75741B81<br>SP77538B81 | 225/60R17<br>225/65R17 (Serie)<br>235/60R17 | (5-Türer ohne SKF)<br>(5-Türer ohne SKF)<br>ohne SKF | Nr.35a<br>Nr.35a | ABE mit SKF<br>ABE mit SKF |
| | | | | 8,0x18 | 40 | Helix | 5 | HE80840B81 | 225/60R18<br>235/55R18 | | Nr.35a | ABE |
| | **Wagon R** Typ EM<br>e6*95/54*0045*… | 4 | 100 | 5,5x13 | 38 | Spyke | 6 | SP35538A21 | 165/65R13<br>175/60R13 | | Nr.61 | ABE |
| | **Wagon R**<br>Typ MM, H00<br>e4*98/14*, e4*2001/116*0042*00 bis 06 **mit MP-Nr.61,**<br>e4*2001/116*0042*07-…,<br>e1*2001/116*0311*… **mit MP-Nr.78** | 4 | 100 | 5,5x14 | 35 | Plix | 4 | PL55435A21 | 155/65R14<br>165/60R14 | 6,11 (passt nur bis 56KW)<br>2,4,6 | Nr.61 / 78 | TÜV |
| | | | | 6,0x14 | 38 | Spyke | 6 | SP46038A21 | 155/65R14<br>165/60R14 | 6 (nur wenn bereits Serie)<br>2,4,6 | Nr.61 / 78 | TÜV |
| | | | | 6,0x15<br>6,0x15 | 40<br>38 | Plix<br>Spyke | 4<br>6 | PL60540A21<br>SP56038A21 | 195/45R15 | 2,4,5,6 (+3 bei ET38) | Nr.61 / 78<br>Nr.61 / 78 | TÜV<br>TÜV |
| **Toyota** | **Auris** (ab 03/2007)<br>Typ E15J, E15UT<br>e11*2001/116*0299,<br>-0305*… | 5 | 114,3 | 6,0x15<br>6,0x15 | 40<br>45 | Plix<br>Spyke | 4<br>6 | PL60540B81<br>SP56045B81 | 195/65R15 (Serie)<br>205/60R15<br>215/60R15<br>225/55R15 | <br>ohne SKF bei ET40<br>ohne SKF bei ET40<br>ohne SKF bei ET40 | Nr.33<br>Nr.33 | ABE mit SKF<br>ABE mit SKF |
| | | | | 6,5x15 | 45 | Helix | 5 | HE65545B81 | 195/65R15 (Serie)<br>205/60R15<br>215/60R15<br>225/55R15 | <br><br>ohne SKF<br>ohne SKF | Nr.33 | ABE i.Vorb. |
| | | | | 7,0x15 | 40 | Spyke | 6 | SP57040B81 | 195/65R15 (Serie) | | Nr.33 | ABE i.Vorb. |
| | | | | 6,5x16 | 40 | Plix | 4 | PL65640B81 | 195/55R16<br>205/55R16 (Serie)<br>215/50R16<br>225/50R16 | (nur 66 und 71KW)<br>ohne SKF<br>ohne SKF<br>ohne SKF | Nr.33 | ABE mit SKF |
| | | | | 7,0x16<br>7,0x16 | 45<br>38 | Helix<br>Spyke | 5<br>6 | HE70645B81<br>SP67038B81 | 195/55R16<br>205/55R16 (Serie)<br>215/50R16 | (nur 66 und 71KW) | Nr.33<br>Nr.33 | ABE<br>ABE |

Fortsetzung siehe nächste Seite

| Hersteller | Fzg.-Typ, Modell | LZ | LK | Radgröße | ET | Design | Bild | Artikelnummer | Bereifung | Auflagen | Multipack | Freigabe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Toyota** | Fortsetzung | 5 | 114,3 | 7,0x17 | 45 | Plix | 4 | PL70745B81 | 205/50R17 | | Nr.33 | ABE |
| | **Auris** | | | | | | | | 215/45R17 | | | |
| | Typ E15J, E15UT | | | | | | | | 225/45R17 (Serie) | | | |
| | e11*2001/116*0299, | | | 7,5x17 | 41 | Helix | 5 | HE75741B81 | 205/50R17 | | Nr.33 | ABE |
| | -0305*… | | | 7,5x17 | 38 | Spyke | 6 | SP77538B81 | 215/45R17 | | Nr.33 | ABE |
| | | | | | | | | | 225/45R17 (Serie) | | | |
| | **Avensis** | 5 | 100 | 6,0x15 | 40 | Plix | 4 | PL60540B31 | 195/60R15 | | Nr.35 | ABE mit SKF |
| | Typ T22 | | | 6,0x15 | 38 | Spyke | 6 | SP56038B31 | 205/55R15 | A,2,6 ohne SKF | Nr.35 | ABE mit SKF |
| | e11*96/79*0077*… | | | 6,5x15 | 38 | Helix | 5 | HE65538B31 | 195/55R15 | passt nur bis 81KW | Nr.35 | ABE mit SKF |
| | | | | | | | | | 195/60R15 | | | |
| | | | | 7,0x15 | 38 | Spyke | 6 | SP57038B31 | 195/55R15 | (passt nur bis 81KW) | Nr.35 | ABE |
| | | | | | | | | | 195/60R15 | | | |
| | | | | 6,5x16 | 40 | Plix | 4 | PL65640B31 | 195/50R16 | (passt nur bis 81KW) | Nr.35 | ABE |
| | | | | | | | | | 205/45R16 | | | |
| | | | | | | | | | 205/50R16 | A,2,6 | | |
| | | | | 7,0x16 | 38 | Helix | 5 | HE70638B31 | 195/50R16 | 2 (passt nur bis 81KW) | Nr.35 | TÜV |
| | | | | 7,0x16 | 38 | Spyke | 6 | SP67038B31 | 205/45R16 | 2 | Nr.35 | TÜV |
| | | | | | | | | | 205/50R16 | 2,3,6 | | |
| | **Avensis** (ab Bj.04/2003) | 5 | 100 | 6,0x15 | 40 | Plix | 4 | PL60540B31 | 195/65R15 | | Nr.35 | ABE mit SKF |
| | Typ T25 | | | 6,0x15 | 38 | Spyke | 6 | SP56038B31 | 205/60R15 | | Nr.35 | ABE mit SKF |
| | -Limousine | | | | | | | | 215/55R15 | ohne SKF | | |
| | -Fließheck | | | 6,5x15 | 38 | Helix | 5 | HE65538B31 | 195/65R15 | | Nr.35 | ABE mit SKF |
| | -Kombi | | | | | | | | 205/60R15 | ohne SKF | | |
| | e11*2001/116*0196*… | | | | | | | | 215/55R15 | ohne SKF | | |
| | | | | 7,0x15 | 38 | Spyke | 6 | SP57038B31 | 195/65R15 | | Nr.35 | ABE mit SKF |
| | | | | | | | | | 205/60R15 | ohne SKF | | |
| | | | | | | | | | 215/55R15 | ohne SKF | | |
| | | | | 6,5x16 | 40 | Plix | 4 | PL65640B31 | 205/55R16 | | Nr.35 | ABE mit SKF |
| | | | | | | | | | 215/50R16 | ohne SKF | | |
| | | | | 7,0x16 | 38 | Helix | 5 | HE70638B31 | 205/55R16 | | Nr.35 | ABE |
| | | | | 7,0x16 | 38 | Spyke | 6 | SP67038B31 | 215/50R16 | | Nr.35 | ABE |
| | | | | 7,0x17 | 38 | Plix | 4 | PL70738B31 | 205/50R17 | | Nr.35 | ABE |
| | | | | | | | | | 215/45R17 | | | |
| | | | | 7,5x17 | 35 | Helix | 5 | HE75735B31 | 205/50R17 | | Nr.35 | ABE |
| | | | | 7,5x17 | 38 | Spyke | 6 | SP77538B31 | 215/45R17 | | Nr.35 | ABE |
| | **Avensis** (110,130KW) | 5 | 114,3 | 6,5x16 | 40 | Plix | 4 | PL65640B81 | 205/55R16 | | Nr.33 | ABE mit SKF |
| | Typ T25 (Diesel) | | | | | | | | 215/50R16 | ohne SKF | | |
| | e11*2001/116*0196*… | | | 7,0x16 | 45 | Helix | 5 | HE70645B81 | 205/55R16 | | Nr.33 | ABE mit SKF |
| | | | | 7,0x16 | 38 | Spyke | 6 | SP67038B81 | 215/50R16 | ohne SKF | Nr.33 | ABE |
| | | | | 7,0x17 | 45 | Plix | 4 | PL70745B81 | 205/50R17 | ohne SKF | Nr.33 | ABE |
| | | | | | | | | | 215/45R17 | | | |
| | | | | 7,5x17 | 41 | Helix | 5 | HE75741B81 | 205/50R17 | | Nr.33 | ABE |
| | | | | 7,5x17 | 38 | Spyke | 6 | SP77538B81 | 215/45R17 | | Nr.33 | ABE |
| | **Avensis Verso** | 5 | 114,3 | 6,5x15 | 45 | Helix | 5 | HE65545B81 | 205/65R15 | | Nr.33 | ABE mit SKF |
| | Typ M2 | | | | | | | | 215/60R15 | ohne SKF | | |
| | e6*98/14*, | | | 7,0x15 | 40 | Spyke | 6 | SP57040B81 | 205/65R15 | | Nr.33 | ABE mit SKF |
| | e6*2001/116*0083*… | | | | | | | | 215/60R15 | ohne SKF | | |
| | | | | 6,5x16 | 40 | Plix | 4 | PL65640B81 | 205/60R16 | | Nr.33 | ABE mit SKF |
| | | | | | | | | | 215/55R16 | ohne SKF | | |
| | | | | 7,0x16 | 45 | Helix | 5 | HE70645B81 | 205/60R16 | | Nr.33 | ABE mit SKF |
| | | | | 7,0x16 | 38 | Spyke | 6 | SP67038B81 | 215/55R16 | (A,5 bei ET45) ohne SKF | Nr.33 | ABE mit SKF |
| | | | | 7,0x17 | 45 | Plix | 4 | PL70745B81 | 205/50R17 | | Nr.33 | ABE |
| | | | | | | | | | 215/50R17 | | | |
| | | | | | | | | | 225/45R17 | | | |
| | | | | 7,5x17 | 41 | Helix | 5 | HE75741B81 | 205/50R17 | | Nr.33 | ABE |
| | | | | 7,5x17 | 38 | Spyke | 6 | SP77538B81 | 215/50R17 | (A,5 bei ET41/42) | Nr.33 | ABE |
| | | | | | | | | | 225/45R17 | | | |
| | **Aygo** | 4 | 100 | 5,5x14 | 35 | Plix | 4 | PL55435A21 | 155/65R14 | | Nr.78 | ABE |
| | Typ AB1 | | | | | | | | 165/60R14 | A,2,6 | | |
| | e11*2001/116*0236*… | | | 6,0x14 | 38 | Spyke | 6 | SP46038A21 | 155/65R14 | passt nur bei Spyke | Nr.78 | ABE |
| | | | | | | | | | 165/60R14 | A,2,6 | | |
| | | | | 6,0x15 | 40 | Plix | 4 | PL60540A21 | 165/50R15 | (2,6 bei ET38) | Nr.78 | ABE |
| | | | | 6,0x15 | 38 | Spyke | 6 | SP56038A21 | 175/50R15 | A,2,6 | Nr.78 | TÜV |
| | **Camry** | 5 | 114,3 | 6,0x15 | 40 | Plix | 4 | PL60540B81 | 205/65R15 | | Nr.33 | ABE |
| | Typ V2 | | | 6,0x15 | 45 | Spyke | 6 | SP56045B81 | | | Nr.33 | ABE mit SKF |
| | -Limousine | | | 7,0x15 | 40 | Spyke | 6 | SP57040B81 | 205/65R15 | nur wenn bereits Serie | Nr.33 | ABE |
| | e6*93/81*0029*… | | | 6,5x16 | 40 | Plix | 4 | PL65640B81 | 205/55R16 | | Nr.33 | ABE |
| | | | | 7,0x16 | 38 | Spyke | 6 | SP67038B81 | 205/55R16 | 2,6 | Nr.33 | TÜV |
| | **Camry** | 5 | 114,3 | 6,5x16 | 50 | Plix | 4 | PL65650B81 | 215/60R16 | | Nr.33 | ABE mit SKF |
| | Typ V3 | | | 7,0x16 | 45 | Helix | 5 | HE70645B81 | 215/60R16 | (2,6 bei ET38) | Nr.33 | ABE |
| | e6*98/14* | | | 7,0x16 | 38 | Spyke | 6 | SP67038B81 | 225/55R16 | A,2 (+6 bei ET38) | Nr.33 | TÜV |
| | e6*2001/116*0085*… | | | 7,0x17 | 45 | Plix | 4 | PL70745B81 | 215/50R17 | | Nr.33 | ABE |
| | | | | | | | | | 225/50R17 | A,2,6 | | |
| | | | | | | | | | 235/45R17 | | | |
| | | | | 7,5x17 | 41 | Helix | 5 | HE75741B81 | 215/50R17 | 2,6 | Nr.33 | TÜV |
| | | | | 7,5x17 | 38 | Spyke | 6 | SP77538B81 | 225/50R17 | 2,6 | Nr.33 | TÜV |
| | **Carina E** (Bj.92-98) | 5 | 100 | 6,0x15 | 40 | Plix | 4 | PL60540B31 | 185/65R15 | passt nur von 116-129KW | Nr.35 | ABE mit SKF |
| | Typ T19 | | | 6,0x15 | 38 | Spyke | 6 | SP56038B31 | 195/55R15 | passt nur von 73-98KW | Nr.35 | ABE mit SKF |
| | G004 | | | | | | | | 195/60R15 | passt nur von 116-129KW | | |
| | | | | | | | | | 205/50R15 | passt nur von 73-98KW - ohne SKF | | |
| | | | | | | | | | 205/55R15 | passt nur von 116-129KW -ohne SKF | | |
| | | | | 6,5x15 | 38 | Helix | 5 | HE65538B31 | 185/65R15 | passt von 116-129KW | Nr.35 | ABE |
| | | | | | | | | | 195/55R15 | passt von 54-98KW | | |
| | | | | | | | | | 195/60R15 | passt von 116-129KW | | |
| | | | | | | | | | 205/50R15 | passt von 54-98KW | | |
| | | | | | | | | | 205/55R15 | passt von 116-129KW | | |
| | | | | 7,0x15 | 38 | Spyke | 6 | SP57038B31 | 185/65R15 | passt ab 116-129KW | Nr.35 | ABE |
| | | | | | | | | | 195/55R15 | passt von 73-98KW | | |
| | | | | | | | | | 195/60R15 | passt ab 116-129KW | | |
| | | | | | | | | | 205/50R15 | passt von 73-98KW | | |
| | | | | | | | | | 205/55R15 | passt ab 116-129KW | | |
| | | | | 6,5x16 | 40 | Plix | 4 | PL65640B31 | 195/50R16 | (passt von 116-129KW) | Nr.35 | ABE |
| | | | | | | | | | 205/45R16 | (passt von 54-98KW) | | |
| | | | | 7,0x16 | 38 | Helix | 5 | HE70638B31 | 195/50R16 | 8 (passt von 116-129KW) | Nr.35 | TÜV |
| | | | | 7,0x16 | 38 | Spyke | 6 | SP67038B31 | 205/45R16 | 2,8 (passt von 73-98KW) | Nr.35 | TÜV |
| | | | | | | | | | 205/50R16 | 2,3,8 (passt von 116-129KW) | | |

| Hersteller | Fzg.-Typ, Modell | LZ | LK | Radgröße | ET | Design | Bild | Artikelnummer | Bereifung | Auflagen | Multipack | Freigabe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Toyota** | **Carina E** (Bj.92-98) | 5 | 100 | 6,0x15 | 40 | Plix | 4 | PL60540B31 | 195/55R15 | | Nr.35 | ABE |
| | Typ T19U | | | 6,0x15 | 38 | Spyke | 6 | SP56038B31 | 205/50R15 | | Nr.35 | ABE |
| | G172, | | | 6,5x15 | 38 | Helix | 5 | HE65538B31 | 195/55R15 | | Nr.35 | ABE |
| | e11*93/81*0010*… | | | | | | | | 205/50R15 | | | |
| | | | | 7,0x15 | 38 | Spyke | 6 | SP57038B31 | 195/55R15 | | Nr.35 | ABE |
| | | | | | | | | | 205/50R15 | | | |
| | | | | 6,5x16 | 40 | Plix | 4 | PL65640B31 | 195/50R16 | (passt von 116-129KW) | Nr.35 | ABE |
| | | | | | | | | | 205/45R16 | (passt von 54-98KW) | | |
| | **Celica** (Bj.90-93) | 4 | 100 | 5,5x13 | 38 | Spyke | 6 | SP35538A21 | 185/70R13 | | Nr.8 | ABE |
| | Typ T18 | | | 5,5x14 | 35 | Plix | 4 | PL55435A21 | 185/65R14 | | Nr.8 | ABE |
| | F411 | | | | | | | | 195/60R14 | | | |
| | | | | 6,0x14 | 38 | Spyke | 6 | SP46038A21 | 185/65R14 | | Nr.8 | ABE |
| | | | | | | | | | 195/60R14 | | | |
| | | | | 6,0x15 | 38 | Spyke | 6 | SP56038A21 | 195/50R15 | | Nr.8 | ABE |
| | | | | | | | | | 195/55R15 | | | |
| | | | | | | | | | 205/50R15 | | | |
| | | | | 6,5x15 | 38 | Helix | 5 | HE65538A21 | 195/50R15 | | Nr.8 | ABE |
| | | | | | | | | | 195/55R15 | | | |
| | | | | | | | | | 205/50R15 | | | |
| | | | | 7,0x15 | 38 | Spyke | 6 | SP57038A21 | 195/50R15 | | Nr.8 | ABE |
| | | | | | | | | | 195/55R15 | | | |
| | | | | | | | | | 205/50R15 | | | |
| | | | | 6,5x16 | 40 | Plix | 4 | PL65640A21 | 205/45R16 | | Nr.8 | ABE |
| | **Celica** (Bj.90-93) | 5 | 100 | 6,0x15 | 38 | Spyke | 6 | SP56038B31 | 195/55R15 | passt nicht bei T18C und F | Nr.35 | ABE |
| | Typ T18, T18C, | | | | | | | | 195/60R15 M&S | passt nicht bei T18C und F, nur wenn bereits Serie | | |
| | T18F | | | | | | | | 205/50R15 | passt nicht bei T18F | | |
| | F411, F683, F410 | | | | | | | | 205/55R15 | passt nicht bei T18F | | |
| | | | | 6,5x15 | 38 | Helix | 5 | HE65538B31 | 195/55R15 | passt nicht bei T18F, nur M&S bei T18C | Nr.35 | ABE mit SKF |
| | | | | | | | | | 195/60R15 M&S | passt nicht bei T18C, nur wenn bereits Serie | | |
| | | | | 7,0x15 | 38 | Spyke | 6 | SP57038B31 | 195/55R15 | passt nur bei T18 | Nr.35 | ABE |
| | | | | | | | | | 195/60R15 M&S | passt nur ab 115KW und nicht bei T18C | | |
| | | | | | | | | | 205/50R15 | passt nicht bei T18F | | |
| | | | | | | | | | 205/55R15 | bei T18F nur M&S | | |
| | | | | 7,0x16 | 38 | Helix | 5 | HE70638B31 | 205/50R16 | 2,3 | Nr.35 | TÜV |
| | | | | 7,0x17 | 38 | Plix | 4 | PL70738B31 | 215/40R17 | (A,2,3 bei T18 und T18C) | Nr.35 | ABE |
| | **Celica** | 5 | 100 | 6,0x15 | 40 | Plix | 4 | PL60540B31 | 195/55R15 | passt nicht bei T23 | Nr.35 | ABE mit SKF |
| | Typ T20 (Bj.94-99) | | | 6,0x15 | 38 | Spyke | 6 | SP56038B31 | 195/60R15 | passt nicht bei T23 | Nr.35 | ABE mit SKF |
| | Typ T23 (Bj.00-05) | | | | | | | | 205/50R15 | passt nicht bei T23 | | |
| | G608, | | | | | | | | 205/55R15 | passt nicht bei T23 | | |
| | e1*93/81*0006*…, | | | 6,5x15 | 38 | Helix | 5 | HE65538B31 | 195/55R15 | passt nicht bei T23 | Nr.35 | ABE mit SKF |
| | e11*98/14*, | | | | | | | | 195/60R15 | | | |
| | e11*2001/116*0122*… | | | | | | | | 205/50R15 | passt nicht bei T23 | | |
| | | | | | | | | | 205/55R15 | ohne SKF bei T23 | | |
| | | | | 7,0x15 | 38 | Spyke | 6 | SP57038B31 | 195/55R15 | passt nur bei T20 | Nr.35 | ABE |
| | | | | | | | | | 195/60R15 | | | |
| | | | | | | | | | 205/50R15 | passt nur bei T20 | | |
| | | | | | | | | | 205/55R15 | | | |
| | | | | 6,5x16 | 40 | Plix | 4 | PL65640B31 | 205/50R16 | | Nr.35 | ABE |
| | | | | 7,0x16 | 38 | Helix | 5 | HE70638B31 | 205/50R16 | | Nr.35 | ABE |
| | | | | 7,0x16 | 38 | Spyke | 6 | SP67038B31 | 225/45R16 | A,3,4,5 (passt nur bei T23) | Nr.35 | ABE |
| | | | | 7,0x17 | 38 | Plix | 4 | PL70738B31 | 205/45R17 | passt nicht bei Typ T20 | Nr.35 | ABE |
| | | | | | | | | | 215/40R17 | (A,2 bei Typ T20) | | |
| | | | | | | | | | 215/45R17 | passt nicht bei Typ T20 | | |
| | | | | 7,5x17 | 35 | Helix | 5 | HE75735B31 | 205/45R17 | (passt nur bei T23) | Nr.35 | ABE |
| | | | | 7,5x17 | 38 | Spyke | 6 | SP77538B31 | 215/40R17 | A,5 (ET38 passt nur bei T23) | Nr.35 | ABE |
| | **Corolla** (Bj.91-97) | 4 | 100 | 5,5x14 | 35 | Plix | 4 | PL55435A21 | 165/70R14 | nur wenn bereits Serie, nur 53-65KW | Nr.8 | ABE |
| | Typ E10 | | | | | | | | 175/65R14 | nur wenn bereits Serie | | |
| | G072, | | | 6,0x14 | 38 | Spyke | 6 | SP46038A21 | 165/70R14 | nur bis 65KW und wenn bereits Serie | Nr.8 | ABE |
| | e6*93/81*0005*… | | | | | | | | 175/65R14 | nur wenn bereits Serie | | |
| | | | | 6,0x15 | 38 | Spyke | 6 | SP56038A21 | 185/55R15 | 2 | Nr.8 | TÜV |
| | | | | | | | | | 195/50R15 | 2 | | |
| | | | | 6,5x15 | 38 | Helix | 5 | HE65538A21 | 185/55R15 | 2,3 | Nr.8 | TÜV |
| | | | | | | | | | 195/50R15 | 2,3 | | |
| | | | | 7,0x15 | 38 | Spyke | 6 | SP57038A21 | 185/55R15 | 2 | Nr.8 | TÜV |
| | | | | | | | | | 195/50R15 | 2,3 | | |
| | | | | 6,5x16 | 40 | Plix | 4 | PL65640A21 | 205/45R16 | 2,5 | Nr.8 | TÜV |
| | **Corolla** (Bj.95-02) | 4 | 100 | 5,5x14 | 35 | Plix | 4 | PL55435A21 | 165/70R14 | | Nr.8 | ABE |
| | Typ E11, E11U | | | | | | | | 175/65R14 | (A,2 bei Trommelbremse an HA) | | |
| | -Compact | | | | | | | | 185/60R14 | (A,2 bei Trommelbremse an HA) | | |
| | -Fließheck | | | 6,0x14 | 38 | Spyke | 6 | SP46038A21 | 165/70R14 | (nur mit Reifenherstellerbestätigung) | Nr.8 | ABE |
| | -Limousine | | | | | | | | 175/65R14 | (A,2 bei Trommelbremse an HA) | | |
| | -Kombi | | | | | | | | 185/60R14 | (A,2 bei Trommelbremse an HA) | | |
| | e6*95/54*0043*…, | | | | | | | | 185/65R14 | (A,2 bei Trommelbremse an HA) | | |
| | e11*98/14*0102*… | | | 6,0x15 | 40 | Plix | 4 | PL60540A21 | 185/55R15 | | Nr.8 | ABE |
| | | | | 6,0x15 | 38 | Spyke | 6 | SP56038A21 | 195/50R15 | A,2 (+3 bei ET38) | Nr.8 | ABE |
| | | | | | | | | | 195/55R15 | (A,2,3,6 bei ET38) | | |
| | (nicht für Fahrzeuge | | | 7,0x15 | 38 | Spyke | 6 | SP57038A21 | 185/55R15 | (A,2 bei Kombi) | Nr.8 | ABE |
| | mit Allradantrieb) | | | | | | | | 195/50R15 | A,2,3,6 | | |
| | | | | 6,5x16 | 40 | Plix | 4 | PL65640A21 | 195/45R16 | nur ET40 - (A,2 bei Trommelbremse an HA) | Nr.8 | ABE |
| | | | | 6,5x16 | 42 | Spyke | 6 | SP66542A21 | 205/45R16 | A,4,6 (+2 bei Trommelbremse an der HA) | Nr.8 | TÜV |
| | **Corolla** (Bj.00-…) | 4 | 100 | 5,5x14 | 35 | Plix | 4 | PL55435A21 | 175/70R14 | | Nr.8 | ABE |
| | Typ E12 -U, -J, -J1, | | | | | | | | 185/70R14 | | | |
| | -T, -TS | | | | | | | | 195/65R14 | | | |
| | -Fließheck | | | 6,0x14 | 38 | Spyke | 6 | SP46038A21 | 175/70R14 | | Nr.8 | ABE |
| | -Kombi | | | | | | | | 185/70R14 | | | |
| | -Verso | | | | | | | | 195/65R14 | | | |
| | e11*98/14*0178*-0181*, | | | 6,0x15 | 40 | Plix | 4 | PL60540A21 | 195/60R15 | | Nr.8 | ABE |
| | 0251*… | | | 6,0x15 | 38 | Spyke | 6 | SP56038A21 | 205/55R15 | A,1,2,3 | Nr.8 | ABE |
| | | | | 6,5x15 | 38 | Helix | 5 | HE65538A21 | 195/60R15 | 1,2 | Nr.8 | TÜV |
| | | | | 7,0x15 | 38 | Spyke | 6 | SP57038A21 | 195/60R15 | 1,2 | Nr.8 | TÜV |
| | | | | 6,5x16 | 40 | Plix | 4 | PL65640A21 | 195/55R16 | (1,2 bei ET40) | Nr.8 | TÜV |
| | | | | 6,5x16 | 42 | Spyke | 6 | SP66542A21 | 205/50R16 | A,1,2,3,4 | Nr.8 | ABE |

| Hersteller | Fzg.-Typ, Modell | LZ | LK | Radgröße | ET | Design | Bild | Artikelnummer | Bereifung | Auflagen | Multipack | Freigabe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Toyota** | **Corolla** (ab 08/2007) | 5 | 114,3 | 6,5x15 | 45 | Helix | 5 | HE65545B81 | 195/65R15 (Serie) | | Nr.33 | ABE i.Vorb. |
| | Typ E15EJ, E15ES | | | | | | | | 205/60R15 | | | |
| | e11*2001/116*0304*… | | | | | | | | 215/60R15 | ohne SKF | | |
| | e11*2001/116*0314*… | | | | | | | | 225/55R15 | ohne SKF | | |
| | | | | 6,5x16 | 40 | Plix | 4 | PL65640B81 | 195/55R16 | (nur 66,71KW) | Nr.33 | ABE mit SKF |
| | | | | | | | | | 205/55R16 (Serie) | ohne SKF | | |
| | | | | | | | | | 215/50R16 | ohne SKF | | |
| | | | | | | | | | 225/50R16 | ohne SKF | | |
| | | | | 7,0x16 | 45 | Helix | 5 | HE70645B81 | 195/55R16 | (nur 66,71KW) | Nr.33 | ABE |
| | | | | 7,0x16 | 38 | Spyke | 6 | SP67038B81 | 205/55R16 (Serie) | | Nr.33 | ABE i.Vorb. |
| | | | | | | | | | 215/50R16 | | | |
| | | | | 7,0x17 | 45 | Plix | 4 | PL70745B81 | 205/50R17 | | Nr.33 | ABE |
| | | | | | | | | | 215/45R17 | | | |
| | | | | | | | | | 225/45R17 | | | |
| | **Corolla Verso** | 5 | 114,3 | 6,5x16 | 40 | Plix | 4 | PL65640B81 | 205/55R16 | | Nr.33 | ABE mit SKF |
| | Typ R1 (ab Bj. 01-….) | | | | | | | | 215/50R16 | ohne SKF | | |
| | e11*2001/116*0222*… | | | | | | | | 215/55R16 | ohne SKF | | |
| | | | | 7,0x16 | 45 | Helix | 5 | HE70645B81 | 205/55R16 | | Nr.33 | ABE mit SKF |
| | | | | 7,0x16 | 38 | Spyke | 6 | SP67038B81 | 215/50R16 | (A,2 bei ET38) - ohne SKF | Nr.33 | ABE |
| | | | | | | | | | 215/55R16 | (A,2 bei ET38) - ohne SKF | | |
| | | | | 7,0x17 | 45 | Plix | 4 | PL70745B81 | 205/50R17 | | Nr.33 | ABE mit SKF |
| | | | | | | | | | 215/45R17 | | | |
| | | | | | | | | | 215/50R17 | | | |
| | | | | | | | | | 225/45R17 | | | |
| | | | | 7,5x17 | 41 | Helix | 5 | HE75741B81 | 205/50R17 | | Nr.33 | ABE |
| | | | | 7,5x17 | 38 | Spyke | 6 | SP77538B81 | 215/45R17 | | Nr.33 | ABE |
| | | | | | | | | | 215/50R17 | A,2 | | |
| | **Landcruiser** | 6 | 139,7 | 8,5x18 | 20 | Dynamite | o.Abb. | DY85820X23-1 | 235/65R18 | | Serie | ABE i.Vorb. |
| | Typ J12 (bis Bj. 2007) | | | | | | | | 255/60R18 | | | |
| | e6*2001/116*0089*… | | | | | | | | 265/55R18 | ohne SKF | | |
| | | | | | | | | | 265/60R18 | ohne SKF | | |
| | **Landcruiser** | 5 | 150 | 8,5x18 | 52 | Dynamite | o.Abb. | DY85852X13-1 | 285/60R18 (Serie) | | Serie | ABE i.Vorb. |
| | Typ J20 (ab Bj. 2008) | | | | | | | | | | | |
| | e6*2001/116*0112*… | | | | | | | | | | | |
| | **MR2** (Bj.89-99) | 5 | 114,3 | 6,0x15 | 40 | Plix | 4 | PL60540B81 | 195/55R15 VA | nur M&S | Nr.33 | ABE |
| | Typ W2, W20 | | | 6,0x15 | 45 | Spyke | 6 | SP56045B81 | 205/55R15 HA | nur M&S | Nr.33 | ABE mit SKF |
| | F438, | | | 7,0x15 | 40 | Spyke | 6 | SP57040B81 | 195/55R15 VA | | Nr.33 | ABE |
| | e6*93/81*0011*… | | | | | | | | 205/55R15 HA | | | |
| | | | | | | | | | 215/50R15 HA | M&S (passt nur bei Typ W2 und nur wenn Serie) | | |
| | | | | | | | | | 225/50R15 HA | | | |
| | | | | 7,0x16 | 38 | Spyke | 6 | SP67038B81 | 205/45R16 VA | 8 | Nr.33 | TÜV |
| | | | | | | | | | 225/45R16 HA | 2 | | |
| | **MR2** (Bj.00-05) | 4 | 100 | 6,5x15 | 38 | Helix | 5 | HE65538A21 | 185/55R15 VA | | Nr.8 | ABE |
| | Typ W3 | | | | | | | | 205/50R15 HA | | | |
| | e11*98/14*, | | | 7,0x15 | 38 | Spyke | 6 | SP57038A21 | 185/55R15 VA | | Nr.8 | ABE |
| | e11*2001/116*0128*… | | | | | | | | 205/50R15 HA | | | |
| | **Paseo** (Bj.96-99) | 4 | 100 | 5,5x14 | 35 | Plix | 4 | PL55435A21 | 185/60R14 | | Nr.8 | ABE |
| | Typ L5 | | | 6,0x14 | 38 | Spyke | 6 | SP46038A21 | 185/60R14 | | Nr.8 | ABE |
| | e6*93/81*0019*… | | | 6,0x15 | 38 | Spyke | 6 | SP56038A21 | 185/55R15 | | Nr.8 | ABE |
| | **Picnic** | 5 | 114,3 | 6,0x15 | 40 | Plix | 4 | PL60540B81 | 205/55R15 | (passt nicht bei Plix) | Nr.33 | ABE |
| | Typ XM1 | | | 6,0x15 | 45 | Spyke | 6 | SP56045B81 | 215/55R15 | | Nr.33 | ABE |
| | e11*93/81*0063*… | | | 7,0x15 | 40 | Spyke | 6 | SP57040B81 | 195/55R15 | | Nr.33 | ABE |
| | | | | | | | | | 205/55R15 | A,3,4 | | |
| | | | | 6,5x16 | 40 | Plix | 4 | PL65640B81 | 205/50R16 | | Nr.33 | ABE |
| | | | | | | | | | 215/50R16 | A,7 | | |
| | | | | 7,0x16 | 45 | Helix | 5 | HE70645B81 | 205/50R16 | (3,4 bei ET38) | Nr.33 | ABE |
| | | | | 7,0x16 | 38 | Spyke | 6 | SP67038B81 | 215/50R16 | A,7 (+2,3,4 bei ET38) | Nr.33 | TÜV |
| | | | | | | | | | 225/45R16 | (3,4 bei ET38) | | |
| | **Previa** | 5 | 114,3 | 6,0x15 | 48 | Plix | 4 | PL60548B81 | 195/70R15 M&S | nur wenn bereits Serie | Nr.33 | ABE |
| | Typ CR ,R | | | 6,0x15 | 45 | Spyke | 6 | SP56045B81 | 215/65R15 | | Nr.33 | ABE |
| | F510, e6*93/81*0030*… | | | 6,5x15 | 45 | Helix | 5 | HE65545B81 | 195/70R15 M&S | nur wenn bereits Serie | Nr.33 | ABE |
| | **Previa** | 5 | 114,3 | 6,5x15 | 45 | Helix | 5 | HE65545B81 | 205/65R15 | | Nr.33 | ABE mit SKF |
| | Typ R3 | | | 7,0x15 | 40 | Spyke | 6 | SP57040B81 | 205/65R15 | | Nr.33 | ABE |
| | e6*98/14*, | | | | | | | | 215/60R15 | | | |
| | e6*2001/116*0069*… | | | | | | | | 225/60R15 | | | |
| | | | | 6,5x16 | 40 | Plix | 4 | PL65640B81 | 215/55R16 | passt nur wenn 15" Serie | Nr.33 | ABE |
| | | | | | | | | | 215/60R16 | (A,7 wenn nicht bereits Serie) | | |
| | | | | | | | | | 225/55R16 | | | |
| | | | | 7,0x16 | 45 | Helix | 5 | HE70645B81 | 215/55R16 | | Nr.33 | ABE |
| | | | | 7,0x16 | 38 | Spyke | 6 | SP67038B81 | 215/60R16 | (A,7 wenn nicht bereits Serie, nicht ET45) | Nr.33 | ABE |
| | | | | | | | | | 225/55R16 | passt nicht bei ET45 | | |
| | | | | 7,0x17 | 45 | Plix | 4 | PL70745B81 | 225/45R17 | (A,7 bei 16" Serie) | Nr.33 | ABE |
| | | | | | | | | | 225/50R17 | (A,7 bei 15" Serie) | | |
| | | | | | | | | | 235/45R17 | | | |
| | | | | 7,5x17 | 41 | Helix | 5 | HE75741B81 | | | Nr.33 | ABE |
| | | | | 7,5x17 | 38 | Spyke | 6 | SP77538B81 | 225/50R17 | (A,7 bei 15" Serie) | Nr.33 | ABE |
| | **Prius** | 5 | 100 | 6,5x16 | 40 | Plix | 4 | PL65640B31 | 195/55R16 | | Nr.35 | ABE |
| | Typ HW2 | | | 7,0x16 | 38 | Helix | 5 | HE70638B31 | 195/55R16 | 2 | Nr.35 | TÜV |
| | e11*2001/116*0200*… | | | 7,0x16 | 38 | Spyke | 6 | SP67038B31 | | | Nr.35 | TÜV |
| | **RAV4** | 5 | 114,3 | 6,5x16 | 40 | Plix | 4 | PL65640B81 | 215/70R16 | nur wenn bereits Serie | Nr.33 | ABE mit SKF |
| | Typ XA, XA1 | | | 7,0x16 | 45 | Helix | 5 | HE70645B81 | 215/70R16 | nur wenn bereits Serie | Nr.33 | ABE |
| | G703, | | | 7,0x16 | 38 | Spyke | 6 | SP67038B81 | 225/60R16 | passt nicht bei ET45 | Nr.33 | ABE |
| | e4*93/81*0001*… | | | 7,0x17 | 45 | Plix | 4 | PL70745B81 | 225/55R17 | | Nr.33 | ABE |
| | | | | 7,5x17 | 41 | Helix | 5 | HE75741B81 | 225/55R17 | 3,4 | Nr.33 | TÜV |
| | | | | 7,5x17 | 38 | Spyke | 6 | SP77538B81 | 255/50R17 | 3,4 (passt nicht bei Automatik und ET41) | Nr.33 | TÜV |
| | **RAV4** | 5 | 114,3 | 6,5x16 | 40 | Plix | 4 | PL65640B81 | 215/70R16 | | Nr.33 | ABE |
| | Typ A2 | | | 7,0x16 | 45 | Helix | 5 | HE70645B81 | 215/70R16 | passt nur, wenn oKV | Nr.33 | ABE mit SKF |
| | e6*98/14*, | | | 7,0x16 | 38 | Spyke | 6 | SP67038B81 | 235/60R16 | A (3 bei ET38, 6 bei ET45) ohne SKF | Nr.33 | ABE |
| | e6*2001/116*0070*… | | | 7,0x17 | 45 | Plix | 4 | PL70745B81 | 225/55R17 | | Nr.33 | ABE |
| | **mKV** = mit serienmäßiger | | | 7,5x17 | 41 | Helix | 5 | HE75741B81 | 225/55R17 | (passt nur bei Fzg. oKV) | Nr.33 | ABE |
| | Kotflügelverbreiterung | | | 7,5x17 | 38 | Spyke | 6 | SP77538B81 | 235/50R17 | A,3 (passt nur bei Fzg. oKV) | Nr.33 | ABE |
| | **oKV** = ohne serienmäßige | | | | | | | | 235/55R17 | A,3 (passt nur bei Fzg. oKV) | | |
| | Kotflügelverbreiterung | | | | | | | | 245/50R17 | A,6 (+3 bei Fzg. oKV) - (ET41 nur bei Fhzg. oKV) | | |

Maßgebend für die Zuordnung der Felgen, Bereifungen und des Zubehörs sind ausschließlich die aktuellen Gutachten. SKF= Schneekettenfreigabe

Alle Angaben sind ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten. VA/HA = Vorderachse/Hinterachse

| Hersteller | Fzg.-Typ, Modell | LZ | LK | Radgröße | ET | Design | Bild | Artikelnummer | Bereifung | Auflagen | Multipack | Freigabe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Toyota** | **RAV4** (ab Bj. 03/2006) | 5 | 114,3 | 6,5x16 | 40 | Plix | 4 | PL65640B81 | 215/70R16 | | Nr.33 | ABE mit SKF |
| | Typ XA3 | | | | | | | | 225/65R16 | ohne SKF | | |
| | e6*2001/116*0105*… | | | | | | | | 225/70R16 | ohne SKF | | |
| | | | | | | | | | 235/60R16 | ohne SKF | | |
| | | | | | | | | | 235/65R16 | ohne SKF | | |
| | | | | 7,0x16 | 45 | Helix | 5 | HE70645B81 | 215/70R16 | | Nr.33 | ABE mit SKF |
| | | | | 7,0x16 | 38 | Spyke | 6 | SP67038B81 | 225/65R16 | ohne SKF | Nr.33 | ABE mit SKF |
| | | | | | | | | | 225/70R16 | ohne SKF | | |
| | | | | | | | | | 235/60R16 | ohne SKF | | |
| | | | | | | | | | 235/65R16 | ohne SKF | | |
| | | | | | | | | | 245/60R16 | (A,3 bei ET38 und oKV) ohne SKF | | |
| | | | | 7,0x17 | 45 | Plix | 4 | PL70745B81 | 215/60R17 | | Nr.33 | ABE mit SKF |
| | | | | | | | | | 225/60R17 | | | |
| | | | | | | | | | 225/65R17 | | | |
| | | | | | | | | | 235/55R17 | ohne SKF | | |
| | | | | | | | | | 235/60R17 | ohne SKF | | |
| | | | | | | | | | 245/55R17 | ohne SKF | | |
| | **mKV** = mit serienmäßiger | | | 7,5x17 | 41 | Helix | 5 | HE75741B81 | 215/60R17 | | Nr.33 | ABE mit SKF |
| | Kotflügelverbreiterung | | | 7,5x17 | 38 | Spyke | 6 | SP77538B81 | 225/60R17 | | Nr.33 | ABE mit SKF |
| | **oKV** = ohne serienmäßige | | | | | | | | 225/65R17 | | | |
| | Kotflügelverbreiterung | | | | | | | | 235/55R17 | ohne SKF | | |
| | | | | | | | | | 235/60R17 | ohne SKF | | |
| | | | | | | | | | 245/55R17 | (A,3 wenn oKV) - ohne SKF | | |
| | | | | | | | | | 255/50R17 | (A,3,4 wenn oKV) - ohne SKF | | |
| | | | | | | | | | 255/55R17 | (A,3,4 wenn oKV) - ohne SKF | | |
| | | | | 8,0x18 | 40 | Helix | 5 | HE80840B81 | 225/60R18 | | Nr.33 | ABE |
| | | | | | | | | | 235/50R18 | (A,3 wenn oKV) | | |
| | | | | | | | | | 235/55R18 | ( A,3 wenn oKV) | | |
| | | | | | | | | | 245/50R18 | (A,3,4 wenn oKV) | | |
| | | | | | | | | | 255/45R18 | (A,3,4 wenn oKV) | | |
| | | | | | | | | | 255/50R18 | (A,3,4 wenn oKV) | | |
| | **Starlet** | 4 | 100 | 5,5x13 | 38 | Spyke | 6 | SP35538A21 | 165/70R13 | | Nr.8 | ABE |
| | Typ P8 (Bj.89-96) | | | | | | | | 175/65R13 | | | |
| | Typ P9 (Bj.96-99) | | | | | | | | 185/60R13 | | | |
| | F437, e6*93/81*0020*… | | | | | | | | 185/65R13 | | | |
| | | | | 5,5x14 | 35 | Plix | 4 | PL55435A21 | 165/60R14 | | Nr.8 | ABE |
| | | | | | | | | | 165/65R14 | | | |
| | | | | | | | | | 175/60R14 | | | |
| | | | | | | | | | 185/50R14 | | | |
| | | | | | | | | | 185/55R14 | | | |
| | | | | 6,0x14 | 38 | Spyke | 6 | SP46038A21 | 165/60R14 | | Nr.8 | ABE |
| | | | | | | | | | 165/65R14 | | | |
| | | | | | | | | | 175/60R14 | | | |
| | | | | | | | | | 185/50R14 | | | |
| | | | | | | | | | 185/55R14 | | | |
| | **Yaris** (Bj. 1999-2005) | 4 | 100 | 5,5x13 | 38 | Spyke | 6 | SP35538A21 | 155/80R13 | (passt nicht bei Verso) | Nr.8 | ABE |
| | **Yaris Verso** | | | | | | | | 165/70R13 | (passt nicht bei Verso) | | |
| | Typ P1, P1F, P1TMG, | | | 5,5x14 | 35 | Plix | 4 | PL55435A21 | 155/70R14 | (passt nicht bei Verso) | Nr.8 | ABE |
| | P2 | | | | | | | | 165/65R14 | (passt nicht bei Verso) | | |
| | e6*98/14*0064*…, | | | | | | | | 175/60R14 | (passt nicht bei Verso) | | |
| | e2*98/14*, | | | 6,0x14 | 38 | Spyke | 6 | SP46038A21 | 155/70R14 | (passt nicht bei Verso und nur bei Spyke) | Nr.8 | ABE |
| | e2*2001/116*0248*…, | | | | | | | | 165/65R14 | (passt nicht bei Verso) | | |
| | e1*2001/116*0270*… | | | | | | | | 175/60R14 | (passt nicht bei Verso) | | |
| | e6*98/14*0066*… | | | | | | | | 175/65R14 | (A,10 bei Typ P1,P1F,P1TMG) | | |
| | | | | 6,0x15 | 40 | Plix | 4 | PL60540A21 | 185/55R15 | (A,1,2 bei Typ P1,P1F,P1TMG) | Nr.8 | ABE |
| | | | | 6,0x15 | 38 | Spyke | 6 | SP56038A21 | 195/45R15 | passt nicht beiTyp P2 und nur 48-64KW | Nr.8 | ABE |
| | | | | 6,5x15 | 38 | Helix | 5 | HE65538A21 | 185/55R15 | 2 (+1 bei P1, P1F, P1TMG) | Nr.8 | TÜV |
| | | | | | | | | | 195/50R15 | 2 (+1 bei P1, P1F, P1TMG) | | |
| | | | | 6,5x16 | 42 | Spyke | 6 | SP66542A21 | 195/45R16 | (A,5 bei Typ P1,P1F,P1TMG) | Nr.8 | ABE |
| | **Yaris** (Bj.ab 01/2006) | 4 | 100 | 5,5x14 | 35 | Plix | 4 | PL55435A21 | 155/70R14 | | Nr.8 | ABE mit SKF |
| | Typ XP9,XP9F | | | | | | | | 175/65R14 | ohne SKF | | |
| | e11*2001/116*0248, | | | | | | | | 185/60R14 | ohne SKF | | |
| | -0249*… | | | | | | | | 185/65R14 | ohne SKF | | |
| | | | | | | | | | 195/60R14 | ohne SKF | | |
| | | | | 6,0x14 | 38 | Spyke | 6 | SP46038A21 | 165/70R14 | | Nr.8 | ABE mit SKF |
| | | | | | | | | | 175/65R14 | ohne SKF | | |
| | | | | | | | | | 185/60R14 | ohne SKF | | |
| | | | | | | | | | 185/65R14 | ohne SKF | | |
| | | | | | | | | | 195/60R14 | ohne SKF | | |
| | | | | 6,0x15 | 40 | Plix | 4 | PL60540A21 | 185/60R15 | | Nr.8 | ABE |
| | | | | 6,0x15 | 38 | Spyke | 6 | SP56038A21 | 195/55R15 | | Nr.8 | ABE |
| | | | | | | | | | 205/50R15 | A,2,6 (passt nur bei ET38) | | |
| | | | | 6,5x15 | 38 | Helix | 5 | HE65538A21 | 185/60R15 | | Nr.8 | ABE |
| | | | | | | | | | 195/55R15 | A,2,6 | | |
| | | | | 7,0x15 | 38 | Spyke | 6 | SP57038A21 | 185/60R15 | | Nr.8 | ABE |
| | | | | | | | | | 195/55R15 | A,2,6 | | |
| | | | | 6,5x16 | 40 | Plix | 4 | PL65640A21 | 185/50R16 | passt nicht bei Plix | Nr.8 | ABE |
| | | | | 6,5x16 | 42 | Spyke | 6 | SP66542A21 | 195/45R16 | | Nr.8 | ABE |
| | | | | | | | | | 195/50R16 | (passt nicht bei ET42) | | |
| | | | | | | | | | 205/45R16 | | | |
| **Volvo** | **C30** | 5 | 108 | 6,0x15 | 48 | Plix | 4 | PL60548B51 | 195/65R15 (Serie) | | Nr.105 | ABE mit SKF |
| | Typ M, M-2D | | | | | | | | 205/60R15 | | | |
| | e4*2001/116*0076*…, | | | | | | | | 215/60R15 | ohne SKF | | |
| | e1*2001/116*0427*… | | | | | | | | 225/55R15 | ohne SKF | | |
| | | | | 6,5x15 | 45 | Helix | 5 | HE65545B51 | 195/65R15 (Serie) | | Nr.105 | ABE i.Vorb. |
| | | | | | | | | | 205/60R15 | | | |
| | | | | | | | | | 215/60R15 | ohne SKF | | |
| | | | | 6,5x16 | 50 | Plix | 4 | PL65650B51 | 195/60R16 (Serie) | | Nr.105 | ABE mit SKF |
| | | | | | | | | | 205/55R16 (Serie) | | | |
| | | | | 7,0x16 | 45 | Helix | 5 | HE70645B51 | 195/60R16 (Serie) | | Nr.105 | ABE mit SKF |
| | | | | 7,0x16 | 48 | Spyke | 6 | SP67048B51 | 205/55R16 (Serie) | ohne SKF | Nr.105 | ABE mit SKF |
| | | | | 7,0x17 | 48 | Plix | 4 | PL70748B51 | 205/50R17 (Serie) | | Nr.105 | ABE |
| | | | | | | | | | 215/45R17 | | | |
| | | | | | | | | | 225/45R17 | | | |
| | | | | 7,5x17 | 47 | Helix | 5 | HE75747B51 | 205/50R17 (Serie) | A,2,3,4 | Nr.105 | ABE i.Vorb. |
| | | | | 7,5x17 | 47 | Spyke | 6 | SP77547B51 | 215/45R17 | | Nr.105 | ABE i.Vorb. |

Maßgebend für die Zuordnung der Felgen, Bereifungen und des Zubehörs sind ausschließlich die aktuellen Gutachten. SKF= Schneekettenfreigabe

Alle Angaben sind ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten. VA/HA = Vorderachse/Hinterachse

| Hersteller | Fzg.-Typ, Modell | LZ | LK | Radgröße | ET | Design | Bild | Artikelnummer | Bereifung | Auflagen | Multipack | Freigabe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Volvo** | **S40/V40** | 4 | 114,3 | 5,5x14 | 44 | Plix | 4 | PL55444A51 | 185/65R14 | passt nur bei 66KW | Nr.21 | ABE mit SKF |
| | Typ V | | | 6,0x14 | 38 | Spyke | 6 | SP46038A51 | 185/65R14 | | Nr.21 | ABE |
| | -Limousine | | | | | | | | 195/60R14 | | | |
| | -Kombi | | | 6,0x15 | 42 | Spyke | 6 | SP56042A51 | 185/65R15 | nur wenn beriets Serie | Nr.21 | ABE mit SKF |
| | H284, | | | | | | | | 195/55R15 | | | |
| | e4*93/81*, e4*95/54*, | | | | | | | | 195/60R15 | | | |
| | e4*96/27*, e4*98/14*, | | | | | | | | 205/50R15 | nur 66, 85-147KW ohne SKF | | |
| | e4*2001/116*0007*… | | | | | | | | 205/55R16 | ohne SKF, nur wenn bereits Serie | | |
| | | | | 6,5x15 | 42 | Helix | 5 | HE65542A51 | 185/65R15 | 66-74KW nur M&S, nur wenn bereits Serie | Nr.21 | ABE mit SKF |
| | | | | | | | | | 195/55R15 | | | |
| | | | | | | | | | 195/60R15 | passt erst ab 75KW, nur wenn bereits Serie | | |
| | | | | | | | | | 205/50R15 | ohne SKF | | |
| | | | | | | | | | 205/55R16 | ohne SKF, nur wenn bereits Serie | | |
| | | | | 6,5x16 | 42 | Spyke | 6 | SP66542A51 | 205/45R16 | | Nr.21 | ABE |
| | | | | | | | | | 205/50R16 | (passt nur wenn bereits Serie) | | |
| | **S40 / V50** | 5 | 108 | 6,0x15 | 48 | Plix | 4 | PL60548B51 | 195/65R15 | | Nr.105 | ABE mit SKF |
| | Typ M | | | | | | | | 205/60R15 | ohne SKF | | |
| | -Limousine | | | 6,5x15 | 45 | Helix | 5 | HE65545B51 | 195/65R15 | | Nr.105 | ABE mit SKF |
| | -Kombi (ab Bj. 04/2004) | | | | | | | | 205/60R15 | ohne SKF | | |
| | e4*2001/116*0076*… | | | 6,5x16 | 50 | Plix | 4 | PL65650B51 | 195/60R16 | | Nr.105 | ABE mit SKF |
| | | | | | | | | | 205/55R16 | | | |
| | | | | 7,0x16 | 45 | Helix | 5 | HE70645B51 | 195/60R16 | (6 bei ET45) | Nr.105 | TÜV |
| | | | | 7,0x16 | 48 | Spyke | 6 | SP67048B51 | 205/55R16 | A,6 (+2 bei ET45) | Nr.105 | ABE |
| | **C70** Typ M | 5 | 108 | 7,0x16 | 45 | Helix | 5 | HE70645B51 | 215/55R16 (Serie) | | Nr.105 | ABE mit SKF |
| | -Cabrio (ab 05/2006) | | | | | | | | 225/50R16 | ohne SKF | | |
| | e4*2001/116*0076*08-… | | | | | | | | 235/50R16 | ohne SKF | | |
| | **S60, S60 BiFuel** | 5 | 108 | 6,5x15 | 45 | Helix | 5 | HE65545B51 | 195/65R15 | | Nr.77 | ABE mit SKF |
| | Typ R, H | | | | | | | | 205/60R15 | ohne SKF | | |
| | e9*98/14*, | | | 6,5x16 | 50 | Plix | 4 | PL65650B51 | 205/55R16 | | Nr.77 | ABE |
| | e9*2001/116*0036, -0044*… | | | | | | | | 215/55R16 | A,8g | | |
| | | | | 7,0x16 | 45 | Helix | 5 | HE70645B51 | 205/55R16 | | Nr.77 | ABE |
| | | | | 7,0x16 | 48 | Spyke | 6 | SP67048B51 | 215/55R16 | ohne SKF | Nr.77 | ABE mit SKF |
| | | | | 7,0x17 | 48 | Plix | 4 | PL70748B51 | 205/50R17 | | Nr.77 | ABE |
| | | | | | | | | | 215/45R17 | | | |
| | | | | | | | | | 225/45R17 | | | |
| | | | | 7,5x17 | 47 | Helix | 5 | HE75747B51 | 205/50R17 | A,5 | Nr.77 | ABE |
| | | | | 7,5x17 | 47 | Spyke | 6 | SP77547B51 | 215/45R17 | | Nr.77 | ABE |
| | **S80, S80 BiFuel** | 5 | 108 | 6,5x15 | 45 | Helix | 5 | HE65545B51 | 205/65R15 | | Nr.77 | ABE mit SKF |
| | Typ T, K | | | | | | | | 215/60R15 | ohne SKF | | |
| | e9*96/79*, e9*98/14*, | | | | | | | | 225/55R15 | ohne SKF | | |
| | e9*2001/116*0028, -0043*… | | | | | | | | 225/60R15 | ohne SKF | | |
| | | | | 6,5x16 | 50 | Plix | 4 | PL65650B51 | 205/60R16 | nur bis 125KW | Nr.77 | ABE mit SKF |
| | | | | | | | | | 215/55R16 | >166-200KW nur M&S | | |
| | | | | | | | | | 225/55R16 | bis 200KW - ohne SKF | | |
| | | | | 7,0x16 | 45 | Helix | 5 | HE70645B51 | 205/60R16 | passt nur bei ET45/48 und nur bis 125KW | Nr.77 | ABE mit SKF |
| | | | | 7,0x16 | 48 | Spyke | 6 | SP67048B51 | 215/55R16 | >166-200KW nur M&S - ohne SKF | Nr.77 | ABE mit SKF |
| | | | | | | | | | 225/55R16 | bis 200KW - ohne SKF | | |
| | | | | 7,0x17 | 48 | Plix | 4 | PL70748B51 | 215/50R17 | (>166-200KW nur M&S) passt nicht bei Storm | Nr.77 | ABE |
| | | | | | | | | | 225/50R17 | | | |
| | | | | | | | | | 235/45R17 | | | |
| | | | | 7,5x17 | 47 | Helix | 5 | HE75747B51 | 215/50R17 | (>166-200KW nur M&S) | Nr.77 | ABE |
| | | | | 7,5x17 | 47 | Spyke | 6 | SP77547B51 | 225/50R17 | | Nr.77 | ABE |
| | **S80** | 5 | 108 | 7,0x16 | 45 | Helix | 5 | HE70645B51 | 205/60R16 M&S | (nur 120 und 147KW) nur wenn bereits als Serie | Nr.75a | ABE mit SKF |
| | Typ A | | | 7,0x16 | 48 | Spyke | 6 | SP67048B51 | 215/55R16 M&S | (nur 120 und 147KW) ohne SKF bei ET42 | Nr.75a | ABE mit SKF |
| | e9*2001/116*0057*… | | | | | | | | 225/55R16 (Serie) | (120-175KW) - ohne SKF | | |
| | | | | | | | | | 235/50R16 | (120-175KW) - ohne SKF | | |
| | | | | 7,0x17 | 48 | Plix | 4 | PL70748B51 | 205/50R17 M&S | (nur 100-147KW) | Nr.75b | ABE mit SKF |
| | | | | | | | | | 215/50R17 M&S | (nur 100-147KW) ET45 ohne SKF | | |
| | | | | | | | | | 225/50R17 (Serie) | (100-232KW) ohne SKF | | |
| | | | | 7,5x17 | 47 | Helix | 5 | HE75747B51 | 205/55R17 M&S | (nur 120 und 147KW) | Nr.75a | ABE mit SKF |
| | | | | 7,5x17 | 47 | Spyke | 6 | SP77547B51 | 215/50R17 M&S | (nur 120 und 147KW) - ohne SKF | Nr.75a | ABE mit SKF |
| | | | | | | | | | 225/50R17 (Serie) | (120-232KW) - ohne SKF | | |
| | | | | | | | | | 235/45R17 | (120-232KW) - ohne SKF | | |
| | | | | 8,0x18 | 45 | Helix | 5 | HE80845B51 | 225/45R18 | | Nr.75a | ABE |
| | | | | | | | | | 235/40R18 | | | |
| | | | | | | | | | 245/40R18 (Serie) | | | |
| | **V70, V70 BiFuel** | 5 | 108 | 6,5x15 | 45 | Helix | 5 | HE65545B51 | 195/65R15 | | Nr.77 | ABE mit SKF |
| | Typ S, J | | | | | | | | 205/60R15 | ohne SKF | | |
| | e4*98/14*, | | | 6,5x16 | 50 | Plix | 4 | PL65650B51 | 205/55R16 | | Nr.77 | ABE |
| | e4*2001/116*0040, | | | 7,0x16 | 45 | Helix | 5 | HE70645B51 | 205/55R16 | | Nr.77 | ABE |
| | -0061*… | | | 7,0x16 | 48 | Spyke | 6 | SP67048B51 | 215/55R16 | ohne SKF | Nr.77 | ABE mit SKF |
| | | | | 7,0x17 | 48 | Plix | 4 | PL70748B51 | 205/50R17 | | Nr.77 | ABE |
| | | | | | | | | | 215/45R17 | | | |
| | | | | | | | | | 225/45R17 | | | |
| | | | | 7,5x17 | 47 | Helix | 5 | HE75747B51 | 205/50R17 | A,5 | Nr.77 | ABE |
| | | | | 7,5x17 | 47 | Spyke | 6 | SP77547B51 | 215/45R17 | | Nr.77 | ABE |
| | **V70** (ab 09/2007) | 5 | 108 | 7,0x16 | 45 | Helix | 5 | HE70645B51 | 205/60R16 (Serie) | (nur 100-147KW) | Nr.75b | ABE mit SKF |
| | Typ B | | | 7,0x16 | 48 | Spyke | 6 | SP67048B51 | 215/55R16 | (nur 100-147KW) - ohne SKF bei ET45 | Nr.75b | ABE i.Vorb. |
| | e9*2001/116*0065*… | | | | | | | | 225/55R16 (Serie) | ohne SKF | | |
| | | | | | | | | | 235/50R16 | ohne SKF | | |
| | | | | 7,0x17 | 48 | Plix | 4 | PL70748B51 | 205/55R17 | (nur 100-147KW) | Nr.75b | ABE mit SKF |
| | | | | | | | | | 215/50R17 | (nur 100-147KW) | | |
| | | | | | | | | | 225/50R17 (Serie) | (100-210KW) ohne SKF | | |
| | | | | 7,5x17 | 47 | Helix | 5 | HE75747B51 | 205/55R17 | (nur 120, 147KW) | Nr.75b | ABE mit SKF |
| | | | | | | | | | 215/50R17 | (nur 120, 147KW) ohne SKF | | |
| | | | | | | | | | 225/50R17 (Serie) | ohne SKF | | |
| | | | | | | | | | 235/45R17 | ohne SKF | | |
| | | | | 8,0x18 | 45 | Helix | 5 | HE80845B51 | 225/45R18 | | Nr.75b | ABE i.Vorb. |
| | | | | | | | | | 235/40R18 | | | |
| | | | | | | | | | 245/40R18 (Serie) | | | |
| | **XC70, V70 XC** | 5 | 108 | 6,5x16 | 50 | Plix | 4 | PL65650B51 | 205/55R16 M&S | nur wenn bereits Serie | Nr.77 | ABE mit SKF |
| | Typ S | | | | | | | | 215/65R16 | SKF nur mit Fahrzeugherstellerfreigabe | | |
| | -Cross Country | | | 7,0x16 | 45 | Helix | 5 | HE70645B51 | 205/55R16 M&S | nur wenn bereits Serie | Nr.77 | ABE mit SKF |
| | e4*98/14*, | | | 7,0x16 | 48 | Spyke | 6 | SP67048B51 | 215/65R16 | SKF nur mit Fahrzeugherstellerfreigabe | Nr.77 | ABE mit SKF |
| | e4*2001/116*0040*… | | | | | | | | 225/60R16 | ohne SKF - passt nicht bei ET48 | | |
| | | | | 7,0x17 | 48 | Plix | 4 | PL70748B51 | 215/60R17 | | Nr.77 | ABE |

| Hersteller | Fzg.-Typ, Modell | LZ | LK | Radgröße | ET | Design | Bild | Artikelnummer | Bereifung | Auflagen | Multipack | Freigabe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Volvo** | **XC70** (ab 09/2007) | 5 | 108 | 7,0x16 | 45 | Helix | 5 | HE70645B51 | 215/65R16 (Serie) | | Nr.75b | ABE |
| | Typ B | | | 7,0x16 | 48 | Spyke | 6 | SP67048B51 | 225/60R16 | ohne SKF | Nr.75b | ABE mit SKF |
| | e9*2001/116*0065*… | | | | | | | | 235/60R16 | (A,3 bei Helix) - ohne SKF | | |
| | | | | 7,0x17 | 48 | Plix | 4 | PL70748B51 | 215/60R17 | | Nr.75b | ABE mit SKF |
| | | | | | | | | | 225/55R17 | ohne SKF | | |
| | | | | | | | | | 235/55R17 (Serie) | ohne SKF | | |
| | **XC 90** | 5 | 108 | 7,5x17 | 47 | Helix | 5 | HE75747B51 | 235/65R17 | | Nr.115 | ABE mit SKF |
| | Typ C | | | | | | | | 255/55R17 | A,3,4 ohne SKF | | |
| | e9*2001/116*0046*… | | | 8,0x18 | 45 | Helix | 5 | HE80845B51 | 235/60R18 | | Nr.115 | ABE mit SKF |
| **VW** | **Beetle** | 5 | 100 | 6,0x15 | 40 | Plix | 4 | PL60540B31 | 195/65R15 | | Nr.37 | ABE mit SKF |
| | Typ 9C, 1Y | | | 6,0x15 | 38 | Spyke | 6 | SP56038B31 | 205/60R15 | ohne SKF | Nr.37 | ABE mit SKF |
| | -Coupé (ab 10/1998) | | | 6,5x15 | 38 | Helix | 5 | HE65538B31 | 195/65R15 | | Nr.37 | ABE mit SKF |
| | -Cabrio (ab Bj. 02/2003) | | | | | | | | 205/60R15 | ohne SKF | | |
| | e1*97/27*, e1*98/14*, | | | 7,0x15 | 38 | Spyke | 6 | SP57038B31 | 195/65R15 | | Nr.37 | ABE |
| | e1*2001/116*0106*… | | | 6,5x16 | 40 | Plix | 4 | PL65640B31 | 205/50R16 | nur bis 110KW | Nr.37 | ABE |
| | e1*2001/116*0205*… | | | | | | | | 205/55R16 | bis 125KW | | |
| | **Caddy** | 4 | 100 | 5,5x13 | 38 | Spyke | 6 | SP35538A21 | 165/80R13 | passt nur bei Typ 9U | Nr.4 | ABE mit SKF |
| | Typ 9KV, 9KVF, 9U | | | 5,5x14 | 35 | Plix | 4 | PL55435A21 | 165/70R14 | passt nur bei Typ 9U | Nr.4 | ABE mit SKF |
| | H337, H498, | | | | | | | | 175/65R14 | Typ 9U ohne SKF | | |
| | e9*93/81*, | | | | | | | | 185/60R14 | passt nicht bei Typ 9U - ohne SKF | | |
| | e9*98/14*0007*… | | | 6,0x14 | 38 | Spyke | 6 | SP46038A21 | 165/70R14 | (passt nur bei Typ 9U und nur mit Bestätigung) | Nr.4 | ABE |
| | | | | | | | | | 175/65R14 | | | |
| | | | | | | | | | 185/60R14 | (A,6 bei 9KVF), (passt nicht bei 9U) | | |
| | **Caddy, Caddy Maxi** | 5 | 112 | 6,0x15 | 48 | Plix | 4 | PL60548B71 | 195/65R15 | | Nr.45 | ABE mit SKF |
| | Typ 2K, 2KN | | | 6,0x15 | 45 | Spyke | 6 | SP56045B71 | 205/60R15 | | Nr.45 | ABE mit SKF |
| | e1*2001/116*0252*…, | | | | | | | | 215/60R15 | A,3 ohne SKF | | |
| | L320 | | | 6,5x15 | 45 | Helix | 5 | HE65545B71 | 195/65R15 | | Nr.45 | ABE mit SKF |
| | | | | | | | | | 205/60R15 | A,3 ohne SKF | | |
| | | | | 7,0x15 | 38 | Spyke | 6 | SP57038B71 | 195/65R15 | 3 | Nr.45 | TÜV |
| | | | | | | | | | 205/60R15 | 3 | | |
| | | | | 6,5x16 | 38 | Plix | 4 | PL65638B71 | 205/55R16 | 3,4 | Nr.45 | TÜV |
| | | | | | | | | | 215/55R16 | 3,4 | | |
| | | | | 7,0x16 | 38 | Helix | 5 | HE70638B71 | 205/55R16 | 3,4 | Nr.45 | TÜV |
| | | | | 7,0x16 | 38 | Spyke | 6 | SP67038B71 | 215/55R16 | 3,4 | Nr.45 | TÜV |
| | **Corrado** (Bj.1988-1995) | 4 | 100 | 6,0x15 | 38 | Spyke | 6 | SP56038A21 | 185/55R15 | | Nr.4 | ABE mit SKF |
| | Typ 53I | | | | | | | | 195/50R15 | ohne SKF | | |
| | E664./1 | | | | | | | | 205/50R15 | ohne SKF | | |
| | **Corrado** (Bj.1988-1995) | 5 | 100 | 7,0x15 | 38 | Spyke | 6 | SP57038B31 | 185/55R15 | | Nr.37 | ABE |
| | Typ 53I | | | | | | | | 195/50R15 | passt nur bis 118KW | | |
| | E664./1 | | | | | | | | 205/50R15 | | | |
| | | | | 7,0x16 | 38 | Spyke | 6 | SP67038B31 | 205/45R16 | | Nr.37 | ABE |
| | | | | | | | | | 215/40R16 | | | |
| | **EOS** (ab 05/2006) | 5 | 112 | 6,5x16 | 38 | Plix | 4 | PL65638B71 | 205/55R16 M&S | | Nr.45 | ABE mit SKF |
| | Typ 1F | | | | | | | | 215/55R16 | ohne SKF | | |
| | e1*2001/116*0349*… | | | 7,0x16 | 38 | Helix | 5 | HE70638B71 | 205/55R16 | | Nr.45 | ABE |
| | | | | 7,0x16 | 48 | Helix | 5 | HE70648B71 | 215/55R16 | (A,4,6 bei ET38) | Nr.45 | ABE |
| | | | | 7,0x16 | 38 | Spyke | 6 | SP67038B71 | 225/50R16 | A,3,4,6 - passt nur bei ET38 | Nr.45 | ABE |
| | | | | 7,0x16 | 48 | Spyke | 6 | SP67048B71 | | | Nr.45 | ABE |
| | | | | 7,0x17 | 38 | Plix | 4 | PL70738B71 | 205/50R17 M&S | ohne SKF | Nr.45 | ABE mit SKF |
| | | | | 7,0x17 | 48 | Plix | 4 | PL70748B71 | 215/45R17 | (184KW nur M&S) | Nr.45 | ABE |
| | | | | | | | | | 215/50R17 | (A,4,6 bei ET38) ohne SKF (184KW nur M&S) | | |
| | | | | | | | | | 225/45R17 | ohne SKF (184KW nur M&S) | | |
| | | | | | | | | | 235/45R17 | (A,4,6 bei ET38) ohne SKF (184KW nur M&S) | | |
| | | | | 7,5x17 | 38 | Helix | 5 | HE75738B71 | 205/50R17 M&S | (A,4,6 bei ET38) | Nr.45 | ABE |
| | | | | 7,5x17 | 48 | Helix | 5 | HE75748B71 | 215/45R17 | | Nr.45 | ABE |
| | | | | 7,5x17 | 38 | Spyke | 6 | SP77538B71 | 215/50R17 | (A,3,4,6 bei ET38) | Nr.45 | ABE i.Vorb. |
| | | | | 7,5x17 | 47 | Spyke | 6 | SP77547U21 | 225/45R17 | (A,4,6 bei ET38) | Serie | ABE i.Vorb. |
| | | | | | | | | | 235/45R17 | (A,3,4,6 bei ET38) | | |
| | **Fox** (ab 04/2005) | 5 | 100 | 6,0x14 | 38 | Plix | 4 | PL60438V41 | 165/70R14 | | Serie | ABE mit SKF |
| | Typ 5Z | | | 6,0x14 | 38 | Spyke | 6 | SP46038V41 | 175/75R14 | | Serie | ABE mit SKF |
| | e1*2001/116*0301*… | | | | | | | | 185/60R14 | ohne SKF | | |
| | | | | | | | | | 185/65R14 | ohne SKF | | |
| | | | | 6,0x15 | 40 | Plix | 4 | PL60540B31 | 185/55R15 | | Nr.37 | ABE |
| | | | | 6,0x15 | 38 | Spyke | 6 | SP56038B31 | 195/50R15 | (A,3,4 bei ET38) | Nr.37 | ABE |
| | | | | | | | | | 195/55R15 | (A,3,4 bei ET38) | | |
| | | | | 6,5x15 | 38 | Helix | 5 | HE65538B31 | 185/55R15 | | Nr.37 | ABE |
| | | | | | | | | | 195/50R15 | A,3 | | |
| | | | | | | | | | 195/55R15 | A,3 | | |
| | | | | 6,5x16 | 40 | Plix | 4 | PL65640B31 | 195/45R16 | | Nr.37 | ABE |
| | | | | | | | | | 205/45R16 | | | |
| | **Golf I / Jetta I** | 4 | 100 | 5,5x13 | 38 | Spyke | 6 | SP35538A21 | 145R13 | nur wenn bereits Serie | Nr.4 | ABE mit SKF |
| | Typ 17, 17CK, 155 | | | | | | | | 155R13 | nur wenn bereits Serie | | |
| | (Bj.1974-1983) | | | | | | | | 165/70R13 | | | |
| | 9138./1./2, A123, | | | | | | | | 175/70R13 | wenn Serie dann nur M&S | | |
| | B042./1./2 | | | | | | | | 185/65R13 | ohne SKF | | |
| | **Golf II / Jetta II** | 4 | 100 | 5,5x13 | 38 | Spyke | 6 | SP35538A21 | 155R13 | nur wenn bereits Serie | Nr.4 | ABE mit SKF |
| | Typ 19E, 19E-299, | | | | | | | | 175/70R13 | wenn Serie dann nur M&S | | |
| | 19EL (Bj.19983-1992) | | | | | | | | 185/65R13 | ohne SKF | | |
| | D186./1./2, E083, F290 | | | 5,5x14 | 35 | Plix | 4 | PL55435A21 | 175/65R14 | 11 | Nr.4 | ABE mit SKF |
| | | | | | | | | | 185/60R14 | ohne SKF | | |
| | | | | | | | | | 195/55R14 | passt nur bei Typ 19E - ohne SKF | | |
| | **Golf III / Vento** | 4 | 100 | 5,5x13 | 38 | Spyke | 6 | SP35538A21 | 175/70R13 | | Nr.4 | ABE mit SKF |
| | (Bj.1991-1997) | | | | | | | | 185/65R13 | ohne SKF | | |
| | 1H, 1HX-O/-1/-F, | | | | | | | | 195/60R13 | ohne SKF | | |
| | 1E, 1EXO | | | | | | | | 205/60R13 | ohne SKF | | |
| | -Fließheck | | | 5,5x14 | 35 | Plix | 4 | PL55435A21 | 175/65R14 | 11 | Nr.4 | ABE mit SKF |
| | -Limousine | | | | | | | | 185/60R14 | nur wenn bereits Serie | | |
| | -Variant | | | | | | | | 195/60R14 | A,7 wenn nicht bereits Serie - ohne SKF | | |
| | -Cabrio | | | | | | | | 205/55R14 | ohne SKF | | |
| | -Syncro | | | 6,0x14 | 38 | Spyke | 6 | SP46038A21 | 175/65R14 | (nur M&S wenn bereits Serie) | Nr.4 | ABE mit SKF |
| | F804, F894, G407, G156, | | | | | | | | 185/60R14 | nur wenn bereits Serie | | |
| | e1*93/81*0004*..., | | | | | | | | 195/60R14 | (A,7 wenn nicht bereits Serie) ohne SKF | | |
| | e1*96/79*0068, -0071*.., | | | | | | | | 205/55R14 | ohne SKF | | |
| | e1*98/14*0070*… | | | 6,0x15 | 40 | Plix | 4 | PL60540A21 | 185/55R15 | | Nr.4 | ABE mit SKF |
| | | | | 6,0x15 | 38 | Spyke | 6 | SP56038A21 | 195/50R15 | | Nr.4 | ABE mit SKF |
| | | | | | | | | | 205/50R15 | A,2 ohne SKF | | |

| Hersteller | Fzg.-Typ, Modell | LZ | LK | Radgröße | ET | Design | Bild | Artikelnummer | Bereifung | Auflagen | Multipack | Freigabe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VW** | **Golf III / Vento** (91-97) | 5 | 100 | 7,0x15 | 38 | Spyke | 6 | SP57038B31 | 185/55R15 M&S | nur wenn bereits Serie | Nr.37 | ABE |
| | 1H, 1HX-O/-1/-F, | | | | | | | | 195/50R15 | nur bis 110KW | | |
| | F804, F894, G156, | | | | | | | | 205/50R15 | A,2 | | |
| | e1*96/79*0068*… | | | | | | | | 215/45R15 | nur bis 128KW | | |
| | **Golf IV / Bora** | 5 | 100 | 6,0x14 | 38 | Plix | 4 | PL60438V41 | 175/80R14 | | Serie | ABE mit SKF |
| | Typ 1J (Bj.1997-2003) | | | 6,0x14 | 38 | Spyke | 6 | SP46038V41 | 185/70R14 | | Serie | ABE mit SKF |
| | -Fließheck | | | | | | | | 195/70R14 | ohne SKF | | |
| | -Limousine | | | 6,0x15 | 40 | Plix | 4 | PL60540B31 | 195/65R15 | | Nr.37 | ABE |
| | -Variant | | | 6,0x15 | 38 | Spyke | 6 | SP56038B31 | 205/60R15 | ohne SKF, passt nur bei ET38 | Nr.37 | ABE mit SKF |
| | e1*96/79*, e1*98/14*, | | | 6,5x15 | 38 | Helix | 5 | HE65538B31 | 195/65R15 | nur bis 110KW | Nr.37 | ABE mit SKF |
| | e1*2001/116*0071*… | | | | | | | | 205/60R15 | nur bis 110KW | | |
| | | | | 7,0x15 | 38 | Spyke | 6 | SP57038B31 | 195/65R15 | | Nr.37 | ABE mit SKF |
| | | | | | | | | | 205/60R15 | ohne SKF | | |
| | | | | 6,5x16 | 40 | Plix | 4 | PL65640B31 | 205/50R16 | | Nr.37 | ABE mit SKF |
| | | | | | | | | | 205/55R16 | | | |
| | | | | | | | | | 215/50R16 | ohne SKF | | |
| | | | | 7,0x16 | 38 | Helix | 5 | HE70638B31 | 205/50R16 | passt nur bis 110KW | Nr.37 | ABE mit SKF |
| | | | | 7,0x16 | 38 | Spyke | 6 | SP67038B31 | 205/55R16 | | Nr.37 | ABE mit SKF |
| | | | | 7,0x17 | 38 | Plix | 4 | PL70738B31 | 205/45R17 | nur bis 110KW | Nr.37 | ABE |
| | | | | | | | | | 205/50R17 | A,8 bei 50-150KW - 177KW nur M&S | | |
| | | | | | | | | | 215/45R17 | nur 50-150KW | | |
| | | | | 7,5x17 | 35 | Helix | 5 | HE75735B31 | 205/45R17 | (passt nur bis 110KW) | Nr.37 | ABE |
| | | | | 7,5x17 | 38 | Spyke | 6 | SP77538B31 | 205/50R17 | (177KW nur als M&S) | Nr.37 | ABE |
| | **Golf V** (ab Bj. 10/2003) | 5 | 112 | 6,0x15 | 50 | Energy T | 8 | NRG5T50B71 | 195/65R15 | | Nr.45 | ABE mit SKF |
| | Typ 1K | | | 6,0x15 | 48 | Plix | 4 | PL60548B71 | 205/60R15 | (ET45 ohne SKF) | Nr.45 | ABE mit SKF |
| | e1*2001/116*0242*… | | | 6,0x15 | 45 | Spyke | 6 | SP56045B71 | | | Nr.45 | ABE mit SKF |
| | | | | 6,5x15 | 45 | Helix | 5 | HE65545B71 | 195/65R15 | | Nr.45 | ABE mit SKF |
| | Golf Variant - siehe Jetta | | | | | | | | 205/60R15 | ohne SKF | | |
| | | | | 7,0x15 | 48 | Spyke | 6 | SP57048U21 | 195/65R15 | | Serie | ABE mit SKF |
| | | | | | | | | | 205/60R15 | ohne SKF | | |
| | | | | 6,5x16 | 50 | Energy T | 8 | NRG6T50B71 | 205/55R16 | | Nr.45 | ABE mit SKF |
| | | | | 6,5x16 | 50 | Plix | 4 | PL65650B71 | 225/50R16 | A,3 bei Verwendung an der VA - ohne SKF | Nr.45 | ABE mit SKF |
| | | | | 7,0x16 | 48 | Helix | 5 | HE70648B71 | 205/55R16 | | Nr.45 | ABE mit SKF |
| | | | | 7,0x16 | 48 | Spyke | 6 | SP67048B71 | 225/50R16 | A,3 | Nr.45 | ABE mit SKF |
| | | | | 7,0x17 | 48 | Plix | 4 | PL70748B71 | 205/50R17 | | Nr.45 | ABE |
| | | | | | | | | | 215/45R17 | | | |
| | | | | | | | | | 225/45R17 | | | |
| | | | | 7,5x17 | 48 | Helix | 5 | HE75748B71 | 205/50R17 | A,3 (184KW nur M&S) ohne SKF | Nr.45 | ABE mit SKF |
| | | | | 7,5x17 | 47 | Spyke | 6 | SP77547U21 | 215/45R17 | (184KW nur M&S) | serie | ABE mit SKF |
| | **Golf Plus** (ab 02/2005) | 5 | 112 | 6,0x15 | 50 | Energy T | 8 | NRG5T50B71 | 195/65R15 | | Nr.45 | ABE mit SKF |
| | Typ 1KP | | | 6,0x15 | 48 | Plix | 4 | PL60548B71 | 205/60R15 | (ET45 ohne SKF) | Nr.45 | ABE mit SKF |
| | e1*2001/116*0304*… | | | 6,0x15 | 45 | Spyke | 6 | SP56045B71 | | | Nr.45 | ABE mit SKF |
| | | | | 6,5x15 | 45 | Helix | 5 | HE65545B71 | 195/65R15 | | Nr.45 | ABE mit SKF |
| | | | | | | | | | 205/60R15 | ohne SKF | | |
| | | | | 7,0x15 | 38 | Spyke | 6 | SP57038B71 | 195/65R15 | | Nr.45 | ABE mit SKF |
| | | | | 7,0x15 | 48 | Spyke | 6 | SP57048U21 | 205/60R15 | (A,3,5,6 bei ET38) ohne SKF | Serie | ABE |
| | | | | 6,5x16 | 50 | Energy T | 8 | NRG6T50B71 | 205/55R16 | | Nr.45 | ABE mit SKF |
| | | | | 6,5x16 | 50 | Plix | 4 | PL65650B71 | 225/50R16 | ohne SKF | Nr.45 | ABE mit SKF |
| | | | | 7,0x16 | 48 | Helix | 5 | HE70648B71 | 205/55R16 | | Nr.45 | ABE mit SKF |
| | | | | 7,0x16 | 48 | Spyke | 6 | SP67048B71 | 225/50R16 | A,3,6 ohne SKF | Nr.45 | ABE mit SKF |
| | | | | 7,0x17 | 48 | Plix | 4 | PL70748B71 | 205/50R17 | | Nr.45 | ABE |
| | | | | | | | | | 215/45R17 | | | |
| | | | | | | | | | 225/45R17 | | | |
| | | | | 7,5x17 | 48 | Helix | 5 | HE75748B71 | 205/50R17 | | Nr.45 | ABE |
| | | | | 7,5x17 | 47 | Spyke | 6 | SP77547U21 | 215/45R17 | | Serie | ABE |
| | | | | | | | | | 225/45R17 | | | |
| | **Jetta** (ab 08/2005) / | 5 | 112 | 6,0x15 | 48 | Plix | 4 | PL60548B71 | 195/65R15 | | Nr.45 | ABE mit SKF |
| | **Golf Variant** (ab 06/2007) | | | 6,0x15 | 45 | Spyke | 6 | SP56045B71 | 205/60R15 | (ET45 ohne SKF) | Nr.45 | ABE mit SKF |
| | Typ 1KM | | | 6,5x15 | 45 | Helix | 5 | HE65545B71 | 195/65R15 | | Nr.45 | ABE mit SKF |
| | e1*2001/116*0328*… | | | | | | | | 205/60R15 | ohne SKF | | |
| | | | | 7,0x15 | 38 | Spyke | 6 | SP57038B71 | 195/65R15 | (6 bei ET38) | Nr.45 | TÜV |
| | | | | 7,0x15 | 48 | Spyke | 6 | SP57048U21 | 205/60R15 | (3,5,6 bei ET38) ohne SKF | Serie | ABE mit SKF |
| | | | | 6,5x16 | 50 | Plix | 4 | PL65650B71 | 205/55R16 | | Nr.45 | ABE mit SKF |
| | | | | | | | | | 225/50R16 | ohne SKF | | |
| | | | | 7,0x16 | 48 | Helix | 5 | HE70648B71 | 205/55R16 | | Nr.45 | ABE mit SKF |
| | | | | 7,0x16 | 48 | Spyke | 6 | SP67048B71 | 225/50R16 | A,3,4,6 - ohne SKF | Nr.45 | ABE mit SKF |
| | | | | 7,0x17 | 48 | Plix | 4 | PL70748B71 | 205/50R17 | | Nr.45 | ABE |
| | | | | | | | | | 215/45R17 | | | |
| | | | | | | | | | 225/45R17 | | | |
| | | | | 7,5x17 | 48 | Helix | 5 | HE75748B71 | 205/50R17 | A,3,6 (+4,5 bei ET38) | Nr.45 | ABE |
| | | | | 7,5x17 | 47 | Spyke | 6 | SP77547U21 | 215/45R17 | | Serie | ABE |
| | **LT** | 5 | 130 | 6,0x15 | 60 | Energy T | 8 | NRG5T60M51 | 195/70R15 C | (LI98,LI100,LI104) - nur wenn bereits als Serie | Nr.75 | ABE |
| | Typ 2DM, 2DXOAE | | | | | | | | 215/65R15 C | (LI104) | | |
| | nur geschlossener | | | | | | | | 225/70R15 C | (LI109, LI112) - nur wenn bereits als Serie | | |
| | Aufbau | | | 6,5x16 | 60 | Energy T | 8 | NRG6T60M51 | 205/60R16 C | 2 (LI100) - zul. bei Serie 195/70R15 | Nr.75 | TÜV |
| | e1*95/54*, e1*98/14*, | | | | | | | | 205/65R16 C | 2,7 (LI99,LI103,LI107) - zul. bei Serie 195/70R15 | | |
| | e1*2001/116*0041*…, | | | | | | | | 225/60R16 C | 2,3,4 (LI101,LI105) - zul. bei Serie 225/70R15 | | |
| | H428 | | | | | | | | 225/65R16 C | 2,3,4 (LI112) - zul. bei Serie 225/70R15 | | |
| | **Lupo** (Bj. 1998 bis 2004) | 4 | 100 | 5,5x13 | 38 | Spyke | 6 | SP35538A21 | 155/70R13 | passt nur wenn bereits Serie und nur bei 37KW | Nr.4 | ABE mit SKF |
| | Typ 6X, 6E, 6ES | | | | | | | | 165/65R13 | passt nur bei 37KW | | |
| | e1*97/27*0085*.. | | | 13" nicht Typ ES | | | | | 165/70R13 | passt nur bei 37KW | | |
| | e1*98/14*, e1*2001/116* | | | | | | | | 175/60R13 | passt nur bei 37KW | | |
| | 0085-0114, -0147*… | | | | | | | | 175/65R13 | | | |
| | | | | 5,5x14 | 35 | Plix | 4 | PL55435A21 | 165/60R14 | nur bis 55KW und nicht bei Typ 6ES | Nr.4 | ABE mit SKF |
| | (nicht 3 Liter Lupo) | | | | | | | | 175/60R14 | passt nicht bei Typ 6ES | | |
| | | | | | | | | | 185/50R14 | nur bis 55KW und nicht bei Typ 6ES - ohne SKF | | |
| | | | | | | | | | 185/55R14 | passt nicht bei Typ 6ES - ohne SKF | | |
| | | | | 6,0x14 | 38 | Spyke | 6 | SP46038A21 | 165/60R14 | (passt nur bei 37KW) | Nr.4 | ABE |
| | | | | | | | | | 175/60R14 | (passt nicht bei 6ES und nur 37-77KW) | | |
| | | | | | | | | | 185/55R14 | | | |
| | | | | 6,0x15 | 40 | Plix | 4 | PL60540A21 | 195/45R15 | | Nr.4 | ABE |
| | | | | 6,0x15 | 38 | Spyke | 6 | SP56038A21 | 195/50R15 | A,2,7 (passt nicht bei ET38) | Nr.4 | ABE |
| | | | | 6,5x15 | 38 | Helix | 5 | HE65538A21 | 195/45R15 | | Nr.4 | ABE |
| | | | | 7,0x15 | 38 | Spyke | 6 | SP57038A21 | 195/45R15 | | Nr.4 | ABE |
| | | | | 6,5x16 | 40 | Plix | 4 | PL65640A21 | 195/40R16 | | Nr.4 | ABE |
| | | | | 6,5x16 | 42 | Spyke | 6 | SP66542A21 | | | Nr.4 | ABE |

Maßgebend für die Zuordnung der Felgen, Bereifungen und des Zubehörs sind ausschließlich die aktuellen Gutachten. SKF= Schneekettenfreigabe

Alle Angaben sind ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten. VA/HA = Vorderachse/Hinterachse

| Hersteller | Fzg.-Typ, Modell | LZ | LK | Radgröße | ET | Design | Bild | Artikelnummer | Bereifung | Auflagen | Multipack | Freigabe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VW** | **Passat** (Bj.1988-1996)<br>Typ 35i, 35i-299<br>-Limousine<br>-Variant<br>-Syncro<br>E657,/1, E960 | 4 | 100 | 5,5x14 | 35 | Plix | 4 | PL55435A21 | 165/70R14<br>185/65R14<br>185/60R14<br>195/60R14 | nur wenn bereits Serie und nur bis 59KW<br><br>11 und nur bis 55KW | Nr.4 | ABE mit SKF |
| | | | | 6,0x14 | 38 | Spyke | 6 | SP46038A21 | 165/70R14<br>185/65R14<br>195/60R14 | (nur bei Typ 35i, nur 50-59KW und mit Bestätigung)<br>(Typ 35i-299 ohne SKF)<br>(Typ 35i-299 ohne SKF) | Nr.4 | ABE mit SKF |
| | | | | 6,0x15 | 38 | Spyke | 6 | SP56038A21 | 195/50R15<br>195/55R15<br>205/50R15 | passt nur bei Typ 35i<br><br>ohne SKF | Nr.4 | ABE mit SKF |
| | | | | 6,5x15 | 38 | Helix | 5 | HE65538A21 | 195/55R15<br>205/50R15 | <br>(A,2 bei Typ35i-299) | Nr.4 | ABE |
| | | | | 7,0x15 | 38 | Spyke | 6 | SP57038A21 | 195/50R15<br>195/55R15 | 11 (passt nur bei 35i) | Nr.4 | ABE |
| | **Passat**<br>Typ 35i, 35i-299<br>E657,/1, E960 | 5 | 100 | 7,5x17 | 35 | Helix | 5 | HE75735B31 | 205/40R17<br>215/40R17<br>225/35R17 | 5,6,10<br>2,3,5,6,7,10<br>1,2,3,4,5,6,10 | Nr.37 | TÜV |
| | **Passat** (Bj.1996-2000)<br>Typ 3B<br>-Limousine<br>-Variant<br>e1*95/54*,<br>e1*98/14*0043*… | 5 | 112 | 6,0x15 | 45 | Spyke | 6 | SP56045B71 | 195/65R15<br>205/60R15<br>215/55R15 | nur wenn bereits Serie<br>ohne SKF<br>ohne SKF | Nr.45 | ABE mit SKF |
| | | | | 6,5x15 | 45 | Helix | 5 | HE65545B71 | 195/65R15<br>205/60R15<br>215/60R15 | <br><br>ohne SKF | Nr.45 | ABE mit SKF |
| | | | | 7,0x15 | 38 | Spyke | 6 | SP57038B71 | 195/65R15<br>205/60R15 | <br>ohne SKF | Nr.45 | ABE mit SKF |
| | | | | 6,5x16 | 38 | Plix | 4 | PL65638B71 | 205/55R16 | | Nr.45 | ABE |
| | | | | 7,0x16<br>7,0x16 | 38<br>38 | Helix<br>Spyke | 5<br>6 | HE70638B71<br>SP67038B71 | 205/55R16<br>225/45R16 | <br>A,3,4,6 | Nr.45<br>Nr.45 | ABE<br>ABE |
| | | | | 7,0x17 | 38 | Plix | 4 | PL70738B71 | 205/50R17<br>215/45R17 | A,6 | Nr.45 | ABE |
| | **Passat** (Bj. 2000-2005)<br>Typ 3BG<br>-Limousine<br>-Variant<br>e1*98/14*,<br>e1*2001/116*0157*… | 5 | 112 | 6,0x15 | 45 | Spyke | 6 | SP56045B71 | 195/65R15 M&S<br>205/60R15<br>215/55R15 | nur wenn bereits Serie<br><br>ohne SKF | Nr.45 | ABE mit SKF |
| | | | | 6,5x15 | 45 | Helix | 5 | HE65545B71 | 195/65R15<br>205/60R15 | (nur wenn bereits Serie)<br>A,5 - ohne SKF | Nr.45 | ABE mit SKF |
| | | | | 7,0x15 | 38 | Spyke | 6 | SP57038B71 | 195/65R15<br>205/60R15<br>215/55R15 | wenn nicht Serie, dann nur M&S<br>ohne SKF<br>ohne SKF | Nr.45 | ABE mit SKF |
| | | | | 6,5x16 | 38 | Plix | 4 | PL65638B71 | 205/55R16<br>215/50R16<br>225/50R16 HA | <br>ohne SKF<br>ohne SKF | Nr.45 | ABE mit SKF |
| | | | | 7,0x16<br>7,0x16 | 38<br>38 | Helix<br>Spyke | 5<br>6 | HE70638B71<br>SP67038B71 | 205/55R16<br>215/50R16<br>225/45R16 | <br>ohne SKF<br>ohne SKF | Nr.45<br>Nr.45 | ABE mit SKF<br>ABE mit SKF |
| | | | | 7,0x17 | 38 | Plix | 4 | PL70738B71 | 205/50R17<br>215/45R17<br>225/45R17 | | Nr.45 | ABE |
| | | | | 7,5x17<br>7,5x17 | 38<br>38 | Helix<br>Spyke | 5<br>6 | HE75738B71<br>SP77538B71 | 205/50R17<br>215/45R17<br>225/45R17 | | Nr.45<br>Nr.45 | ABE<br>ABE |
| | **Passat W8**<br>Typ 3BS (Bj.2001-2005)<br>-Limousine<br>-Variant<br>e1*98/14*,<br>e1*2001/116*0173*… | 5 | 112 | 7,0x17 | 38 | Plix | 4 | PL70738B71 | 205/50R17 M&S<br>215/45R17 M&S<br>225/45R17 M&S | | Nr.45 | ABE |
| | | | | 7,5x17<br>7,5x17 | 38<br>38 | Helix<br>Spyke | 5<br>6 | HE75738B71<br>SP77538B71 | 205/50R17 M&S<br>215/45R17 M&S<br>225/45R17 | | Nr.45<br>Nr.45 | ABE<br>ABE |
| | **Passat**<br>Typ 3C<br>-Limousine (ab 03/2005)<br>-Variant (ab 08/2005)<br>e1*2001/116*0307*… | 5 | 112 | 6,5x16 | 38 | Plix | 4 | PL65638B71 | 205/55R16<br>215/55R16<br>225/50R16 | <br>(A,6 bei Limousine) ohne SKF<br>A,3,6 (+4 bei Variant) ohne SKF | Nr.45 | ABE mit SKF |
| | | | | 7,0x16<br>7,0x16<br>7,0x16<br>7,0x16 | 38<br>48<br>38<br>48 | Helix<br>Helix<br>Spyke<br>Spyke | 5<br>5<br>6<br>6 | HE70638B71<br>HE70648B71<br>SP67038B71<br>SP67048B71 | 205/55R16<br>215/55R16<br>225/50R16 | (A,6 bei Limousine und ET38)<br>(A,3,6 bei ET38)<br>A,3,6 (+4 bei Variant) - (passt nur bei ET38) | Nr.45<br>Nr.45<br>Nr.45<br>Nr.45 | ABE<br>ABE<br>ABE<br>ABE |
| | | | | 7,0x17<br>7,0x17 | 38<br>48 | Plix<br>Plix | 4<br>4 | PL70738B71<br>PL70748B71 | 205/50R17<br>215/45R17<br>215/50R17<br>225/45R17 | (A,6 o. SKF bei Limo u. ET38/45) 184KW nur M&S<br>(184KW nur M&S)<br>ohne SKF (A,3,6 bei ET38), (184KW nur M&S)<br>(A,6 bei Limo und ET38) o. SKF, (184KW nur M&S) | Nr.45<br>Nr.45 | ABE mit SKF<br>ABE |
| | | | | 7,5x17<br>7,5x17 | 48<br>47 | Helix<br>Spyke | 5<br>6 | HE75748B71<br>SP77547U21 | 205/50R17<br>215/45R17<br>215/50R17<br>225/45R17<br>235/45R17 | | Nr.45<br>Serie | ABE<br>ABE |
| | **Passat CC** (ab 06/2008)<br>Typ 3CC<br>-Coupé<br>e1*2001/116*0468*… | 5 | 112 | 7,0x17 | 38 | Plix | 4 | PL70738B71 | 205/50R17 (Serie) | M&S | Nr.45 | ABE i.Vorb. |
| | | | | 7,5x17<br>7,5x17 | 38<br>38 | Helix<br>Spyke | 5<br>6 | HE75738B71<br>SP77538B71 | 205/50R17 (Serie) | M&S | Nr.45<br>Nr.45 | ABE i.Vorb.<br>ABE i.Vorb. |
| | **Phaeton** (Bj. 2002-...)<br>Typ 3D (nur Ottomotor)<br>e1*98/14*,<br>e1*2001/116*0189*… | 5 | 112 | 7,5x17<br>7,5x17 | 38<br>38 | Helix<br>Spyke | 5<br>6 | HE75738B71<br>SP77538B71 | 235/55R17<br>245/50R17 | 165-246KW (Spyke nur 177KW)<br>165/246KW (Spyke nur 177KW) - ohne SKF | Nr.45<br>Nr.45 | ABE mit SKF<br>ABE mit SKF |
| | **Polo**<br>Typ 6N, 6NF<br>-Fließheck<br>-LKW<br>G774, G951,<br>e1*96/79*,<br>e1*98/14*0069*… | 4 | 100 | 5,5x13 | 38 | Spyke | 6 | SP35538A21 | 155/70R13<br>165/65R13<br>175/65R13 | | Nr.4 | ABE mit SKF |
| | | | | 5,5x14 | 35 | Plix | 4 | PL55435A21 | 165/60R14<br>185/50R14<br>185/55R14 | 11 (passt nur bis 55KW)<br>passt nur bis 55KW<br>passt bei Typ 6NF bis 74KW und bei 6N bis 92KW | Nr.4 | ABE |
| | | | | 6,0x14 | 38 | Spyke | 6 | SP46038A21 | 165/60R14<br>175/60R14<br>185/50R14<br>185/55R14 | (nur 33-55KW)<br>(nur 33-55KW und nicht bei Serie 155/70R13)<br>(nur 33-55KW)<br>(6N 33-92KW, 6NF 33-74KW) | Nr.4 | ABE |
| | | | | 6,0x15<br>6,0x15 | 40<br>38 | Plix<br>Spyke | 4<br>6 | PL60540A21<br>SP56038A21 | 195/45R15<br>195/50R15 | (2,6 bei ET38)<br>2,5,6,7 passt nicht bei ET40 | Nr.4<br>Nr.4 | ABE<br>TÜV |

Maßgebend für die Zuordnung der Felgen, Bereifungen und des Zubehörs sind ausschließlich die aktuellen Gutachten. SKF= Schneekettenfreigabe
Alle Angaben sind ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten. VA/HA = Vorderachse/Hinterachse

| Hersteller | Fzg.-Typ, Modell | LZ | LK | Radgröße | ET | Design | Bild | Artikelnummer | Bereifung | Auflagen | Multipack | Freigabe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VW** | **Polo Classic** | 4 | 100 | 5,5x13 | 38 | Spyke | 6 | SP35538A21 | 175/70R13 | | Nr.4 | ABE mit SKF |
| | Typ 6KV | | | | | | | | 185/65R13 | ohne SKF | | |
| | -Limousine | | | 5,5x14 | 35 | Plix | 4 | PL55435A21 | 175/65R14 | | Nr.4 | ABE mit SKF |
| | -Kombi | | | | | | | | 185/60R14 | | | |
| | H249, | | | 6,0x14 | 38 | Spyke | 6 | SP46038A21 | 175/65R14 | | Nr.4 | ABE mit SKF |
| | e9*93/81*, e9*98/14*0008*… | | | | | | | | 185/60R14 | | | |
| | | | | 6,0x15 | 38 | Spyke | 6 | SP56038A21 | 185/55R15 | | Nr.4 | ABE |
| | | | | | | | | | 195/45R15 | | | |
| | | | | | | | | | 195/50R15 | | | |
| | | | | 6,5x15 | 38 | Helix | 5 | HE65538A21 | 185/55R15 | | Nr.4 | ABE |
| | | | | | | | | | 195/45R15 | | | |
| | **Polo** (Bj. 2001-…) | 5 | 100 | 6,0x14 | 38 | Plix | 4 | PL60438V41 | 165/70R14 | nur wenn Serie, nur bis 63KW und mit Bestätigung | Serie | ABE mit SKF |
| | Typ 9N | | | 6,0x14 | 38 | Spyke | 6 | SP46038V41 | 175/65R14 | nur bis 63KW | Serie | ABE mit SKF |
| | e1*98/14*, | | | | | | | | 185/60R14 | | | |
| | e1*2001/116*0174*… | | | | | | | | 195/55R14 | ohne SKF | | |
| | (Facelift 2005) | | | | | | | | 195/60R14 | ohne SKF | | |
| | | | | 6,0x15 | 40 | Plix | 4 | PL60540B31 | 185/55R15 | (>77-110KW nur M&S) | Nr.37 | ABE |
| | | | | 6,0x15 | 38 | Spyke | 6 | SP56038B31 | 195/50R15 | (>77-110KW nur M&S) | Nr.37 | ABE |
| | | | | | | | | | 195/55R15 | (A,7 wenn nicht Serie) nur bis 96KW | | |
| | | | | 6,5x15 | 38 | Helix | 5 | HE65538B31 | 185/55R15 | (>77-110KW nur M&S) | Nr.37 | ABE |
| | | | | | | | | | 195/50R15 | (>77-110KW nur M&S) | | |
| | | | | | | | | | 195/55R15 | nur wenn bereits Serie (nur 40-96KW) | | |
| | | | | 7,0x15 | 38 | Spyke | 6 | SP57038B31 | 185/55R15 | 74-96KW nur M&S | Nr.37 | ABE |
| | | | | | | | | | 195/50R15 | | | |
| | | | | | | | | | 195/55R15 | nur wenn bereits Serie | | |
| | | | | 6,5x16 | 40 | Plix | 4 | PL65640B31 | 195/45R16 | nur 40-96KW | Nr.37 | ABE |
| | | | | | | | | | 205/45R16 | bis 110KW | | |
| | | | | 7,0x16 | 38 | Helix | 5 | HE70638B31 | 195/45R16 | nur 40-96KW | Nr.37 | ABE |
| | | | | 7,0x16 | 38 | Spyke | 6 | SP67038B31 | 205/45R16 | bis 110KW | Nr.37 | ABE |
| | **Polo Fun /** | 5 | 100 | 6,0x15 | 38 | Spyke | 6 | SP56038B31 | 185/60R15 M&S | | Nr.37 | ABE mit SKF |
| | **Cross Polo** | | | | | | | | 195/55R15 M&S | ohne SKF | | |
| | Typ 9N | | | | | | | | 205/50R15 M&S | ohne SKF | | |
| | e1*2001/116*0174*… | | | 6,5x15 | 38 | Helix | 5 | HE65538B31 | 185/60R15 M&S | | Nr.37 | ABE mit SKF |
| | | | | | | | | | 195/55R15 M&S | ohne SKF | | |
| | | | | | | | | | 205/50R15 M&S | ohne SKF | | |
| | | | | 7,0x15 | 38 | Spyke | 6 | SP57038B31 | 185/60R15 M&S | | Nr.37 | ABE |
| | | | | | | | | | 195/55R15 M&S | | | |
| | | | | | | | | | 205/50R15 M&S | | | |
| | | | | 7,0x16 | 38 | Helix | 5 | HE70638B31 | 195/50R16 M&S | | Nr.37 | ABE |
| | | | | 7,0x16 | 38 | Spyke | 6 | SP67038B31 | 205/45R16 M&S | | Nr.37 | ABE |
| | | | | 7,0x17 | 38 | Plix | 4 | PL70738B31 | 215/40R17 M&S | | Nr.37 | ABE |
| | | | | 7,5x17 | 35 | Helix | 5 | HE75735B31 | 215/40R17 | | Nr.37 | ABE |
| | | | | 7,5x17 | 38 | Spyke | 6 | SP77538B31 | 225/35R17 | (nur ET35) | Nr.37 | ABE |
| | **Scirocco II** (Bj.81-92) | 4 | 100 | 5,5x13 | 38 | Spyke | 6 | SP35538A21 | 165/70R13 | | Nr.4 | ABE |
| | Typ 53, 53B | | | | | | | | 175/70R13 | nur M&S wenn bereits Serie | | |
| | 9033,/1, C116,/1,/2 | | | | | | | | 185/65R13 | | | |
| | | | | 6,0x14 | 38 | Spyke | 6 | SP46038A21 | 175/65R14 | (1,2 bei Typ 53 und nur bis 82KW) | Nr.4 | ABE |
| | **Scirocco** (ab 08/2008) | 5 | 112 | zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Zuordnungsliste lagen noch keine Nachträge für dieses Fahrzeug vor | | | | | | | | |
| | Typ | | | aktuelle Gutachten bitte unter der Hotline **06237 / 9796-697** erfragen | | | | | | | | |
| | **Sharan** | 5 | 112 | 6,0x15 | 50 | Energy T | 8 | NRG5T50B71 | 195/65R15 | | Nr.45 | ABE mit SKF |
| | Typ 7M | | | 6,0x15 | 48 | Plix | 4 | PL60548B71 | 205/60R15 | (ET50 ohne SKF) | Nr.45 | ABE mit SKF |
| | e1*93/81*, e1*95/54*, | | | 6,0x15 | 45 | Spyke | 6 | SP56045B71 | 215/60R15 | (A,6 bei ET45) ohne SKF | Nr.45 | ABE mit SKF |
| | e1*98/14*, e1*2001/116* | | | 6,5x15 | 45 | Helix | 5 | HE65545B71 | 195/65R15 | 6 (nur wenn Serie) | Nr.45 | TÜV mit SKF |
| | 0023*… | | | | | | | | 205/60R15 | 6 | | |
| | | | | 6,5x16 | 50 | Energy T | 8 | NRG6T50B71 | 195/60R16 C | (150KW nur als M&S und nur wenn Serie) | Nr.45 | ABE mit SKF |
| | Radlasten beachten ! | | | 6,5x16 | 50 | Plix | 4 | PL65650B71 | 205/55R16 C | (passt nur bis 128KW) | Nr.45 | ABE mit SKF |
| | | | | | | | | | 215/55R16 | | | |
| | | | | 7,0x16 | 48 | Helix | 5 | HE70648B71 | 205/55R16 | >128-150KW nur M&S | Nr.45 | ABE mit SKF |
| | | | | 7,0x16 | 48 | Spyke | 6 | SP67048B71 | 215/55R16 | A,6 ohne SKF | Nr.45 | ABE mit SKF |
| | | | | 7,0x17 | 38 | Plix | 4 | PL70738B71 | 225/45R17 | 6 (+4 bei ET38) | Nr.45 | TÜV |
| | | | | 7,0x17 | 48 | Plix | 4 | PL70748B71 | 235/45R17 | 4,6 (+2,3 bei ET38) | Nr.45 | TÜV |
| | **Tiguan** (ab 11/2007) | 5 | 112 | 6,5x16 | 38 | Plix | 4 | PL65638B71 | 215/65R16 (Serie) | | Nr.45 | ABE i.Vorb. |
| | Typ 5N | | | | | | | | | | | |
| | e1*2001/116*0450* | | | 7,0x16 | 38 | Helix | 5 | HE70638B71 | 215/65R16 (Serie) | | Nr.45 | ABE i.Vorb. |
| | | | | 7,0x16 | 38 | Spyke | 6 | SP67038B71 | 225/60R16 | | Nr.45 | ABE i.Vorb. |
| | | | | | | | | | 225/65R16 | | | |
| | | | | 7,0x17 | 38 | Plix | 4 | PL70738B71 | 215/60R17 | | Nr.45 | ABE i.Vorb. |
| | | | | | | | | | 225/55R17 | | | |
| | | | | | | | | | 235/55R17 (Serie) | (A,4 bei ET38) - ohne SKF | | |
| | | | | 7,5x17 | 38 | Helix | 5 | HE75738B71 | 235/55R17 (Serie) | | Nr.45 | ABE i.Vorb. |
| | | | | 7,5x17 | 38 | Spyke | 6 | SP77538B71 | | | Nr.45 | ABE i.Vorb. |
| | **Touareg R5** | 5 | 120 | 7,5x17 | 55 | Helix | 5 | HE75755U41 | 235/65R17 | | Serie | ABE mit SKF |
| | Typ 7L | | | | | | | | 255/60R17 | ohne SKF | | |
| | (120 und 128KW - R5) | | | | | | | | 275/55R17 | A,3,4 ohne SKF | | |
| | RDKS verwendbar | | | 8,0x18 | 52 | Helix | 5 | HE80852U41 | 235/60R18 M&S | | Serie | ABE mit SKF |
| | e1*2001/116*0203*… | | | | | | | | 255/55R18 | A,3 ohne SKF | | |
| | **Touareg** | 5 | 130 | 7,5x17 | 55 | Helix | 5 | HE75755V91 | 235/65R17 | | Serie | ABE mit SKF |
| | Typ 7L | | | | | | | | 255/60R17 | | | |
| | (17" nur 155-228KW) | | | 8,0x18 | 52 | Helix | 5 | HE80852V91 | 235/60R18 | >228-331KW nur M&S | Serie | ABE mit SKF |
| | (ab18" bis 331KW) | | | | | | | | 255/55R18 | A,3 ohne SKF | | |
| | e1*2001/116*0203*… | | | 8,5x18 | 50 | Dynamite | o.Abb. | DY85850V93-1 | 235/60R18 | | Serie | ABE i.Vorb. |
| | | | | | | | | | 255/55R18 | | | |
| | **Touran** (ab 03/2003) | 5 | 112 | 6,0x15 | 50 | Energy T | 8 | NRG5T50B71 | 195/65R15 | | Nr.45 | ABE mit SKF |
| | Typ 1T | | | 6,0x15 | 48 | Plix | 4 | PL60548B71 | 205/60R15 | | Nr.45 | ABE mit SKF |
| | e1*2001/116*0211*…, | | | 6,0x15 | 45 | Spyke | 6 | SP56045B71 | | | Nr.45 | ABE mit SKF |
| | | | | 6,5x15 | 45 | Helix | 5 | HE65545B71 | 195/65R15 | | Nr.45 | ABE mit SKF |
| | | | | | | | | | 205/60R15 | A,3 ohne SKF | | |
| | | | | 7,0x15 | 48 | Spyke | 6 | SP57048U21 | 195/65R15 | | Serie | ABE mit SKF |
| | | | | | | | | | 205/60R15 | A,3 ohne SKF | | |
| | | | | 6,5x16 | 50 | Energy T | 8 | NRG6T50B71 | 205/55R16 | (3,4 bei ET38) | Nr.45 | ABE mit SKF |
| | | | | 6,5x16 | 38 | Plix | 4 | PL65638B71 | 215/50R16 | 3,4 passt nicht bei ET50 | Nr.45 | TÜV |
| | | | | 6,5x16 | 50 | Plix | 4 | PL65650B71 | 225/50R16 | 3,4 passt nicht bei ET50 | Nr.45 | ABE mit SKF |
| | | | | 7,0x16 | 48 | Helix | 5 | HE70648B71 | 205/55R16 | | Nr.45 | ABE mit SKF |
| | | | | 7,0x16 | 48 | Spyke | 6 | SP67048B71 | | | Nr.45 | ABE mit SKF |
| | | | | 7,0x17 | 48 | Plix | 4 | PL70748B71 | 205/50R17 | A,3 | Nr.45 | ABE |
| | | | | | | | | | 215/45R17 | | | |

Maßgebend für die Zuordnung der Felgen, Bereifungen und des Zubehörs sind ausschließlich die aktuellen Gutachten.
Alle Angaben sind ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten.

SKF= Schneekettenfreigabe
VA/HA = Vorderachse/Hinterachse

| Hersteller | Fzg.-Typ, Modell | LZ | LK | Radgröße | ET | Design | Bild | Artikelnummer | Bereifung | Auflagen | Multipack | Freigabe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VW** | **Cross Touran**<br>Typ 1T (ab 10/2007)<br>e1*2001/116*0211*15-... | 5 | 112 | 6,5x15 | 45 | Helix | 5 | HE65545B71 | 195/65R15 M&S<br>205/60R15 M&S<br>205/65R15 M&S | <br><br>ohne SKF | Nr.45<br>Nr.45<br>Serie | ABE i.Vorb. |
| | | | | 7,0x17<br>7,0x17 | 38<br>48 | Plix<br>Plix | 4<br>4 | PL70738B71<br>PL70748B71 | 205/50R17 M&S<br>215/50R17 M&S<br>225/45R17 M&S | <br>(A,3 bei ET38 - passt nicht bei ET48) | Nr.45<br>Nr.45 | ABE i.Vorb.<br>ABE i.Vorb. |
| | **Transporter T4**<br>ab Modelljahr 1996<br>70X02BL,BN;<br>70X12BL,BN;<br>70X02A,B,C,D<br>70X12A,B,C,D<br>-Bus, California,<br>Caravelle, Multivan<br>H297,-298,-299,-300<br>-304,-306,-322,-323,-324,<br>-325,-326,-327 | 5 | 112 | 6,0x15 | 50 | Energy T | 8 | NRG5T50B71 | 195/70R15-97 / C<br>205/65R15-99 / C<br>215/65R15-96/100 | C-Decke nur wenn Serie<br>C-Decke nur wenn Serie<br>ohne SKF | Nr.45 | ABE mit SKF |
| | | | | 6,5x15 | 45 | Helix<br>(bis 1420kg<br>Achslast) | 5 | HE65545B71 | 195/70R15-92/97<br>205/65R15-94/99/C<br>215/65R15-96/100 | 11<br><br>ohne SKF | Nr.45 | ABE mit SKF |
| | | | | 6,5x16 | 50 | Energy T | 8 | NRG6T50B71 | 205/60R16<br>215/60R16 | (auch mit C-Decke)<br>ohne SKF | Nr.45 | ABE mit SKF |
| | | | | 7,5x17 | 48 | Helix | 5 | HE75748B71 | 225/55R17<br>235/45R17<br>245/45R17 | 1,3,7<br>3<br>2,3,4,5,10 (Funktion Schiebetür) | Nr.45 | TÜV |
| | **Transporter T4**<br>Typ 7DB, 7DW,<br>7DWA<br>-Bus, California,<br>Caravelle, Multivan<br>e1*96/79*,<br>e1*98/14*0066, -0067*,<br>P0120*… | 5 | 112 | 6,0x15 | 50 | Energy T | 8 | NRG5T50B71 | 195/70R15-97 / C<br>205/65R15-99 / C<br>215/65R15-100 | <br>C-Decke nur wenn Serie<br>ohne SKF | Nr.45 | ABE mit SKF |
| | | | | 6,5x15 | 45 | Helix<br>(bis 1420kg<br>Achslast) | 5 | HE65545B71 | 195/70R15-97<br>205/65R15-94/99/C<br>215/65R15-96/100 | 11 - passt nur bei Typ 7DB<br>passt nur bei Typ 7DB<br>ohne SKF - passt nur bei Typ 7DB | Nr.45 | ABE mit SKF |
| | | | | 6,5x16 | 50 | Energy T | 8 | NRG6T50B71 | 205/60R16 C<br>215/60R16<br>225/55R16<br>225/60R16 | <br>ohne SKF<br>A,3,4 ohne SKF<br>A,3,4,7 ohne SKF | Nr.45 | ABE mit SKF |
| | **Bus T4 TDI**<br>Typ 7DZ, DZA<br>e1*97/27*,<br>e1*98/14*0095*..,<br>e1*98/14P*0143*… | 5 | 112 | 6,5x16 | 50 | Energy T | 8 | NRG6T50B71 | 205/60R16 C<br>215/60R16<br>225/55R16<br>225/60R16 | bei 150KW nur M&S und nur wenn Serie<br>ohne SKF<br>ohne SKF<br>(A,7 wenn nicht bereits Serie) ohne SKF | Nr.45 | ABE mit SKF |
| | | | | 7,5x17 | 48 | Helix | 5 | HE75748B71 | 225/55R17<br>235/45R17 | 1,3 (+7 wenn nicht 225/60R16 Serie)<br>3 (passt nur bei Typ 7DZ) | Nr.45 | TÜV |
| | **Transporter T5**<br>Typ 7HM, 7HMA<br>-Multivan<br>e1*2001/116*0218, -0289*…<br><br>RDKS verwendbar | 5 | 120 | 6,5x16 | 50 | Energy T | 8 | NRG6T50V11 | 205/65R16 C<br>215/65R16 C<br>225/60R16<br>225/65R16 C<br>235/60R16 | nur wenn Serie<br><br>(LI98, LI102 oder C mit LI101, LI105)<br><br>(LI100, LI104) - ohne SKF | Serie | ABE mit SKF |
| | | | | 7,5x17 | 55 | Helix | 5 | HE75755U41 | 225/55R17<br>235/55R17 | | Serie | ABE |
| | | | | 8,0x18 | 52 | Helix | 5 | HE80852U41 | 245/45R18<br>255/45R18 | | Serie | ABE |
| | | | | 8,5x18 | 50 | Dynamite | o.Abb. | DY85/850U43-1 | 245/45R18<br>255/45R18 | | Serie | ABE i.Vorb. |
| | **Transporter T5**<br>Typ 7HC,7HCA,7HK<br>-Transporter<br>e1*2001/116*<br>0220, -0286*…, L148<br>RDKS verwendbar | 5 | 120 | 6,5x16 | 50 | Energy T | 8 | NRG6T50V11 | 205/65R16 C<br>215/65R16 C<br>225/60R16<br>235/60R16 | (LI99,LI103,LI107) nur wenn Serie<br><br>(LI98, LI102 oder C mit LI101, LI105)<br>(LI100, LI104) - ohne SKF | Serie | ABE mit SKF |
| | | | | 7,5x17 | 55 | Helix | 5 | HE75755U41 | 225/55R17<br>235/55R17<br>245/50R17 | <br><br>(nur 62-85KW) | Serie | ABE |
| | | | | 8,0x18 | 52 | Helix | 5 | HE80852U41 | 245/45R18<br>255/45R18 | | Serie | ABE |
| | | | | 8,5x18 | 50 | Dynamite | o.Abb. | DY85850U43-1 | 245/45R18<br>255/45R18 | | Serie | ABE i.Vorb. |

# Multipack-Liste | Multipack list

| LZ/LK: 4x98 System: NB 63,3 | | | |
|---|---|---|---|
| Multipack / Multipack | Fahrzeug / Vehicle | Befestigungsmaterial / Fitting kit | Zentrierung / Centering |
| **Nr. 15** | **Fiat, Lancia, Seat, Alfa** 145/146, 155 | 8 Schrauben R04<br>M12x1,25x33mm Kegel | 2 Zentrierringe Z09<br>63,3-58,1 rot |
| **Nr. 15a** | **Fiat, Lancia, Alfa** | 8 Schrauben R02<br>M12x1,25x28mm Kegel | 2 Zentrierringe Z09<br>63,3-58,1 rot |
| **Nr. 15b** | **Fiat** Stilo | 8 Schrauben R01<br>M12x1,25x26mm Kegel | 2 Zentrierringe Z09<br>63,3-58,1 rot |

| LZ/LK: 4x100 System: NB 63,3 | | | |
|---|---|---|---|
| Multipack / Multipack | Fahrzeug / Vehicle | Befestigungsmaterial / Fitting kit | Zentrierung / Centering |
| **Nr. 1** | **Dacia**, **Renault, Nissan** | 8 Schrauben R07<br>M12x1,5x30mm Kegel | 2 Zentrierringe Z01<br>63,3-60,2 grau |
| **Nr. 2** | **Nissan, Subaru** | 8 Muttern D02<br>M12x1,25 Kegel lang | 2 Zentrierringe Z02<br>63,3-59,2 transparent |
| **Nr. 4** | **Audi, BMW, Seat, Skoda, VW** | 8 Schrauben R15<br>M12x1,5x26mm Kegel | 2 Zentrierringe Z03<br>63,3-57,1 weiß |
| **Nr. 5** | **Opel, Daewoo** | 8 Schrauben R07<br>M12x1,5x30mm Kegel | 2 Zentrierringe Z04<br>63,3-56,6 grün |
| **Nr. 5a** | **Fiat** Grande Punto (Typ 199) | 8 Schrauben R06<br>M12x1,5x28mm Kegel | 2 Zentrierringe Z04<br>63,3-56,6 grün |
| **Nr. 6** | **Daihatsu, Honda, Kia, Mitsubishi, Rover, Proton** | 8 Muttern D06<br>M12x1,5 Kegel lang | 2 Zentrierringe Z05<br>63,3-56,1 elfenbein |
| **Nr. 8** | **Daihatsu, Hyundai, Mazda, Toyota** | 8 Muttern D06<br>M12x1,5 Kegel lang | 2 Zentrierringe Z06<br>63,3-54,1 schwarz |
| **Nr. 61** | **Suzuki, Opel** | 8 Muttern D02<br>M12x1,25 Kegel lang | 2 Zentrierringe Z06<br>63,3-54,1 schwarz |
| **Nr. 63** | **BMW** 3er-Reihe alt, 3/1, 3/R, 3/A | 8 Schrauben R07<br>M12x1,5x30mm Kegel | 2 Zentrierringe Z03<br>63,3-57,1 weiß |
| **Nr. 72** | **Deawoo** | 8 Muttern D06<br>M12x1,5 Kegel lang | 2 Zentrierringe Z04<br>63,3-56,6 grün |
| **Nr. 78** | **Kia**, **Subaru**, **Suzuki** | 8 Schrauben R07<br>M12x1,5x30mm Kegel | 2 Zentrierringe Z06<br>63,3-54,1 schwarz |
| **Nr. 113** | **Mini** Typ R50 | 8 Schrauben R07<br>M12x1,5x30mm Kegel | 2 Zentrierringe Z05<br>63,3-56,1 elfenbein |
| **Nr. 113a** | **Mini-N, Mini** Typ R50 ab Mj. 2007<br>(e2*2001/116*0231*08-...) | 8 Schrauben R18<br>M14x1,25x35mm Kegel | 2 Zentrierringe Z05<br>63,3-56,1 elfenbein |

| LZ/LK: 4x108 System: NB 63,3 | | | |
|---|---|---|---|
| Multipack / Multipack | Fahrzeug / Vehicle | Befestigungsmaterial / Fitting kit | Zentrierung / Centering |
| **Nr. 11** | **Ford** Fiesta, Escort (alt) | 8 Schrauben R15<br>M12x1,5x26mm Kegel | ohne |
| **Nr. 12** | **Ford** Fiesta, Escort, Sierra Mondeo, Scorpio | 8 Muttern D06<br>M12x1,5 Kegel lang | ohne |

| LZ/LK: 4x108 System: NB 65,1 (Fix) | | | |
|---|---|---|---|
| Multipack / Multipack | Fahrzeug / Vehicle | Befestigungsmaterial / Fitting kit | Zentrierung / Centering |
| **Nr. 51a** | **Citroen, Peugeot** | 8 Schrauben R02<br>M12x1,25x28mm Kegel | ohne |

| LZ/LK: 4x114,3 System: NB 70,0 | | | |
|---|---|---|---|
| Multipack / Multipack | Fahrzeug / Vehicle | Befestigungsmaterial / Fitting kit | Zentrierung / Centering |
| **Nr. 21** | **Hyundai, Kia, Smart, Mitsubishi, Volvo** | 8 Muttern D06<br>M12x1,5 Kegel lang | 2 Zentrierringe Z10<br>70-67,1 braun |
| **Nr. 25** | **Nissan** | 8 Muttern D02<br>M12x1,25 Kegel lang | 2 Zentrierringe Z11<br>70-66,2 gelb |
| **Nr. 27** | **Honda, Rover** | 8 Muttern D06<br>M12x1,5 Kegel lang | 2 Zentrierringe Z12<br>70-64,3 sandfarben |
| **Nr. 112** | **Daewoo** | 8 Muttern D06<br>M12x1,5 Kegel lang | 2 Zentrierringe Z33<br>70-56,6 rot |

| LZ/LK: 5x98 System: NB 58,1 (Fix) | | | |
|---|---|---|---|
| Multipack / Multipack | Fahrzeug / Vehicle | Befestigungsmaterial / Fitting kit | Zentrierung / Centering |
| **Nr. 18a** | **Alfa** | 10 Schrauben R02<br>M12x1,25x28mm Kegel | ohne |
| **Nr. 74** | **Citroen, Fiat, Lancia, Peugeot** | 10 Schrauben R14<br>M14x1,5x30mm Kegel | ohne |

# Multipack-Liste | Multipack list

| LZ/LK: 5x98 System: NB 63,3 | | | |
|---|---|---|---|
| Multipack / Multipack | Fahrzeug / Vehicle | Befestigungsmaterial / Fitting kit | Zentrierung / Centering |
| **Nr. 18** | **Alfa** | 10 Schrauben R02<br>M12x1,25x28mm Kegel | 2 Zentrierringe Z09<br>63,3-58,1 rot |
| **Nr. 59** | **Peugeot, Fiat, Citroen, Lancia** | 10 Schrauben R14<br>M14x1,5x30mm Kegel | 2 Zentrierringe Z09<br>63,3-58,1 rot |

| LZ/LK: 5x100 System: NB 63,3 | | | |
|---|---|---|---|
| Multipack / Multipack | Fahrzeug / Vehicle | Befestigungsmaterial / Fitting kit | Zentrierung / Centering |
| **Nr. 35** | **Toyota** | 10 Muttern D06<br>M12x1,5 Kegel lang | 2 Zentrierringe Z06<br>63,3-54,1 schwarz |
| **Nr. 37** | **VW, Audi, Skoda, Seat** | 10 Schrauben R14<br>M14x1,5x30mm Kegel | 2 Zentrierringe Z03<br>63,3-57,1 weiß |
| **Nr. 67** | **Subaru** | 10 Muttern D02<br>M12x1,25 Kegel lang | 2 Zentrierringe Z05<br>63,3-56,1 elfenbein |
| **Nr. 67a** | **Subaru** | 10 Muttern D02<br>M12x1,25 Kegel lang | ohne |
| **Nr. 68** | **Chrysler** | 10 Muttern D06<br>M12x1,5 Kegel lang | 2 Zentrierringe Z03<br>63,3-57,1 weiß |
| **Nr. 73** | **Rover** 75 | 10 Schrauben R14<br>M14x1,5x30mm Kegel | 2 Zentrierringe Z05<br>63,3-56,1 elfenbein |

| LZ/LK: 5x108 System: NB 70,0 | | | |
|---|---|---|---|
| Multipack / Multipack | Fahrzeug / Vehicle | Befestigungsmaterial / Fitting kit | Zentrierung / Centering |
| **Nr. 46** | **Citroen, Peugeot** | 10 Schrauben R04<br>M12x1,25x33mm Kegel | 2 Zentrierringe Z17<br>70-65,1 türkis |
| **Nr. 47** | **Renault** Laguna (B56+K56), Safrane, Espace | 10 Schrauben R14<br>M14x1,5x30mm Kegel | 2 Zentrierringe Z13<br>70-60,0 orange |
| **Nr. 57** | **Volvo** 850, S/V70 | Serienschrauben verwenden | 2 Zentrierringe Z17<br>70-65,1 türkis |
| **Nr. 75a** | **Volvo** S80 (A) - alle alten Designs vor 08/2007 | 10 Schrauben R16<br>M14x1,5x35mm Kegel | 2 Zentrierringe Z34<br>70-63,3 schwarz |
| **Nr. 75b** | **Volvo** XC70/V70 (B), S80 (A) – alle neuen Designs ab 09/2007 | Serienschrauben verwenden | 2 Zentrierringe Z34<br>70-63,3 schwarz |
| **Nr. 77** | **Volvo** S60,S80, V70 (S) | 10 Schrauben R14<br>M14x1,5x30mm Kegel | 2 Zentrierringe Z17<br>70-65,1 türkis |
| **Nr. 101** | **Volvo** 7er-Reihe, 9er-Reihe | 10 Muttern D06<br>M12x1,5x34 Kegel | 2 Zentrierringe Z17<br>70-65,1 türkis |
| **Nr. 105** | **Ford, Jaguar** S/X-Typ, **Volvo** S40/V50 | 10 Muttern D06<br>M12x1,5x34 Kegel | 2 Zentrierringe Z34<br>70-63,3 schwarz |
| **Nr. 105a** | **Ford** Galaxy / S-Max, **Landrover** Freelander 2 | 10 Muttern D13<br>M14x1,5x34 Kegel | 2 Zentrierringe Z34<br>70-63,3 schwarz |
| **Nr. 108** | **Peugeot** 407, 607, **Volvo** | 10 Schrauben R02<br>M12x1,25x28 Kegel | 2 Zentrierringe Z17<br>70-65,1 türkis |
| **Nr. 108a** | **Peugeot** 607, alle Räder ab 09/2007 | 10 Schrauben R01<br>M12x1,25x26 Kegel | 2 Zentrierringe Z17<br>70-65,1 türkis |
| **Nr. 110** | **Renault** | 10 Schrauben R15<br>M12x1,5x26 Kegel | 2 Zentrierringe Z13<br>70-60,1 orange |
| **Nr. 115** | **Volvo XC90 (Typ C)** | Serienschrauben verwenden | 2 Zentrierringe Z10<br>70-67,1 braun |

| LZ/LK: 5x108 System: NB 76,0 | | | |
|---|---|---|---|
| Multipack / Multipack | Fahrzeug / Vehicle | Befestigungsmaterial / Fitting kit | Zentrierung / Centering |
| **Nr. 75c**<br>(nur Volvo S80 bei ST770) | **Volvo** S80 (A) | 10 Schrauben R16<br>M14x1,5x35mm Kegel | 2 Zentrierringe Z29<br>76-63,3 schwarz |
| **Nr. 92** | **Renault** Laguna (B56+K56), Safrane, Espace | 10 Schrauben R14<br>M14x1,5x30mm Kegel | 2 Zentrierringe Z23<br>76-60,1 schwarz |
| **Nr. 103** | **Volvo** S60, S80, V70 (S) | 10 Schrauben R14<br>M14x1,5x30mm Kegel | 2 Zentrierringe Z26<br>76-65,1 schwarz |
| **Nr. 107** | **Ford, Jaguar** S/X-Typ, **Volvo** S40/V50 | 10 Muttern D06<br>M12x1,5 Kegel lang | 2 Zentrierringe Z29<br>76-63,3 schwarz |
| **Nr. 107a** | **Ford** Galaxy / S-Max Typ WA6 | 10 Muttern D13<br>M14x1,5x34 Kegel | 2 Zentrierringe Z29<br>76-63,3 schwarz |
| **Nr. 109** | **Peugeot** 407, 607, Volvo | 10 Schrauben R02<br>M12x1,25x28mm Kegel | 2 Zentrierringe Z26<br>76-65,1 schwarz |
| **Nr. 111** | **Renault** | 10 Schrauben R15<br>M12x1,5x26mm Kegel | 2 Zentrierringe Z23<br>76-60,1 schwarz |
| **Nr. 114** | **Volvo** XC 90 (Typ C) | Serienschrauben verwenden | 2 Zentrierringe Z20<br>76-67,1 schwarz |

# Multipack-Liste | Multipack list

| LZ/LK: 5x110 System: NB 65,1 (Fix) | | | |
|---|---|---|---|
| Multipack / Multipack | Fahrzeug / Vehicle | Befestigungsmaterial / Fitting kit | Zentrierung / Centering |
| **Nr. 80a** | **Alfa, Fiat, Opel, Saab** | 10 Schrauben R07<br>M12x1,5x30mm Kegel | ohne |

| LZ/LK: 5x112 System: NB 66,6 (Fix) | | | |
|---|---|---|---|
| Multipack / Multipack | Fahrzeug / Vehicle | Befestigungsmaterial / Fitting kit | Zentrierung / Centering |
| **Nr. 53a** | **Audi, Mercedes** | 10 Schrauben R10<br>M12x1,5x24mm Kugel Ø28 | ohne |
| **Nr. 54a** | **Audi, Mercedes** | 10 Schrauben R11<br>M14x1,5x27mm Kugel Ø28 | ohne |
| **Nr. 74** | **Mercedes** | 10 Schrauben R14<br>M14x1,5x30mm Kegel | ohne |

| LZ/LK: 5x112 System: NB 70,0 | | | |
|---|---|---|---|
| Multipack / Multipack | Fahrzeug / Vehicle | Befestigungsmaterial / Fitting kit | Zentrierung / Centering |
| **Nr. 43** | **Mercedes**<br>HO,201,203,210,129,124,170,171,414,208,209,168 | 10 Schrauben R15<br>M12x1,5x26mm Kegel | 2 Zentrierringe Z15<br>70-66,6 violett |
| **Nr. 44** | **Mercedes**, **Audi** | 10 Schrauben R14<br>M14x1,5x30mm Kegel | 2 Zentrierringe Z15<br>70-66,6 violett |
| **Nr. 45** | **Audi, Ford, Seat , Skoda, VW** | 10 Schrauben R14<br>M14x1,5x30mm Kegel | 2 Zentrierringe Z16<br>70-57,1 violett |

| LZ/LK: 5x112 System: NB 76,0 | | | |
|---|---|---|---|
| Multipack / Multipack | Fahrzeug / Vehicle | Befestigungsmaterial / Fitting kit | Zentrierung / Centering |
| **Nr. 81** | **Audi, Ford, Seat, Skoda, VW** | 10 Schrauben R14<br>M14x1,5x30mm Kegel | 2 Zentrierringe Z25<br>76-57,1 schwarz |
| **Nr. 82** | **Mercedes**<br>HO,201,203,210,129, 124,170,171,414, 208,209,168 | 10 Schrauben R15<br>M12x1,5x26mm Kegel | 2 Zentrierringe Z24<br>76-66,6 schwarz |
| **Nr. 83** | **Mercedes, Audi** | 10 Schrauben R14<br>M14x1,5x30mm Kegel | 2 Zentrierringe Z24<br>76-66,6 schwarz |

| LZ/LK: 5x114,3 System: NB 60,1 \| 67,1 (Fix) | | | |
|---|---|---|---|
| Multipack / Multipack | Fahrzeug / Vehicle | Befestigungsmaterial / Fitting kit | Zentrierung / Centering |
| **Nr. 64a** | **Toyota, Lexus** (Ausf. L3), **Mitsubishi** (Ausf. L5) | 10 Muttern D06<br>M12x1,5 Kegel lang | ohne |

| LZ/LK: 5x114,3 System: NB 70,0 | | | |
|---|---|---|---|
| Multipack / Multipack | Fahrzeug / Vehicle | Befestigungsmaterial / Fitting kit | Zentrierung / Centering |
| **Nr. 23** | **Ford, Hyundai, Kia, Mazda, Mitsubishi** | 10 Muttern D06<br>M12x1,5 Kegel lang | 2 Zentrierringe Z10<br>70-67,1 braun |
| **Nr. 33** | **Toyota** , **Lexus** | 10 Muttern D06<br>M12x1,5 Kegel lang | Zentrierringe Z13<br>70-60,1 orange |
| **Nr. 35a** | **Suzuki** Grand Vitara (JT), SX4 (GY) | 10 Muttern D02<br>M12x1,25 Kegel lang | Zentrierringe Z13<br>70-60,1 orange |
| **Nr. 35b** | **Suzuki** SX4, **Fiat** Sedici | 10 Schrauben R07<br>M12x1,5x30mm Kegel | Zentrierringe Z13<br>70-60,1 orange |
| **Nr. 64** | **Honda, Rover** | 10 Muttern D06<br>M12x1,5 Kegel lang | 2 Zentrierringe Z12<br>70-64,1 sandfarben |
| **Nr. 65** | **Nissan** | 10 Muttern D02<br>M12x1,25 Kegel lang | 2 Zentrierringe Z11<br>70-66,1 gelb |
| **Nr. 65a** | **Subaru** Tribeca, Impreza WRX | 10 Muttern D02<br>M12x1,25 Kegel lang | 2 Zentrierringe Z37<br>70-56,1 |
| **Nr. 110a** | **Renault** Laguna (Typ T) | 10 Schrauben R14<br>M14x1,5x30mm Kegel | 2 Zentrierringe Z11<br>70-66,1 gelb |
| **Nr. 133** | **Daihatsu** Terios | 10 Muttern D06<br>M12x1,5 Kegel lang | 2 Zentrierringe Z15<br>70-66,6 violett |

# Multipack-Liste | Multipack list

| LZ/LK: 5x114,3 System: NB 76,0 | | | |
|---|---|---|---|
| Multipack / Multipack | Fahrzeug / Vehicle | Befestigungsmaterial / Fitting kit | Zentrierung / Centering |
| **Nr. 93** | **Ford, Hyundai, Kia, Mazda, Mitsubishi** | 10 Muttern D06<br>M12x1,5 Kegel lang | 2 Zentrierringe Z20<br>76-67,1 schwarz |
| **Nr. 94** | **Nissan, Renault** | 10 Muttern D02<br>M12x1,25 Kegel lang | 2 Zentrierringe Z21<br>76-66,1 schwarz |
| **Nr. 95** | **Honda, Rover** | 10 Muttern D06<br>M12x1,5 Kegel lang | 2 Zentrierringe Z22<br>76-64,1 schwarz |
| **Nr. 96** | **Toyota**, **Lexus** | 10 Muttern D06<br>M12x1,5 Kegel lang | 2 Zentrierringe Z23<br>76-60,1 schwarz |
| **Nr. 96a** | **Suzuki** Grand Vitara Typ JT | 10 Muttern D02<br>M12x1,25 Kegel lang | 2 Zentrierringe Z23<br>76-60,1 schwarz |
| **Nr. 96b** | **Suzuki** SX4, Swift Sport, **Fiat** Sedici | 10 Schrauben R07<br>M12x1,5x30mm Kegel | 2 Zentrierringe Z23<br>76-60,1 schwarz |
| **Nr. 97a** | **Dodge** Nitro (Typ KJ) | 10 Muttern D10<br>1/2“ UNF Kegel lang | 2 Zentrierringe Z30<br>76-71,6 schwarz |
| **Nr. 111a** | **Renault** Laguna (Typ T) | 10 Schrauben R14<br>M14x1,5x30mm Kegel | 2 Zentrierringe Z21<br>76-66,1 schwarz |
| **Nr. 131** | **Ford** Mustang Typ S197 (T82/T85) | 10 Muttern D04<br>1/2“ UNF Kegel sehr lang | 2 Zentrierringe Z31<br>76-70,6 schwarz |

| LZ/LK: 5x115 System: NB 70,2 (Ausf. G5) | | | |
|---|---|---|---|
| Multipack / Multipack | Fahrzeug / Vehicle | Befestigungsmaterial / Fitting kit | Zentrierung / Centering |
| **Nr. 64a** | **Opel** Antara, **Chevrolet** Captiva | 10 Muttern D06<br>M12x1,5 Kegel lang | ohne |

| LZ/LK: 5x115 System: NB 71,6 (Ausf. G6) | | | |
|---|---|---|---|
| Multipack / Multipack | Fahrzeug / Vehicle | Befestigungsmaterial / Fitting kit | Zentrierung / Centering |
| **Nr. 117** | **Chrysler** 300C (Typ LX) | 10 Muttern D13<br>M14x1,5x34mm Kegel | ohne |

| LZ/LK: 5x118 System: NB 70,1 + 71,1 (Fix) | | | |
|---|---|---|---|
| Multipack / Multipack | Fahrzeug / Vehicle | Befestigungsmaterial / Fitting kit | Zentrierung / Centering |
| **Nr. 75** | **Fiat, Citroen, Peugeot** | 10 Schrauben R16<br>M14x1,5x35 Kegel | ohne |

| LZ/LK: 5x120 System: NB 72,6 (Fix) | | | |
|---|---|---|---|
| Multipack / Multipack | Fahrzeug / Vehicle | Befestigungsmaterial / Fitting kit | Zentrierung / Centering |
| **Nr. 80a** | **BMW** 1er-, 3er-Reihe, 5er Reihe (nur Typ 560X) | 10 Schrauben R07<br>M12x1,5x30mm Kegel | ohne |

| LZ/LK: 5x120 System: NB 76,0 | | | |
|---|---|---|---|
| Multipack / Multipack | Fahrzeug / Vehicle | Befestigungsmaterial / Fitting kit | Zentrierung / Centering |
| **Nr. 84** | **BMW** 5er/6er/7er/8er | 10 Schrauben R07<br>M12x1,5x30mm Kegel | 2 Zentrierringe Z18<br>76-72,6 rot |
| **Nr. 84a** | **BMW** 5er-Reihe (Typ 5D) | 10 Schrauben R07<br>M12x1,5x30mm Kegel | 2 Zentrierringe Z19<br>76-74,1 blau |
| **Nr. 84b** | **BMW** X5 (Typ X70) | 10 Schrauben R18<br>M14x1,25x35mm Kegel | 2 Zentrierringe Z19<br>76-74,1 blau |

| LZ/LK: 5x130 System: NB 78,1 (Fix) | | | |
|---|---|---|---|
| Multipack / Multipack | Fahrzeug / Vehicle | Befestigungsmaterial / Fitting kit | Zentrierung / Centering |
| **Nr. 76** | **Citroen** Jumper Maxi, **Fiat** Ducato Maxi, **Peugeot** Boxer Maxi | 10 Schrauben R17<br>M16x1,5x40mm | ohne |

| LZ/LK: 5x130 System: NB 84,1 (Fix) | | | |
|---|---|---|---|
| Multipack / Multipack | Fahrzeug / Vehicle | Befestigungsmaterial / Fitting kit | Zentrierung / Centering |
| **Nr. 75** | **Mercedes** Sprinter, **VW** LT | 10 Schrauben R16<br>M14x1,5x35mm | ohne |

| LZ/LK: 5x130 System: NB 89,1 (Fix) | | | |
|---|---|---|---|
| Multipack / Multipack | Fahrzeug / Vehicle | Befestigungsmaterial / Fitting kit | Zentrierung / Centering |
| **Nr. 75** | **Opel** Movano, **Renault** Master, **Nissan** Primastar | 10 Schrauben R16<br>M14x1,5x35mm | ohne |

Serienschrauben verwenden = Use of originally equipped bolts or nuts . Schrauben = screws . Muttern = nuts . Kegel = Conus . Kugel = Spheric
Zentrierringe = Center rings . Farbe = colour . rot = red . grau = grey . weiß = white . grün = green . elfenbein = ivory . schwarz = black . türkis = turquoise
braun = brown . gelb = yellow . sandfarben = sandy . rosa = pink . violett = violet . blau = blue

# Zubehör | spare parts

## Nabenabdeckungen | Caps

| | | | |
|---|---|---|---|
| **N23-SIL** | Nabenkappe/cap Ø60<br>(silberne Plastikkappe – Logo blau) | Für / for | **Plix** 554, 604, 605, 656 (nur 4-Loch \| only 4-hole)<br>**Spyke** 355,460 |
| **N24** | Nabenkappe/cap Ø60<br>(Träger mit gebürstetem Alu-Emblem – Logo blau) | Für / for | **NRG5T**, **NRG6T**<br>**Blade** 880 (o.Abb.) |
| **N25** | Nabenkappe/cap Ø56<br>(Träger mit gebürstetem Alu-Emblem – Logo blau) | Für / for | **Cult** 505, 605 |
| **N32-SIL** | Nabenkappe/cap Ø64<br>(silberne Plastikkappe – Logo blau) | Für / for | **Helix** 565, 706,757,808<br>**Plix** 656 (nur 5-Loch \| only 5-hole),707<br>**Spyke** 560,570,665,670,775<br>**V**6-70, 7-80, 8-85 |
| **N32-SCH** | Nabenkappe/cap Ø64<br>(schwarze Plastikkappe – Logo silber) | Für / for | **Dynamite** 858 (o.Abb.) |
| **N37** | Nabenkappe/cap Ø68,5<br>(silberne Plastikkappe – Logo blau) | Für / for | **E** 706,807,858 |
| **N12-SIL** | Nabenkappe/cap Ø74<br>(silberne Plastikkappe – ohne Logo) | Für / for | **B** 605,606,756,757 |

## Schrauben & Muttern | screws & nuts

| | |
|---|---|
| **D02** | Mutter geschlossen 12 x 1,25mm x 34mm SW19 |
| **D04** | Mutter geschlossen ½“UNF x 41mm (Ford Mustang) SW19 |
| **D06** | Mutter geschlossen 12 x 1,5mm x 34mm SW19 |
| **D10** | Mutter geschlossen ½“UNF x 34mm SW19 |
| **D13** | Mutter geschlossen 14 x 1,5mm x 34mm SW19 |
| **R01** | Schraube 12 x 1,25 x 26mm 60°Kegel SW17 |
| **R02** | Schraube 12 x 1,25 x 28mm 60°Kegel SW17 |
| **R04** | Schraube 12 x 1,25 x 33mm 60°Kegel SW17 |
| **R06** | Schraube 12 x 1,5 x 28mm 60°Kegel SW17 |
| **R07** | Schraube 12 x 1,5 x 30mm 60°Kegel SW17 |
| **R10** | Schraube 12 x 1,5 x 24mm Kugel SW17 (Mercedes) |
| **R11** | Schraube 14 x 1,5 x 27mm Kugel SW17 (Mercedes) |
| **R12** | Schraube 12 x 1,5 x 43mm Kugel SW17 |
| **R13** | Schraube 14 x 1,5 x 46mm Kugel SW17 |
| **R14** | Schraube 14 x 1,5 x 30mm 60°Kegel SW17 |
| **R15** | Schraube 12 x 1,5 x 26mm 60°Kegel SW17 |
| **R16** | Schraube 14 x 1,5 x 35mm 60°Kegel SW17 |
| **R17** | Schraube 16 x 1,5 x 40mm 60°Kegel SW17 |
| **R18** | Schraube 14 x 1,25 x 35mm 60°Kegel (Mini ab MJ 2007) SW17 |
| **NEU** | Schraube 12 x 1,5 x 24mm Kugel Ø28 SW17 |
| **NEU** | Schraube 14 x 1,5 x 27mm Kugel Ø28 SW17 |

# Notizen | Notes

# Fax-Bestellung | Fax order

**ALUTEC Leichtmetallfelgen GmbH**
Industriestraße 17
67136 Fußgönheim
Germany

Tel. Verkauf: +49(0)6237/9769-697
Fax Verkauf: +49(0)6237/9769-650

Tel. Export: +49(0)6237/9769-699
Fax Export: +49(0)6237/9769-630

E-Mail: info@alutec.de
Internet: www.alutec.de

Besteller | orderer

Firma | company _____

_____

Straße | street _____

PLZ/Ort | postcode/city _____

Land | country _____

Hiermit bestellen wir auf das uns vorliegende Angebot zur schnellstmöglichen Lieferung:
Herewith we order the existing offer for delivery as soon as possible:

| Menge quantity | Rad-Design wheel design | Größe size | ET wheel offset | LK bolt circle | Fahrzeugtyp type of vehicle |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Besteller Hr./Fr.:
orderer Mr./Mrs.: _____

Tel. | phone: _____

Datum | date: _____

Unterschrift:
signature: _____

Firmenstempel | company stamp:

_____

Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen MwSt. und ab Werk Fußgönheim. Es gelten unsere aktuellen Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen. Gerichtsstand ist Mannheim/Deutschland, soweit es sich bei den Parteien um Kaufleute, juristische Personen des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen handelt. Es gilt Deutsches Recht, wie es unter Inländern zur Anwendung kommt unter ausdrücklichem Ausschluss des UN-Kaufrechts. Preisänderungen jederzeit vorbehalten.

All prices quoted include statutory VAT and are understood ex works Fussgoenheim. Our current General Terms and Conditions of Sale, Delivery and Payment shall apply exclusively. The place of jurisdiction is Mannheim/Germany to the extent the purchaser is a merchant, legal entity or a public special fund. German law shall apply as applicable between German domestic parties under express exclusion of the applicability of the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG). Prices are subject to modification without prior notice.

**Bitte faxen an: +49(0)6237/9769-650 | Fax to +49(0)6237/9769-630**

# ALUTEC® Leichtmetallfelgen GmbH

## Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen

– Diese Bedingungen gelten nicht gegenüber Verbrauchern –

Unsere Lieferungen, Leistungen und Angebote sowie unser gesamter Geschäftsverkehr erfolgen ausschließlich aufgrund nachfolgender Bedingungen. Abweichenden Bedingungen sowie etwaigen Einkaufsbedingungen wird hiermit ausdrücklich widersprochen. Gegenbestätigungen des Käufers unter Hinweis auf dessen Geschäfts- bzw. Einkaufsbedingungen wird hiermit ebenfalls ausdrücklich widersprochen.

1. Angebot/Preise

Unsere Angebote sind stets freibleibend. Alle Lieferungen erfolgen ab Lager Fußgönheim. Die Lieferung erfolgt zu den am Tage der Lieferung gültigen Preisen. Höhere Gewalt und gleichzustellende Umstände entbinden uns von der Lieferverpflichtung.

2. Lieferung

Alle Lieferungen erfolgen auf Rechnung und Gefahr des Bestellers, auch wenn frachtfreie Lieferung vereinbart ist. Teillieferungen bzw. -leistungen darf der Käufer nur zurückweisen, wenn an der Zurückweisung ein berechtigtes Interesse besteht. Soweit eine Bestellung nicht komplett ausgeliefert werden kann, werden nicht lieferbare Artikel in Rückstand genommen. Der Empfänger ist verpflichtet, die Sendung bei Anlieferung durch Paketdienst, Spedition, Bahn, Expressdienst, sowie bei Abholung auf Vollständigkeit laut Frachtpapieren, Rollkarte etc. zu überprüfen. Evtl. Fehlmengen sind auf den Frachtpapieren zu vermerken und unverzüglich schriftlich an ALUTEC® Leichtmetallfelgen GmbH zu melden. Soweit die lt. Frachtpapieren ausgewiesene Liefermenge (Anzahl der Kartons) mit der Unterschrift des Empfängers als vollständig erhalten unterschrieben wird, sind spätere Fehlmengenansprüche gegen ALUTEC® Leichtmetallfelgen GmbH oder den Transporteur nicht mehr möglich.

3. Lieferfristen

Vereinbarte Lieferfristen und -termine sind stets freibleibend. Für die Einhaltung einer Lieferfrist haften wir nur, wenn und soweit wir eine solche Haftung ausdrücklich übernommen haben. Haftung für Lieferverzögerungen seitens des Transporteurs bzw. Beförderers übernehmen wir ebenfalls nicht. Nicht rechtzeitige und/oder nicht erfolgte Abnahme der Ware durch den Käufer, gleich aus welchem, von uns nicht vertretbarem Grunde, berechtigt uns, dem Käufer die nicht abgenommene Ware auf Kosten und Gefahr des Käufers zuzusenden oder nach unserer Wahl einzulagern und einschließlich aller entstandenen Kosten und Nebenkosten als geliefert in Rechnung zu stellen.

4. Transportschäden

Der Empfänger ist verpflichtet, die Sendung bei Annahme auf sichtbare Mängel der Verpackung zu überprüfen. Soweit äußerlich Beschädigungen am Verpakkungskarton festzustellen sind, ist sofort der Inhalt zu überprüfen. Jede Art von beschädigter Verpackung bzw. des Inhaltes muss vom Empfänger auf jeden Fall auf dem Frachtbrief bzw. auf der Rollkarte vermerkt werden. Ein Vermerk „Annahme unter Vorbehalt der späteren Überprüfung" ist im Schadensfalle entsprechend den Transportbedingungen nicht ausreichend. Bei der Reklamation von Transportschäden ist unbedingt eine Kopie des Frachtbriefs/der Rollkarte mit dem entsprechenden Vermerk in Kopie mit einzureichen. Die Meldefrist für Transportschäden beträgt fünf Arbeitstage. Nach Ablauf dieser Frist können Transportschäden generell nicht mehr reklamiert werden. Dies gilt auch für Räder, die bereits montiert und/oder gefahren wurden.

5. Rücksendungen

Rücksendungen sind uns schriftlich mit genauer Angabe des Beanstandungsgrundes vor dem Rückversand der Ware zu avisieren. Die Rückholung wird durch uns mit Paketdienst oder Spedition veranlasst. Für Rücksendungen, die ohne vorherige Avisierung an uns erfolgen, behalten wir uns vor, die Annahme zu verweigern. Weiterhin übernehmen wir nur die Kosten, die uns bei eigener veranlasster Rückholung entstanden wären. Bei Rücknahme von Neuware aus Kulanz berechnen wir Wiedereinlagerungs- und Bearbeitungskosten von 20% des Netto-Warenwertes. Eventuell anfallende Frachtkosten gehen stets zu Lasten des Rücksenders. Bereits montiert gewesene bzw. gefahrene Räder können nicht zurückgenommen werden.

6. Reklamationen/Retouren

Felgen mit sichtbaren Fabrikationsmängeln können nur dann beanstandet werden, wenn sie sich noch im Originalkarton befinden und noch nicht montiert oder gefahren wurden. Gewährleistungsansprüche des Käufers verjähren innerhalb der gesetzlichen Bestimmungen, mit Ausnahme des erweiterten Garantieanspruchs gem. Nr. 9 a) der AGB. Für berechtigte Reklamationen behalten wir uns das Recht vor, nach unserer Wahl Ersatz zu liefern, Nachbesserung anzubieten oder Gutschrift zu erteilen. Jede weitere Verbindlichkeit und evtl. Ansprüche auf Vergütung von Folgeschäden, Transport- bzw. Arbeitslöhne oder Montagekosten werden von uns nicht übernommen. Beanstandungen berechtigen nicht zur Minderung oder Zurückhaltung offener Rechnungsbeträge. Bei der Rücksendung/Reklamation etwaig fehlendes Zubehör, Multipacks, Schrauben, etc., wird bei Gutschrifterteilung auf Basis der jeweils derzeit gültigen Preisliste in Abzug gebracht. In Fällen besonderer Beanspruchung, wie z. B. bei Sportveranstaltungen oder bei Montage auf ein nicht im Gutachten/ABE freigegebenes Fahrzeug erlischt jegliche Gewährleistung. Dies gilt auch, wenn an der von uns gelieferten Ware Veränderungen in irgendeiner Art vorgenommen wurden.

7. Zahlung

An uns nicht bekannte Besteller erfolgt die Lieferung per Nachnahme oder Vorauskasse. Der Rechnungsbetrag ist innerhalb 14 Tagen ab Rechnungsdatum rein netto zahlbar, sofern nicht ausdrücklich andere Zahlungsmodalitäten vereinbart wurden. Für Akzepte wird kein Skonto gewährt. Diskontspesen werden vom Besteller getragen. Werden Schecks, Wechsel oder sonstige Zahlungen nicht eingelöst, werden sämtliche (auch noch nicht fällige) Forderungen aus der Geschäftsbeziehung sofort fällig. In solchen Fällen liefern wir in der Folgezeit nur noch gegen Nachnahme bzw. Vorkasse. Wechsel und Schecks werden erfüllungshalber angenommen. Durch die Annahme wird keine Stundung der Hauptforderung gewährt. Werden mehrere Leistungen von ALUTEC® Leichtmetallfelgen GmbH bezogen und sind daher mehrere Kaufpreise zu entrichten, so werden Teilzahlungen immer in der Reihenfolge der geschuldeten Kaufpreiszahlungen verrechnet, gleich wie sie vom Käufer bezeichnet werden.

8. Eigentumsvorbehalt

Wir behalten uns an den von uns gelieferten Sachen das Eigentum bis zur restlosen Kaufpreiszahlung und bis zur Befriedigung aller sonstigen Forderungen aus der Geschäftsbeziehung gegen den Käufer vor. Findet eine Verbindung oder Vermischung der Vorbehaltsware mit uns nicht gehörender Ware statt, erwerben wir Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Rechnungswerts der Vorbehaltsware zum Gesamtwert der neuen Sache. Der Käufer ist zur Weiterveräußerung und zur Weiterverarbeitung der Vorbehaltsware im Rahmen eines ordnungsgemäßen Geschäftsbetriebs berechtigt. Der Käufer tritt sämtliche Forderungen mit allen Nebenrechten aus der Verwendung der Vorbehaltsware im Voraus an uns ab. Wird Vorbehaltsware mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen verarbeitet, vermischt oder vermengt, erfasst die Abtretung nur den Erlösanteil, der unserem Miteigentumsanteil an der Vorbehaltsware entspricht. Hat der Käufer die Forderung im Rahmen des echten Factorings verkauft, so tritt er die an ihre Stelle tretende Forderung gegen den Factor an uns ab. Der Käufer ist zur Einziehung der abgetretenen Forderung nur im ordnungsgemäßen Geschäftsbetrieb ermächtigt. Auf unser Verlangen ist der Käufer verpflichtet, die Abtretung seinem Abnehmer anzuzeigen und uns die zur Geltendmachung unserer Rechte erforderlichen Auskünfte zu geben und die notwendigen Unterlagen auszuhändigen. Übersteigt der Wert der uns zustehenden Sicherheiten unsere Forderungen insgesamt um mehr als 20 %, so sind wir auf Verlangen des Käufers oder eines durch unsere Übersicherung beeinträchtigten Dritten zur Freigabe von übersteigenden Sicherheiten nach unserer Wahl verpflichtet. Der Käufer verwahrt die Vorbehaltsware für uns unentgeltlich und hat sie im erforderlichen Umfang gegen Feuer, Diebstahl, etc. zu versichern. In Höhe des Rechnungswertes tritt der Käufer seine Entschädigungsansprüche aus Schäden der vorgenannten Art an uns ab. Verpfändungen oder Sicherungsübereignungen der Vorbehaltsware bzw. der abgetretenen Forderungen sind unzulässig. Über Zugriffe auf die Vorbehaltsware oder auf die abgetretenen Forderungen sind wir unter Angabe des Pfandgläubigers unverzüglich und umfassend zu benachrichtigen. Kosten von Interventionen trägt der Käufer. Die Ermächtigung des Käufers zur Verfügung über die Vorbehaltsware und zur Einziehung der abgetretenen Forderungen erlischt bei Nichteinhaltung der Zahlungsbedingungen sowie im Falle eines Wechsel- bzw. Scheckprotestes. In diesem Fall sind wir berechtigt, die Vorbehaltsware in Besitz zu nehmen bzw. die abgetretenen Forderungen selbst einzuziehen. Hieraus entstehende Kosten gehen zu Lasten des Käufers. Eine wesentliche Verschlechterung in den Verhältnissen des Käufers berechtigt uns, den Rücktritt von allen laufenden Verträgen zu erklären. Nehmen wir aufgrund des Eigentumsvorbehalts den Liefergegenstand zurück, so liegt nur dann ein Rücktritt vom Vertrag vor, wenn wir dieses ausdrücklich erklären.

9. Garantieansprüche

a) ALUTEC® gewährt auf Leichtmetallfelgen mit Herstelldatum ab 01.01.2006 in den Lackierungen sterling-silber, royal-silber und polar-silber eine erweiterte Garantie von 5 Jahren. Ausgeschlossen von dieser erweiterten Garantie sind polierte, verchromte sowie mehrteilige Räder. Im Übrigen gelten die gesetzlichen Gewährleistungsvorschriften.

b) Ansprüche eines Vertragspartners wegen Verletzung einer Garantie kommen nur in Betracht, wenn ALUTEC® gegenüber dem Vertragspartner eine Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantie ausdrücklich schriftlich bestätigt hat und hierbei die jeweilige Garantie als solche bezeichnet hat. Die schriftliche Bestätigung kann durch die Übergabe schriftlich vorformulierter Garantiebedingungen ersetzt werden.

c) Vorbehaltlich der jeweiligen konkreten Garantiezusagen und/oder Garantiebedingungen kann der Vertragspartner Schadensersatzansprüche wegen Verletzung einer Garantie nur insoweit geltend machen, als der Vertragspartner durch die Garantie gerade gegen Schäden der eingetretenen Art abgesichert werden sollte.

10. Garantiebedingungen

a) Für die Zuordnung des Leichtmetallrads zum Fahrzeug muss der Motorkennbuchstaben mit der ABE bzw. dem TÜV-Gutachten übereinstimmen. Insbesondere sind die Auflagen bzw. Hinweise der ABE bzw. des TÜV-Gutachten unbedingt zu beachten. Nichtübereinstimmung und Nichtbeachtung führen zum Garantieausschluss.

b) Vor Montage der Leichtmetallräder sind die Aufnahmepunkte am Fahrzeug (Nabe, Stehbolzen und Anlagefläche) gründlich von Rost und Schmutz zu befreien, sowie mit Kupferpaste zu bearbeiten. Die Lochkreisbohrungen beim Aufschieben des Rades dürfen nicht beschädigt werden. Es dürfen nur die vom TÜV für das Fahrzeug vorgeschriebenen Befestigungsteile verwendet werden. Die Leichtmetallräder müssen mit einem Drehmomentschlüssel angezogen werden. Bei der Verwendung von Schlagschraubern ist zu beachten, dass nur bis ca. 3/4 des vorgeschriebenen Wertes angezogen werden darf, dann muss mit dem Drehmomentschlüssel festgezogen werden. Nach den ersten 50 – 100 km müssen die Radschrauben nachgezogen werden. Unsachgemäße Montage und Behandlung der Leichtmetallräder führen zum Ausschluss der Garantie.

c) Die Leichtmetallräder sind regelmäßig zu reinigen, insbesondere ist Streusalz und Bremsabrieb zu entfernen. Die Reinigung hat jeweils in einem zeitlichen Abstand von ca. 2 Wochen zu erfolgen. Zur Reinigung dürfen keinesfalls aggressive Reinigungsmittel (z. B. laugen-/säure-/alkoholhaltige Reinigungsmittel oder acetonhaltige Lösungsmittel) verwendet werden. Bei Nichtvornahme der Reinigung kann es zu Beschädigungen der Leichtmetallräder kommen. Fehlende Reinigung bzw. falsche Reinigung der Felgen führt zum Garantieausschluss.

d) Kleine Beschädigungen, verursacht durch Straßensplitt, Steinschlag oder ähnlichem, müssen sofort mit Klarlack ausgebessert werden. Findet keine sofortige Ausbesserung statt, so beginnt eine unterwandernde Korrosion. Schäden, die auf mangelnde Ausbesserung zurückzuführen sind, sind von der Garantie ausgeschlossen.

e) Die Garantie ist ausgeschlossen, wenn beschädigte Leichtmetallräder wegen Lackmängeln oder Unwuchten beanstandet werden, die auf einen Unfall, Bordsteinkante anfahren, feste Hindernisse überfahren oder ähnliches zurückzuführen sind. Wird eine Fremdlackierung (komplette Um- bzw. Neulackierung) vorgenommen, so erlischt die Garantie mit sofortiger Wirkung.

11. Haftung

Wir haften ausschließlich nach diesen Bedingungen. Alle in diesen Bedingungen nicht ausdrücklich zugestandenen Ansprüche, insbesondere auch Schadensersatzansprüche aller Art und gleich aus welchem Rechtsgrund, insbesondere aus Unmöglichkeit, Verzug, Verletzung von vertraglichen Nebenpflichten (einschließlich Beratung und Erteilung von Auskünften), Verschulden bei Vertragsschluss, unerlaubte Handlung – auch soweit solche Ansprüche im Zusammenhang mit Mängelansprüchen des Käufers stehen – sind ausgeschlossen, es sei denn, dass uns oder unseren Erfüllungsgehilfen Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt oder, dass eine Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit eingetreten ist oder, dass sich ausnahmsweise eine strengere Haftung für uns aus dem Inhalt des Vertrages ergibt, insbesondere aus der Übernahme einer Garantie oder einem arglistigen Verschweigen von Mängeln. Ansprüche auf der Grundlage des Produkthaftungsgesetzes, der Verletzung vertraglicher Kardinalpflichten oder in sonstiger Weise vertragswesentlicher Pflichten bleiben von dieser Haftungsbeschränkung unberührt, wobei wir im Falle einer Verletzung von Kardinalpflichten nur auf den Ersatz des voraussehbaren, typischen Schadens haften.

Sämtliche Ansprüche gegen uns, gleich aus welchem Rechtsgrund, verjähren spätestens in einem Jahr, es sei denn, es liegt ein uns zurechenbares vorsätzliches oder arglistiges Verhalten vor. In diesen Fällen gelten die gesetzlichen Verjährungsfristen.

12. Gerichtsstand

Gerichtsstand für sämtliche Verpflichtungen aus Lieferung und Leistung, Wechsel- und Scheck-Protest ist für beide Teile Mannheim, hilfsweise der Sitz unserer Gesellschaft, soweit es sich bei den Parteien um Kaufleute, juristische Personen des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen handelt. Maßgeblich ist Deutsches Recht wie es unter Inländern zur Anwendung kommt. Die Anwendung des UN-Kaufrechts ist ausdrücklich ausgeschlossen.

13. Schlussbestimmungen

Der Käufer ist nur dann zur Aufrechnung berechtigt, wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt oder durch uns anerkannt wurden. Ein Zurückbehaltungsrecht steht dem Käufer nur zu, wenn sein Anspruch rechtskräftig festgestellt oder durch uns anerkannt ist. Änderungen bzw. Ergänzungen dieser Bedingungen bedürfen der Schriftform. Dies gilt auch für die Abbedingung des Schriftformerfordernisses.

Sollten einzelne Bestimmungen dieser Bedingungen unwirksam sein, bleibt die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen oder des jeweiligen Vertrages hiervon unberührt.

Gerichtsstand ist Mannheim/Deutschland, hilfsweise der Sitz unserer Gesellschaft, soweit es sich bei den Parteien um Kaufleute, juristische Personen des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen handelt. Es gilt Deutsches Recht wie es unter Inländern zur Anwendung kommt unter ausdrücklichem Ausschluss des UN-Kaufrechts.

Place of jurisdiction is Mannheim/Germany, alternatively the registered seat of our company, to the extent the purchaser is a merchant, legal entity or a public special fund. German law shall apply as applicable between German domestic parties under express exclusion of the applicability of the CISG.

Stand 10.06.2008

ALUTEC® Leichtmetallfelgen

*Style and more...*

**ALUTEC Leichtmetallfelgen GmbH**
Industriestraße 17
67136 Fußgönheim
Germany

Tel.: +49 (0) 62 37/97 69-0
Fax: +49 (0) 62 37/97 69-630
Tel. Verkauf: +49 (0) 62 37/97 69-697
Fax Verkauf: +49 (0) 62 37/97 69-650
Tel. Export: +49 (0) 62 37/97 69-699
Fax Export: +49 (0) 62 37/97 69-630

E-Mail: info@alutec.de
Web: **www.alutec.de**

Ein Unternehmen der UNIWHEELS Gruppe. | A company of the UNIWHEELS group.